


衛生福利部 公告

發文日期：中華民國112年11月9日
發文字號：衛授食字第1121107670號
附件：認證範圍1份



主旨：公告展延上準環境科技股份有限公司(實驗室名稱：食品衛生實驗室)之食品檢驗機構認證效期及修正其認證範圍。

依據：食品安全衛生管理法第37條第2項。

公告事項：

- 一、展延認證效期自前次認證效期到期日之次日(112年11月13日)起生效。
- 二、認證範圍之變更項目：變更食品中戴奧辛/呔喃及多氯聯苯計1項之檢驗方法。

部長 薛瑞元

附件：食品中戴奧辛/呋喃及多氯聯苯檢驗範圍

檢驗項目	檢 驗 範 圍
食品中戴奧辛/呋喃及多氯聯苯 (禽畜類、乳品類、蛋類、油脂類)	戴奧辛/呋喃(pg /g fat) : (1) 2,3,7,8-TeCDF : 0.034~133 (2) 1,2,3,7,8-PeCDF : 0.114~666 (3) 2,3,4,7,8-PeCDF : 0.120~666 (4) 1,2,3,4,7,8-HxCDF : 0.147~666 (5) 1,2,3,6,7,8-HxCDF : 0.087~666 (6) 2,3,4,6,7,8-HxCDF : 0.114~666 (7) 1,2,3,7,8,9-HxCDF : 0.120~666 (8) 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF : 0.167~666 (9) 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF : 0.147~666 (10) OCDF : 0.474~1333 (11) 2,3,7,8-TeCDD : 0.040~133 (12) 1,2,3,7,8-PeCDD : 0.154~666 (13) 1,2,3,4,7,8-HxCDD : 0.140~666 (14) 1,2,3,6,7,8-HxCDD : 0.140~666 (15) 1,2,3,7,8,9-HxCDD : 0.027~666 (16) 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD : 0.160~666 (17) OCDD : 0.574~1333 17 種戴奧辛及呋喃毒性當量含量總和 : 0.319~1520 pg WHO-PCDD/F-TEQ/g fat
	戴奧辛類多氯聯苯(pg /g.fat) : (1) 3,4,4',5-TeCB : 0.107~5333 (2) 3,3',4,4'-TeCB : 0.174~5333 (3) 2',3,4,4',5-PeCB : 0.160~5333 (4) 2,3',4,4',5-PeCB : 0.194~5333 (5) 2,3,4,4',5-PeCB : 0.094~5333 (6) 2,3,3',4,4'-PeCB : 0.174~5333 (7) 3,3',4,4',5-PeCB : 0.107~5333 (8) 2,3',4,4',5,5'-HxCB : 0.080~5333 (9) 2,3,3',4,4',5-HxCB : 0.100~5333 (10) 2,3,3',4,4',5'-HxCB : 0.094~5333 (11) 3,3',4,4',5,5'-HxCB : 0.120~5333 (12) 2,3,3',4,4',5,5'-HpCB : 0.114~5333 12 種戴奧辛類多氯聯苯毒性當量含量總和 : 0.0143~696 pg WHO-PCB-TEQ/g fat
	指標性非戴奧辛類多氯聯苯(ng/g.fat) : (1) 2,4,4'-TriCB : 0.0033~16.6 (2) 2,2',5,5'-TeCB : 0.0033~16.6 (3) 2,2',4,5,5'-PeCB : 0.0033~16.6 (4) 2,2',4,4',5,5'-HxCB : 0.0033~16.6 (5) 2,2',3,4,4',5'-HxCB : 0.0033~16.6 (6) 2,2',3,4,4',5,5'-HpCB : 0.0033~16.6 六項指標性非戴奧辛類多氯聯苯含量總和 : 0.020~100 ng/g fat

檢驗項目	檢驗範圍
食品中戴奧辛/呋喃及多氯聯苯 (水產動物類)	戴奧辛/呋喃(pg-/g.Wet Weight) : (1) 2,3,7,8-TeCDF : 0.0029~11 (2) 1,2,3,7,8-PeCDF : 0.0097~57 (3) 2,3,4,7,8-PeCDF : 0.0103~57 (4) 1,2,3,4,7,8-HxCDF : 0.0126~57 (5) 1,2,3,6,7,8-HxCDF : 0.0074~57 (6) 2,3,4,6,7,8-HxCDF : 0.0097~57 (7) 1,2,3,7,8,9-HxCDF : 0.0103~57 (8) 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF : 0.0143~57 (9) 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF : 0.0126~57 (10) OCDF : 0.0406~114 (11) 2,3,7,8-TeCDD : 0.0034~11 (12) 1,2,3,7,8-PeCDD : 0.0131~57 (13) 1,2,3,4,7,8-HxCDD : 0.0120~57 (14) 1,2,3,6,7,8-HxCDD : 0.0120~57 (15) 1,2,3,7,8,9-HxCDD : 0.0023~57 (16) 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD : 0.0137~57 (17) OCDD : 0.0491~114 17 種戴奧辛及呋喃毒性當量含量總和 : 0.0281~130 pg WHO-PCDD/F-TEQ/g ww
	戴奧辛類多氯聯苯(pg/g.Wet Weight) : (1) 3,4,4',5-TeCB : 0.0091~457 (2) 3,3',4,4'-TeCB : 0.0149~457 (3) 2',3,4,4',5-PeCB : 0.0137~457 (4) 2,3',4,4',5-PeCB : 0.0166~457 (5) 2,3,4,4',5-PeCB : 0.0080~457 (6) 2,3,3',4,4'-PeCB : 0.0149~457 (7) 3,3',4,4',5-PeCB : 0.0091~457 (8) 2,3',4,4',5,5'-HxCB : 0.0069~457 (9) 2,3,3',4,4',5-HxCB : 0.0086~457 (10) 2,3,3',4,4',5'-HxCB : 0.0080~457 (11) 3,3',4,4',5,5'-HxCB : 0.0103~457 (12) 2,3,3',4,4',5,5'-HpCB : 0.0097~457 12 種戴奧辛類多氯聯苯毒性當量含量總和 : 0.0017~59 pg WHO-PCB-TEQ/g ww
	指標性非戴奧辛類多氯聯苯(ng/g.Wet Weight) : (1) 2,4,4'-TriCB : 0.0003~1.42 (2) 2,2',5,5'-TeCB : 0.0003~1.42 (3) 2,2',4,5,5'-PeCB : 0.0003~1.42 (4) 2,2',4,4',5,5'-HxCB : 0.0003~1.42 (5) 2,2',3,4,4',5'-HxCB : 0.0003~1.42 (6) 2,2',3,4,4',5,5'-HpCB : 0.0003~1.42 六項指標性非戴奧辛類多氯聯苯含量總和 : 0.0017~8.57 ng/g ww

檢驗項目	檢驗範圍
食品中戴奧辛/呋喃及多氯聯苯 (蔬果植物類)	戴奧辛/呋喃(pg /g.dw)： (1) 2,3,7,8-TeCDF：0.010~40 (2) 1,2,3,7,8-PeCDF：0.034~200 (3) 2,3,4,7,8-PeCDF：0.036~200 (4) 1,2,3,4,7,8-HxCDF：0.044~200 (5) 1,2,3,6,7,8-HxCDF：0.026~200 (6) 2,3,4,6,7,8-HxCDF：0.034~200 (7) 1,2,3,7,8,9-HxCDF：0.036~200 (8) 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF：0.050~200 (9) 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF：0.044~200 (10) OCDF：0.142~400 (11) 2,3,7,8-TeCDD：0.012~40 (12) 1,2,3,7,8-PeCDD：0.046~200 (13) 1,2,3,4,7,8-HxCDD：0.042~200 (14) 1,2,3,6,7,8-HxCDD：0.042~200 (15) 1,2,3,7,8,9-HxCDD：0.008~200 (16) 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD：0.048~200 (17) OCDD：0.172~400 17 種戴奧辛及呋喃毒性當量含量總和：0.0955~456 pg WHO-PCDD/F-TEQ/g dw
	戴奧辛類多氯聯苯(pg WHO-TEQ/g.dw)： (1) 3,4,4',5-TeCB：0.0323~1616 (2) 3,3',4,4'-TeCB：0.0525~1616 (3) 2',3,4,4',5-PeCB：0.0485~1616 (4) 2,3',4,4',5-PeCB：0.0586~1616 (5) 2,3,4,4',5-PeCB：0.0283~1616 (6) 2,3,3',4,4'-PeCB：0.0525~1616 (7) 3,3',4,4',5-PeCB：0.0323~1616 (8) 2,3',4,4',5,5'-HxCB：0.0242~1616 (9) 2,3,3',4,4',5-HxCB：0.0303~1616 (10) 2,3,3',4,4',5'-HxCB：0.0283~1616 (11) 3,3',4,4',5,5'-HxCB：0.0364~1616 (12) 2,3,3',4,4',5,5'-HpCB：0.0343~1616 12 種戴奧辛類多氯聯苯毒性當量含量總和：0.0061~211 pg WHO-PCB-TEQ/g dw
	指標性非戴奧辛類多氯聯苯(ng/g.dw)： (1) 2,4,4'-TriCB：0.0010~5.0 (2) 2,2',5,5'-TeCB：0.0010~5.0 (3) 2,2',4,5,5'-PeCB：0.0010~5.0 (4) 2,2',4,4',5,5'-HxCB：0.0010~5.0 (5) 2,2',3,4,4',5'-HxCB：0.0010~5.0 (6) 2,2',3,4,4',5,5'-HpCB：0.0010~5.0 六項指標性非戴奧辛類多氯聯苯含量總和：0.0060~30 ng/g dw