


衛生福利部 公告

發文日期：中華民國113年1月4日
發文字號：衛授食字第1121606308號
附件：「特定用途化粧品成分名稱及使用限制表」
原規定1份



主旨：預告廢止「特定用途化粧品成分名稱及使用限制表」。

依據：行政程序法第一百五十一條第二項準用第一百五十四條第一項。

公告事項：

一、廢止機關：衛生福利部。

二、廢止依據：中央法規標準法第二十一條第四款。

三、廢止理由：因應化粧品衛生安全管理法第五條第七項規定，同條第一項及第二項有關特定用途化粧品之規定，於中華民國一百十三年七月一日停止適用。原「特定用途化粧品成分名稱及使用限制表」之規定，將納入「化粧品成分使用限制表」及「化粧品防曬劑成分使用限制表」，爰辦理廢止事宜，預定自中華民國一百十三年七月一日生效。



四、「特定用途化粧品成分名稱及使用限制表」原規定如附件。

本案載於行政院公報資訊網、本部網站「衛生福利法規檢索系統」(<https://mohwlaw.mohw.gov.tw/>)下「法規草案」網頁、本部食品藥物管理署網站「公告資訊」下「本署公告」網頁及國家發展委員會「公共政策網路參與平臺—眾開講」網頁(<https://join.gov.tw/policies/>)。

五、對於本公告內容有任何意見或修正建議者，請於本公告刊登公報之次日起60日內陳述意見或洽詢：

(一)承辦單位：衛生福利部食品藥物管理署

(二)地址：115 臺北市南港區研究院路一段130巷109號

(三)聯絡人：簡小姐

(四)電話：02-2787-8285

(五)傳真：02-2653-2006

(六)電子郵件：sherrycty@fda.gov.tw

部長 蔣綿元

特定用途化粧品成分名稱及使用限制表

防曬劑

| 編號 | 成分名 | INCI 名 | CAS No. | 產品類型/使用範圍 | 限量標準 | 限制規定 | 應刊載之注意事項 |
|----|---|---|---------------------------|-----------|-------------------------|------|--|
| 1 | 2-Ethylhexyl 4-(dimethylamino)benzoate/ Padimate O | Ethylhexyl dimethyl PABA | 21245-02-3 | | 8% | | |
| 2 | 2-Hydroxy-4-methoxybenzophenone/ Oxybenzone | Benzophenone-3 | 131-57-7 | | 6% (作為保護劑用途，限量 0.5%) | | 本產品含二苯酮-3。(添加 ≤ 0.5% 或作為保護劑用途，得免刊載該注意事項) |
| 3 | 2-Hydroxy-4-methoxybenzophenone-5-sulfonic acid and its sodium salt/ Sulisobenzene | Benzophenone-4/ Benzophenone-5 | 4065-45-6/ 6628-37-1 | | 5% (以 acid 計) | | |
| 4 | Benzoic acid, 2-hydroxy-,3,3,5-trimethylcyclohexyl ester/ Homosalate | Homosalate | 118-56-9 | | 10% | | |
| 5 | 2-Ethylhexyl 4-methoxycinnamate/ Octinoxate | Ethylhexyl methoxycinnamate | 5466-77-3 | | 10% | | |
| 6 | 2-Ethylhexyl salicylate/ Octisalate | Ethylhexyl salicylate | 118-60-5 | | 5% | | |
| 7 | 2-Phenylbenzimidazole-5-sulfonic acid and its potassium, sodium and triethanolamine salts/ Ensulizole | Phenylbenzimidazole sulfonic acid | 27503-81-7 | | 8% (以 acid 計) | | |
| 8 | 1-(4-tert-Butylphenyl)-3-(4-methoxyphenyl) propane-1,3-dione/ Avobenzone | Butyl methoxydibenzoylmethane | 70356-09-1 | | 5% | | |
| 9 | 3,3'-(1,4-Phenylenedimethylene)bis(7, 7-dimethyl-2-oxobicyclo-[2.2.1]hept-1-ylmethanesulfonic acid) and its salts/ Ecamsule | Terephthalylidene dicamphor sulfonic acid | 92761-26-7/ 90457-82-2 | | 10% (以 acid 計) | | |

| 編號 | 成分名 | INCI 名 | CAS No. | 產品類型/使用範圍 | 限量標準 | 限制規定 | 應刊載之注意事項 |
|----|---|---|-------------|-----------|---|------|----------|
| 10 | 2-Cyano-3,3-diphenylacrylic acid, 2-ethylhexyl ester/ Octocrylene | Octocrylene | 6197-30-4 | | 10% (以 acid 計) | | |
| 11 | Zinc oxide | Zinc oxide | 1314-13-2 | | 25% (倘作為收斂劑用途， 且限量未超過 10% 者，得以一般化粧品管 理) | | |
| 12 | Phenol,2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-methyl-6-(2-methyl-3-(1,3,3,3-tetramethyl-1-(trimethylsilyl)oxy)disiloxanyl)propyl) | Drometrizole trisiloxane | 155633-54-8 | | 15% | | |
| 13 | 2,2'-Methylene-bis(6-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol)/ Bisoctrizole | Methylene bis-benzotriazolyl tetramethylbutylphenol | 103597-45-1 | | 10% | | |
| 14 | 2,2'-(6-(4-Methoxyphenyl)-1,3,5-triazine-2,4-diyl)bis(5-((2-ethylhexyl)oxy)phenol) / Bemotrizinol | Bis-ethylhexyloxyphenol methoxyphenyl triazine | 187393-00-6 | | 10% | | |
| 15 | Dimethicodiethylbenzalmalonate | Polysilicone-15 | 207574-74-1 | | 10% | | |
| 16 | 2,4,6-Trianilino-(p-carbo-2'-ethylhexyl-1'-oxy)-1,3,5-triazine | Ethylhexyl triazone | 88122-99-0 | | 5% | | |
| 17 | Benzoic acid, 2-[4-(diethylamino)-2-hydroxybenzoyl]-, hexylester | Diethylamino hydroxybenzoyl hexyl benzoate | 302776-68-7 | | 10% | | |
| 18 | alpha-(2-Oxoborn-3-ylidene)-toluene-4-sulphonic acid and its salts | Benzylidene camphor sulfonic acid | 56039-58-8 | | 6% (以 acid 計) | | |
| 19 | N,N,N-Trimethyl-4-(2-oxoborn-3-ylidenemethyl)anilinium methyl sulfate | Camphor benzalkonium methosulfate | 52793-97-2 | | 6% | | |
| 20 | Benzoic acid, 4,4-((6-((4-(((1,1-dimethyle | Diethylhexyl butamido trizone | 154702-15-5 | | 10% | | |

| 編號 | 成分名 | INCI 名 | CAS No. | 產品類型/使用範圍 | 限量標準 | 限制規定 | 應刊載之注意事項 |
|----|---|--|---------------------------|-----------|----------------|-----------|----------|
| | ethyl)amino)carbonyl)phenyl)amino)-1,3,5-triazine-2,4-diyl)diimino)bis-, bis (2-ethylhexyl)ester/ Isotrizinol | | | | | | |
| 21 | Sodium salt of 2,2'-bis(1,4-phenylene)-1Hbenzimidazole-4,6-disulfonic acid)/ Bisdisulizole disodium | Disodium phenyl dibenzimidazole tetrasulfonate | 180898-37-7 | | 10% (以 acid 計) | | |
| 22 | Isopentyl-4-methoxycinnamate/ Amiloxate | Isoamyl p-methoxycinnamate | 71617-10-2 | | 10% | | |
| 23 | 3-(4-Methylbenzylidene)-d1 camphor/ Enzacamene | 4-Methylbenzylidene camphor | 38102-62-4/ 36861-47-9 | | 4% | | |
| 24 | Ethoxylated ethyl-4-aminobenzoate | PEG-25 PABA | 116242-27-4 | | 10% | | |
| 25 | Polymer of N-{(2 and 4)-[(2-oxoborn-3-ylidene)methyl]benzyl}acrylamide | Polyacrylamidomethyl benzylidene camphor | 113783-61-2 | | 6% | | |
| 26 | 1,3,5-Triazine, 2,4,6-tris[1,1'-biphenyl]-4-yl- | Tris-biphenyl triazine | 31274-51-8 | | 10% | 不得使用於噴霧製劑 | |

※倘成分作為化粧品本身之保護劑，而非防曬劑用途，且未標示其防曬相關效能者，得以一般化粧品管理。

染髮劑

| 編號 | 成分名 | INCI 名 | CAS No. | 限量標準 | | 限制規定 | 應刊載之注意事項 |
|----|--|--|--|---|------|---|----------|
| | | | | 氧化性 | 非氧化性 | | |
| 1 | p-Phenylenediamine and its salts | p-Phenylenediamine/ p-Phenylenediamine HCl/ p-Phenylenediamine sulfate | 106-50-3/ 624-18-0/ 16245-77-5 | 2% (以 free base 計) | | | |
| 2 | 1,4-Benzenediamine, 2-methyl-/ 2,5-Diaminotoluene sulphate | Toluene-2,5-diamine/ Toluene-2,5-diamine sulfate | 95-70-5/ 615-50-9 | 2% (以 free base 計) 3.6% (以 sulfate salt 計) | | | |
| 3 | 5-Amino-o-cresol | 4-Amino-2-hydroxytoluene | 2835-95-2 | 1.5% | | | |
| 4 | m-Aminophenol and its salts | m-Aminophenol/ m-Aminophenol HCl/ m-Aminophenol sulfate | 591-27-5/ 51-81-0/ 68239-81-6/ 38171-54-9 | 1.2% | | | |
| 5 | 4-Aminophenol | p-Aminophenol | 123-30-8 | 0.9% | | | |
| 6 | 1,4-Diaminoanthraquinone | Disperse Violet 1 | 128-95-0 | | 0.5% | | |
| 7 | 2,4-Diaminophenoxyethano l, its hydrochloride and its sulphate | 2,4-Diaminophenoxyethano l HCl/ 2,4-Diaminophenoxyethano l sulfate | 70643-19-5/ 66422-95-5/ 70643-20-8 | 2% (以 hydrochloride 計) | | | |
| 8 | Naphthalene-1,5-diol | 1,5-Naphthalenediol | 83-56-7 | 1% | 1% | | |
| 9 | Pyridine-2,6-diylamine | 2,6-Diaminopyridine | 141-86-6 | 0.15% | | | |
| 10 | 5-[(2-Hydroxyethyl)amino]-o-cresol | 2-Methyl-5-hydroxyethylaminophenol | 55302-96-0 | 1.5% | | 不得與亞硝基化劑一起使用; 亞硝胺限量:50 microgram/kg (ppb); 須置於無亞硝基酸鹽之容器 | |
| 11 | p-Methylaminophenol and its sulphate | p-Methylaminophenol/ p-Methylaminophenol sulfate | 150-75-4/ 55-55-0/ 1936-57-8 | 0.68% (以 sulfate 計) | | 不得與亞硝基化劑一起使用; 亞硝胺限量:50 microgram/kg (ppb); 須置於無亞硝基酸鹽之容器 | |
| 12 | 4-Nitro-1,2-phenylenediamine | 4-Nitro-o-phenylenediamine | 99-56-9 | 0.5% | | | |
| 13 | N-(4-aminophenyl)aniline | N-Phenyl-p-phenylenediamine | 101-54-2 | 3% | | | |
| 14 | N-Phenyl-p-phenylenediamine acetate | - | - | 3% | | | |

| 編號 | 成分名 | INCI 名 | CAS No. | 限量標準 | | 限制規定 | 應刊載之注意事項 |
|----|--|---|---------------------------|--|--|---|----------|
| | | | | 氧化性 | 非氧化性 | | |
| 15 | N-phenylbenzene-p-diamine monohydrochloride (CI 76085) | N-phenyl-p-phenylenediamine HCl | 2198-59-6/ 56426-15-4 | 3% | | | |
| 16 | 2-Amino-4,6-dinitrophenol and 2-Amino-4,6-dinitrophenol, sodium salt | Picramic acid and sodium picramate | 96-91-3/ 831-52-7 | 0.6% | 0.6% | | |
| 17 | 2-Amino-6-chloro-4-nitrophenol | 2-Amino-6-chloro-4-nitrophenol | 6358-09-4 | 2% | 2% | | |
| 18 | 4-Amino-m-cresol | 4-Amino-m-cresol | 2835-99-6 | 1.5% | | | |
| 19 | 3-Amino-2,4-dichlorophenol and its hydrochloride | 3-Amino-2,4-dichlorophenol/ 3-Amino-2,4-dichlorophenol HCl | 61693-42-3/ 61693-43-4 | 1.5% (以 hydrochloride 計) | 1.5% (以 hydrochloride 計) | | |
| 20 | 2-[(3-Amino-4-methoxyphenyl)amino] ethanol and its sulphate | 2-Amino-4-hydroxyethylaminoanisole/ 2-Amino-4-hydroxyethylaminoanisole sulfate | 83763-47-7/ 83763-48-8 | 1.5% (以 sulfate 計) | | 不得與亞硝基化劑一起使用; 亞硝胺限量:50 microgram/kg (ppb); 須置於無亞硝基酸鹽之容器 | |
| 21 | 4-Amino-3-nitrophenol | 4-Amino-3-nitrophenol | 610-81-1 | 1.5% | 1% | | |
| 22 | 4,4'-[1,3-Propanediylbis(oxo)]bisbenzene-1,3-diamine and its tetrahydrochloride salt | 1,3-bis-(2,4-Diaminophenoxy)propane/ 1,3-bis-(2,4-Diaminophenoxy)propane HCl | 81892-72-0/ 74918-21-1 | 1.2% (以 free base 計) 1.8% (以 tetrahydrochloride salt 計) | 1.2% (以 free base 計) 1.8% (以 tetrahydrochloride salt 計) | | |
| 23 | 2,2'-[4-Aminophenyl]iminoolbis(ethanol) sulphate | N,N-bis(2-Hydroxyethyl)-p-phenylenediamine sulfate | 54381-16-7 | 2.5% (以 sulfate 計) | | 不得與亞硝基化劑一起使用; 亞硝胺限量:50 microgram/kg (ppb); 須置於無亞硝基酸鹽之容器 | |
| 24 | Phenol, 2-chloro-6-(ethylamino)-4-nitro- | 2-Chloro-6-ethylamino-4-nitrophenol | 131657-78-8 | 1.5% | 3% | 不得與亞硝基化劑一起使用; 亞硝胺限量:50 microgram/kg (ppb); 須置於無亞硝基酸鹽之容器 | |
| 25 | 1,3-Benzenediol,4-chloro- (CI 76510) | 4-Chlororesorcinol | 95-88-5 | 2.5% | | | |
| 26 | 6-Hydroxy-3,4-dimethyl-2-pyridone | 2,6-Dihydroxy-3,4-dimethylpyridine | 84540-47-6 | 1% | | | |

| 編號 | 成分名 | INCI 名 | CAS No. | 限量標準 | | 限制規定 | 應刊載之注意事項 |
|----|---|---|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|--|----------|
| | | | | 氧化性 | 非氧化性 | | |
| 27 | 2,6-Dimethoxy-3,5-pyridine diamine and its hydrochloride | 2,6-Dimethoxy-3,5-pyridine diamine/ 2,6-Dimethoxy-3,5-pyridine diamine HCl | 56216-28-5/ 85679-78-3 | 0.25% (以 hydrochloride 計) | | | |
| 28 | Ethanol, 2,2'-[4-[(4-aminophenyl)azo]phenyl]imino]bis- | Disperse Black 9 | 20721-50-0 | | 0.3% | 2,2'-[4-(4-aminophenylazo)phenyl-limino]diethanol 與 lignosulfate 混合比例為 1:1 | |
| 29 | 2,2'-[4-[(2-Hydroxyethyl)amino]-3-nitrophenyl]imino] bisethanol | HC Blue No. 2 | 33229-34-4 | | 2.8% | 不得與亞硝基化劑一起使用; 亞硝胺限量:50 microgram/kg (ppb); 須置於無亞硝基酸鹽之容器 | |
| 30 | 1-[(2'-Methoxyethyl)amino]-2-nitro-4-[di-(2'-hydroxyethyl)amino]benzene | HC Blue No. 11 | 23920-15-2 | | 2% | 不得與亞硝基化劑一起使用; 亞硝胺限量 : 50 microgram/kg (ppb); 須置於無亞硝基酸鹽之容器 | |
| 31 | 1-(beta-Hydroxyethyl)amino-2-nitro-4-N-ethyl-N-(beta-hydroxyethyl)aminobenzene and its hydrochloride | HC Blue No. 12 | 104516-93-0/ 132885-85-9 | 0.75% (以 hydrochloride 計) | 1.5% (以 hydrochloride 計) | 不得與亞硝基化劑一起使用; 亞硝胺限量:50 microgram/kg (ppb); 須置於無亞硝基酸鹽之容器 | |
| 32 | 4-[(2-Nitrophenyl)amino]phenol | HC Orange No. 1 | 54381-08-7 | | 1% | | |
| 33 | 1-(beta-Aminoethyl)amino-4-(beta-hydroxyethyl)oxy-2-nitrobenzene and its salts | HC Orange No. 2 | 85765-48-6 | | 1% | 不得與亞硝基化劑一起使用; 亞硝胺限量:50 microgram/kg (ppb); 須置於無亞硝基酸鹽之容器 | |
| 34 | 2-Nitro-N1-phenyl-benzene-1,4-diamine | HC Red No. 1 | 2784-89-6 | | 1% | | |
| 35 | 1-Amino-2-nitro-4-(2',3'-dihydroxypropyl)amino-5-chlorobenzene+ 1,4-bis-(2',3'-dihydroxypropyl)amino-2-nitro-5-chlorobenzene | HC Red No. 10+ HC Red No. 11 | 95576-89-9+ 95576-92-4 | 1% | 2% | 不得與亞硝基化劑一起使用; 亞硝胺限量:50 microgram/kg (ppb); 須置於無亞硝基酸鹽之容器 | |
| 36 | 2,2'-(4-Amino-3-nitrophenyl)imino]bisethanol and its hydrochloride | HC Red No. 13 | 29705-39-3/ 94158-13-1 | 1.25% (以 hydrochloride 計) | 2.5% (以 hydrochloride 計) | | |

| 編號 | 成分名 | INCI 名 | CAS No. | 限量標準 | | 限制規定 | 應刊載之注意事項 |
|----|--|--|-----------------------------|-----------------------------|-------|---|----------|
| | | | | 氧化性 | 非氧化性 | | |
| 37 | Ethanol, 2-[(4-amino-2-methyl-5-nitrophenyl)amino]-and its salts | HC Violet No. 1 | 82576-75-8 | 0.25% | 0.28% | 不得與亞硝基化劑一起使用； 亞硝胺限量:50 microgram/kg (ppb); 須置於無亞硝基酸鹽之容器 | |
| 38 | 1-Propanol, 3-[[4-[bis(2-hydroxyethyl)amino]-2-nitrophenyl]amino] | HC Violet No. 2 | 104226-19-9 | | 2% | 不得與亞硝基化劑一起使用； 亞硝胺限量:50 microgram/kg (ppb); 須置於無亞硝基酸鹽之容器 | |
| 39 | 2-[(2-Nitrophenyl)amino]ethanol | HC Yellow No. 2 | 4926-55-0 | 0.75% | 1% | 不得與亞硝基化劑一起使用； 亞硝胺限量:50 microgram/kg (ppb); 須置於無亞硝基酸鹽之容器 | |
| 40 | 2-[bis(2-Hydroxyethyl)amino]-5-nitrophenol | HC Yellow No. 4 | 59820-43-8 | | 1.5% | 不得與亞硝基化劑一起使用； 亞硝胺限量:50 microgram/kg (ppb); 須置於無亞硝基酸鹽之容器 | |
| 41 | 1,5-Di-(beta-hydroxyethyl)amino)-2-nitro-4-chlorobenzene | HC Yellow No. 10 | 109023-83-8 | | 0.1% | 不得與亞硝基化劑一起使用； 亞硝胺限量:50 microgram/kg (ppb); 須置於無亞硝基酸鹽之容器 | |
| 42 | 3,4-Dihydro-2H-1,4-benzoxazin-6-ol | Hydroxybenzomorpholine | 26021-57-8 | 1% | | 不得與亞硝基化劑一起使用； 亞硝胺限量:50 microgram/kg (ppb); 須置於無亞硝基酸鹽之容器 | |
| 43 | 2-(4-Methyl-2-nitroanilino)ethanol | Hydroxyethyl-2-nitro-p-toluidine | 100418-33-5 | 1% | 1% | 不得與亞硝基化劑一起使用； 亞硝胺限量:50 microgram/kg (ppb); 須置於無亞硝基酸鹽之容器 | |
| 44 | Hydroxyethyl-3,4-methylenedioxyaniline and its hydrochloride | Hydroxyethyl-3,4-methylenedioxyaniline HCl | 94158-14-2 | 1.5% | | 不得與亞硝基化劑一起使用； 亞硝胺限量:50 microgram/kg (ppb); 須置於無亞硝基酸鹽之容器 | |
| 45 | Hydroxypropyl bis(N-hydroxyethyl-p-phenylenediamine)and its tetrahydrochloride | Hydroxypropyl bis(N-hydroxyethyl-p-phenylenediamine) HCl | 128729-30-6/ 128729-28-2 | 0.4% (以tetrahydrochloride計) | | | |

| 編號 | 成分名 | INCI 名 | CAS No. | 限量標準 | | 限制規定 | 應刊載之注意事項 |
|----|---|---|---------------------------|-------|-------|---|----------|
| | | | | 氧化性 | 非氧化性 | | |
| 46 | 2-[(2-methoxy-4-nitrophenyl)amino]ethanol and its salts | 2-Hydroxyethylamino-5-nitroanisole | 66095-81-6 | | 0.2% | 不得與亞硝基化劑一起使用； 亞硝胺限量:50 microgram/kg (ppb); 須置於無亞硝基酸鹽之容器 | |
| 47 | 1-Hydroxy-2-beta-hydroxyethylamino-4,6-dinitrobenzenene | 2-Hydroxyethyl picramic acid | 99610-72-7 | 1.5% | 2% | 不得與亞硝基化劑一起使用； 亞硝胺限量:50 microgram/kg (ppb); 須置於無亞硝基酸鹽之容器 | |
| 48 | 1-Hydroxy-3-nitro-4-(3-hydroxypropylamino)benzene | 4-Hydroxypropylamino-3-nitrophenol | 92952-81-3 | 2.6% | 2.6% | 不得與亞硝基化劑一起使用； 亞硝胺限量:50 microgram/kg (ppb); 須置於無亞硝基酸鹽之容器 | |
| 49 | 1,3-Benzenediol, 2-methyl | 2-Methylresorcinol | 608-25-3 | 1.8% | 1.8% | | |
| 50 | 2-[3-(Methylamino)-4-nitrophenoxy]ethanol | 3-Methylamino-4-nitrophenoxyethanol | 59820-63-2 | | 0.15% | 不得與亞硝基化劑一起使用； 亞硝胺限量:50 microgram/kg (ppb); 須置於無亞硝基酸鹽之容器 | |
| 51 | Naphthalene-2,7-diol | 2,7-Naphthalenediol | 582-17-2 | 1% | 1% | | |
| 52 | 1-Naphthalenol | 1-Naphthol | 90-15-3 | 2% | | | |
| 53 | 4-[(2-Hydroxyethyl)amino]-3-nitrophenol | 3-Nitro-p-hydroxyethylaminophenol | 65235-31-6 | 3% | 1.85% | 不得與亞硝基化劑一起使用； 亞硝胺限量:50 microgram/kg (ppb); 須置於無亞硝基酸鹽之容器 | |
| 54 | 1-(beta-Ureidoethyl)amino-4-nitrobenzene | 4-Nitrophenyl aminoethylurea | 27080-42-8 | 0.25% | 0.5% | 不得與亞硝基化劑一起使用； 亞硝胺限量:50 microgram/kg (ppb); 須置於無亞硝基酸鹽之容器 | |
| 55 | 3-Methyl-1-phenyl-5-pyrazolone | Phenyl methyl pyrazolone | 89-25-8 | 0.25% | | | |
| 56 | 1,3-Benzenediol | Resorcinol | 108-46-3 | 1.25% | | | |
| 57 | 3-Amino-2-chloro-6-methylphenol/ 3-Amino-4-chloro-6-methylphenol HCl | 5-Amino-6-chloro-o-cresol/ 5-Amino-6-chloro-o-cresol HCl | 84540-50-1/ 80419-48-3 | 1% | 0.5% | | |
| 58 | 2-Aminopyridin-3-ol | 2-Amino-3-hydroxypyridine | 16867-03-1 | 1% | | | |

| 編號 | 成分名 | INCI 名 | CAS No. | 限量標準 | | 限制規定 | 應刊載之注意事項 |
|----|--|---|---------------------------|---|---|---|----------|
| | | | | 氧化性 | 非氧化性 | | |
| 59 | 2-[(4-Aminophenyl)azo]-1,3-dimethyl-1H-imidazolium chloride | Basic Orange 31 | 97404-02-9 | 0.5% | 1% | | |
| 60 | 2-[[4-(Dimethylamino)phenyl]azo]-1,3-dimethyl-1H-imidazolium chloride | Basic Red 51 | 77061-58-6 | 0.5% | 1% | | |
| 61 | [7-Hydroxy-8-[(2-methoxyphenyl)azo]-2-naphthyl]trimethylammonium chloride | Basic Red 76 | 68391-30-0 | | 2% | | |
| 62 | Pyridinium, 1-methyl-4-[(methylphenylhydrazone)methyl]-,methyl sulfate | Basic Yellow 87 | 68259-00-7 | 1% | 1% | | |
| 63 | 1-Methyl-2,6-bis(2-hydroxyethylamino)-benzene | 2,6-Dihydroxyethylaminotoluene | 149330-25-6 | 1% | | 不得與亞硝基化劑一起使用; 亞硝胺限量:50 microgram/kg (ppb); 須置於無亞硝基酸鹽之容器 | |
| 64 | Ethanol, 2-((4-amino-2-nitrophenyl)amino)- | HC Red No. 3 | 2871-01-4 | 0.45% | 3% | 不得與亞硝基化劑一起使用; 亞硝胺限量:50 microgram/kg (ppb); 須置於無亞硝基酸鹽之容器 | |
| 65 | 3-(2-Hydroxyethyl)-p-phenylenediammonium sulphate | Hydroxyethyl-p-phenylenediamine sulfate | 93841-25-9 | 2% (以 sulfate 計) | | | |
| 66 | 6-Methoxy-N2-methyl-2,3-pyridinediamine hydrochloride and dihydrochloride salt | 6-Methoxy-2-methylamino-3-aminopyridine HCl | 90817-34-8/ 83732-72-3 | 0.68% (以 free base 計) 1% (以 dihydrochloride 計) | 0.68% (以 free base 計) 1% (以 dihydrochloride 計) | 不得與亞硝基化劑一起使用; 亞硝胺限量:50 microgram/kg (ppb); 須置於無亞硝基酸鹽之容器 | |
| 67 | bis(N-phenylbenzene-p-diamine)sulphate | N-Phenyl-p-phenylenediamine sulfate | 4698-29-7 | 3% (以 free base 計) | | | |
| 68 | Trisodium 5-hydroxy-1-(4-sulphophenyl)-4-(4-sulphophenylazo)pyrazole-3-carboxylate and aluminium lake (CI 19140) | Acid Yellow 23/ Acid Yellow 23 Aluminum lake | 1934-21-0/ 12225-21-7 | | 0.5% | | |

| 編號 | 成分名 | INCI 名 | CAS No. | 限量標準 | | 限制規定 | 應刊載之注意事項 |
|----|---|---|--|--------------------|--------------------|---|----------|
| | | | | 氧化性 | 非氧化性 | | |
| 69 | Benzenemethanaminium, N-ethyl-N-[4-[[4-[ethyl-[(3-sulfophenyl)-methyl]-amino]-phenyl](2-sulfophenyl)methyl]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-3-sulfo, inner salts, disodium salt and its ammonium and aluminium salts (CI 42090) | Acid Blue 9/ Acid Blue 9 Ammonium salt/ Acid Blue 9 Aluminum lake | 3844-45-9/ 2650-18-2/ 68921-42-6 | | 0.5% | | |
| 70 | Disodium 6-hydroxy-5-[(2-methoxy-4-sulphonato-m-tolyl)azo]naphthalene-2-sulphonate (CI 16035) | Curry Red | 25956-17-6 | | 0.4% | | |
| 71 | Trisodium 1-(1-naphthylazo)-2-hydroxynaphthalene-4',6,8-trisulphonate and aluminium lake (CI 16255) | Acid Red 18/ Acid Red 18 Aluminum lake | 2611-82-7/ 12227-64-4 | | 0.5% | | |
| 72 | Hydrogen-3,6-bis(diethylamino)-9-(2,4-disulphonatophenyl)xanthylum, sodium salt (CI 45100) | Acid Red 52 | 3520-42-1 | 1.5% | 0.6% | | |
| 73 | Sodium 1-amino-4-(cyclohexylamino)-9,10-dihydro-9,10-dioxoanthracene-2-sulphonate (CI 62045) | Acid Blue 62 | 4368-56-3 | | 0.5% | 不得與亞硝基化劑一起使用; 亞硝胺限量:50 microgram/kg (ppb); 須置於無亞硝基酸鹽之容器 | |
| 74 | 2,3-Dihydro-1H-indole-5,6-diol and its hydrobromide salt | Dihydroxyindoline/ Dihydroxyindoline HBr | 29539-03-5/ 138937-28-7 | | 2% | | |
| 75 | Disodium 5-amino-4-hydroxy-3-(phenylazo)naphthalene-2,7-disulphonate (CI 17200) | Acid Red 33 | 3567-66-6 | | 0.5% | | |
| 76 | 2,4,5,6-Tetraaminopyrimidine sulphate | Tetraaminopyrimidine sulfate | 5392-28-9 | 3.4% (以 sulfate 計) | 3.4% (以 sulfate 計) | | |

| 編號 | 成分名 | INCI 名 | CAS No. | 限量標準 | | 限制規定 | 應刊載之注意事項 |
|----|--|---|-------------|--------------------------|-------------------------|---|----------|
| | | | | 氧化性 | 非氧化性 | | |
| 77 | 1H-Indole-5,6-diol | Dihydroxyindole | 3131-52-0 | 0.5% | 0.5% | | |
| 78 | 5-Amino-4-chloro-2-methyl phenol hydrochloride | 5-Amino-4-Chloro-o-Cresol HCl | 110102-85-7 | 1.5% (以 hydrochloride 計) | | | |
| 79 | 1H-Indole-2,3-Dione | Isatin | 91-56-5 | | 1.6% | | |
| 80 | 2-Methyl-1-naphthyl acetate | 1-Acetoxy-2-methylnaphthalene | 5697-02-9 | 2% | | | |
| 81 | 1-Hydroxy-2-methylnaphthalene | 2-Methyl-1-naphthol | 7469-77-4 | 2% | | | |
| 82 | Disodium 5,7-dinitro-8-oxid o-2-naphthalenesulfonate (CI 10316) | Acid Yellow 1 | 846-70-8 | 1% | 0.2% | | |
| 83 | 1-Methoxy-3-(β-aminoethyl)amino-4-nitrobenzene, hydrochloride | HC Yellow No. 9 | 86419-69-4 | | 0.5 (以 hydrochloride 計) | 不得與亞硝基化劑一起使用；亞硝胺限量:50 microgram/kg (ppb); 須置於無亞硝基酸鹽之容器 | |
| 84 | 1-(4'-Aminophenylazo)-2-methyl-4-(bis-2-hydroxyethyl)aminobenzene | HC Yellow No. 7 | 104226-21-3 | | 0.25% | | |
| 85 | Benzenaminium, 3-[(4,5-di hydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-N,N,Ntrimethyl-, chloride | Basic Yellow 57 | 68391-31-1 | | 2% | | |
| 86 | 9,10-Anthracenedione, 1,4-bis[(2,3-dihydroxypropyl)amino]- | HC Blue No. 14 | 99788-75-7 | | 0.3% | 不得與亞硝基化劑一起使用；亞硝胺限量:50 microgram/kg (ppb); 須置於無亞硝基酸鹽之容器 | |
| 87 | 4,5-Diamino-1-(2-hydroxyethyl)-1H-pyrazole sulfate (1:1) | 1-Hydroxyethyl-4,5-diaminopyrazole sulfate | 155601-30-2 | 3% | | | |
| 88 | Quinolinium, 4-formyl-1-methyl-, salt with 4-methylbenzenesulfonic acid (1:1) | 4-Formyl-1-methylquinolinium-p-toluenesulfonate | 223398-02-5 | 2.5% | | | |
| 89 | 2,6-Pyridinediamine, 3-(3-pyridinylazo) | 2,6-Diamino-3-((pyridine-3-yl)azo)pyridine | 28365-08-4 | 0.25% | 0.25% | | |

| 編號 | 成分名 | INCI 名 | CAS No. | 限量標準 | | 限制規定 | 應刊載之注意事項 |
|----|--|---|---|------|------|---|----------|
| | | | | 氧化性 | 非氧化性 | | |
| 90 | 4-((4-Amino-3-methylphenyl)(4-imino-3-methyl-2,5-cyclohexadien-1-ylidene)methyl)-2-methylphenylamine monohydrochloride (CI 42520) | Basic Violet 2 | 3248-91-7 | 1% | 0.5% | | |
| 91 | 2,3-Diamino-6,7-dihydro-1H,5H-pyrazolo[1,2-a]Pyrazol-1-one dimethanesulfonate | 2,3-Diaminodihydropyrazolopyrazolone dimethosulfonate | 857035-95-1 | 2% | | | |
| 92 | 1-Methylamino-2-nitro-5-(2,3-dihydroxy-propyloxy)-benzene | 2-Nitro-5-glycerylmethylanine | 80062-31-3 | 0.8% | 1% | 不得與亞硝基化劑一起使用; 亞硝胺限量:50 microgram/kg (ppb); 須置於無亞硝基酸鹽之容器 | |
| 93 | 1-Propanaminium, 3-[[9,10-dihydro-4-(methylamino)-9,10-dioxo-1-anthracenyl]amino]-N,N-dimethyl-N-propyl-, bromide | HC Blue No. 16 | 502453-61-4 | | 3% | 不得與亞硝基化劑一起使用; 亞硝胺限量:50 microgram/kg (ppb); 須置於無亞硝基酸鹽之容器 | |
| 94 | Phenol, 2,2'-methylenebis[4-amino-], dihydrochloride | 2,2'-Methylenebis-4-aminophenol HCl | 27311-52-0/ 63969-46-0 | 1% | 1% | | |
| 95 | Fluorescein, 2',4',5',7'-tetrabromo-4,5,6,7-tetrachloro-, disodium salt (CI 45410) | Acid Red 92 | 18472-87-2 | 2% | 0.4% | | |
| 96 | Mixture of (1), (2) & (3) in dispersing agent (lignosulphate): (1) 9,10-Anthracenedione-1,4-bis[(2-Hydroxyethyl)amino] (2) 9,10-Anthracenedione-1-[(2-Hydroxyethyl)amino]-4-[(3-Hydroxypropyl)amino] (3) 9,10-anthracenedione-1,4-bis[(3-hydroxypropyl)amino] | Disperse Blue 377 is a mixture of three dyes: (1) 1,4-Bis[(2-hydroxyethyl)amino]anthra-9,10-quinone/ (2) 1-[(2-hydroxyethyl)amino]-4-[(3-hydroxypropyl)amino]anthra-9,10-quinone/ (3) 1,4-bis[(3-hydroxypropyl)amino]anthra-9,10-quinone | 4471-41-4/ 67674-26-4/ 67701-36-4 | | 2% | | |

| 編號 | 成分名 | INCI 名 | CAS No. | 限量標準 | | 限制規定 | 應刊載之注意事項 |
|-----|---|----------------------|-------------------------|---|------|---|----------|
| | | | | 氧化性 | 非氧化性 | | |
| 97 | Sodium, 4-[(9,10-dihydro-4-hydroxy-9,10-dioxo-1-anthryl)amino]toluene-3-sulphonate | Acid Violet 43 | 4430-18-6 | | 0.5% | | |
| 98 | 2-(4-Amino-3-nitroanilino)ethanol | HC Red No. 7 | 24905-87-1 | | 1% | 不得與亞硝基化劑一起使用； 亞硝胺限量:50 microgram/kg (ppb); 須置於無亞硝基酸鹽之容器 | |
| 99 | Phosphoric acid compound with 4-[(2,6-dichlorophenyl)(4-imino-3,5-dimethyl-2,5-cyclohexadien-1-ylidene)methyl]-2,6-dimethylaniline (1:1) | HC Blue No. 15 | 74578-10-2 | 0.2% | 0.2% | | |
| 100 | Diammonium peroxodisulphate | Ammonium persulfate | 7727-54-0 | 61.3% | | 限使用於脫色、脫染； 限由領有男子理髮或女子美髮技術士人員對消費者使用 | |
| 101 | Dipotassium peroxodisulphate | Potassium persulfate | 7727-21-1 | 70% | | 限使用於脫色、脫染； 限由領有男子理髮或女子美髮技術士人員對消費者使用 | |
| 102 | Disodium peroxodisulphate | Sodium persulfate | 7775-27-1 | 47% | | 限使用於脫色、脫染； 限由領有男子理髮或女子美髮技術士人員對消費者使用 | |
| 103 | Ammonia | Ammonia | 7664-41-7/ 1336-21-6 | 6% (以 NH ₃ 計) | | | |
| 104 | Hydrogen peroxide, and other compounds or mixtures that release hydrogen peroxide | Hydrogen peroxide | 7722-84-1 | 12% (40 volumes)(含釋出之 H ₂ O ₂) | | 限使用於染髮劑二劑 | |

※限量標準：係指該成分依產品使用說明書混合後之最高允許使用量。

※本表成分除另有規定外，限使用於染髮劑類產品，其他類化粧品不得摻用。

燙髮劑

| 編號 | 成分名 | INCI 名 | CAS No. | 產品類型/使用範圍 | 限量標準 | 限制規定 | 應刊載之注意事項 |
|----|--|--|---|------------------------|---|---|--|
| 1 | Thioglycolic acid and its salts ⁽¹⁾ | Thioglycolic acid | 68-11-1 | | (a) 8% (以 thioglycolic acid 計) (b) 11% (以 thioglycolic acid 計) | (a) pH : 7.0-9.5 (b) pH : 7.0-9.5；限美髮專業技術人士使用 | (a) 含 Thioglycolate。 (b) 含 Thioglycolate。 |
| 2 | Thioglycolic acid esters | - | - | | (a) 8% (以 thioglycolic acid 計) (b) 11% (以 thioglycolic acid 計) | (a) pH : 6.0-9.5 (b) pH : 6.0-9.5；限美髮專業技術人士使用 | (a) 含 Thioglycolate。 (b) 含 Thioglycolate。 |
| 3 | L-Cysteine/ DL-Cysteine/ L-Cysteine hydrochloride/ DL-Cysteine hydrochloride/ L-Cysteine monohydrochloride/ N-Acetyl-L-Cysteine | L-Cysteine/ DL-Cysteine/ L-Cysteine hydrochloride/ DL-Cysteine hydrochloride/ L-Cysteine monohydrochloride/ N-Acetyl-L-Cysteine | 52-90-4/ 3374-22-9/ 52-89-1/ 10318-18-0/ 7048-04-6/ 616-91-1 | (a) 冷燙用 (b) 热燙用 | (a) 3~7.5% (以 cysteine 計) (b) 1.5~5.5% (以 cysteine 計) | (a) pH : 8.0-9.5； 鹼度：每公撮消耗 0.1N 鹽酸量 12 公撮以下。 (b) pH : 4.0-9.5； 鹼度：每公撮消耗 0.1N 鹽酸量 9 公撮以下。 | |
| 4 | Sodium sulfite | Sodium sulfite | 7757-83-7 | | 6.7% (以 free SO ₂ 計) | | |
| 5 | Potassium or sodium hydroxide ⁽¹⁾ | Potassium hydroxide/ Sodium hydroxide | 1310-58-3/ 1310-73-2 | | (a) 2% (b) 4.5% | | (a) 含強鹼(alkali)、可能引起失明。 (b) 含強鹼(alkali)、可能引起失明。 |
| 6 | Lithium hydroxide ⁽¹⁾ | Lithium hydroxide | 1310-65-2 | | (a) 2% (b) 4.5% | | (a) 含強鹼(alkali)、可能引起失明。 (b) 含強鹼(alkali)、可能引起失明。 |
| 7 | Calcium hydroxide ⁽¹⁾ | Calcium hydroxide | 1305-62-0 | 含氫氧化鈣和胍鹽之 燙髮劑 | 7% (以 calcium hydroxide 計) | | 含強鹼(alkali)、可能引起失明。 |
| 8 | Sodium bromate | Sodium bromate | 7789-38-0 | 燙髮劑二劑 | 11.5% | pH : 4.0-9.5 | |
| 9 | Hydrogen peroxide, and other compounds or mixtures that release hydrogen peroxide | Hydrogen peroxide | 7722-84-1 | 燙髮劑二劑 | 12% (40 volumes)(含釋出之 H ₂ O ₂) | | |

(1)該成分作為非燙髮劑用途時，應參照化粧品成分使用限制表之規定。

※Sodium hydroxide、Potassium hydroxide 及 Lithium hydroxide 的限量濃度是以 Sodium hydroxide 之重量計。倘添加上開混合之成分，其總量不得超過其限量規定。

止汗制臭劑

| 編號 | 成分名 | INCI 名 | CAS No. | 產品類型/使用範圍 | 限量標準 | 限制規定 | 應刊載之注意事項 |
|----|--|--------|------------|-----------|-------------|-------------------------------|----------|
| 1 | Aluminum chlorohydrate | - | 12042-91-0 | | 25%(以無水物計算) | 用途：止汗制臭。 | |
| 2 | Aluminum zirconium salts | - | - | | 20%(以無水物計算) | 用途：止汗制臭。 不得使用於噴霧類化粧品 | |
| 3 | Aluminum chloride | - | 7446-70-0 | | 15%(以水溶液計算) | 用途：止汗制臭。 | |
| 4 | Aluminum sesquichlorohydrate 及其衍生物 | - | 11089-92-2 | | 25% | 用途：止汗制臭。 | |
| 5 | Ammonium silver zinc aluminum silicate | - | - | | 5~10% | 用途：抗菌、制臭。 不得使用於皮膚有破損或傷口部位。 | |

其他

| 編號 | 成分名 | INCI 名 | CAS No. | 產品類型/使用範圍 | 限量標準 | 限制規定 | 應刊載之注意事項 |
|----|-------------------------------|----------------------------|-----------|-------------|---------------|---|---|
| 1 | Ascorbyl Tetraisopalmitate | Ascorbyl Tetraisopalmitate | - | | 3.0%(使用限量) | 用途：抑制黑色素形成。 | |
| 2 | Sulfur | Sulfur | - | | 2% | 用途：面皰預防使用於面霜乳液等。 | |
| 3 | Salicylic acid ⁽¹⁾ | Salicylic acid | 69-72-7 | | 0.2~2% | 用途：軟化角質、面皰預防。 除洗髮產品外，不得使用於三歲以下孩童之產品。 | 不得使用於三歲以下孩童（洗髮產品得免刊載該注意事項）。 |
| 4 | Allantoin | Allantoin | 97-59-6 | 非立即沖洗產品 | 超過 0.2 至 0.5% | 用途：潤膚。 | |
| 5 | Hydrogen peroxide | Hydrogen peroxide | 7722-84-1 | 居家使用之美白牙齒產品 | 6% | 用途：美白牙齒。 | 1. 使用時牙齦或口腔若出現不適反應(如紅、腫、疼痛等)，請即停止使用，並諮詢牙醫師。 2. 使用時如有牙齒敏感現象，請暫停使用，並諮詢牙醫師。 3. 12 歲以下孩童、孕婦或授乳期婦女，不建議使用。 4. 牙齦組織或口腔有病變，以及對本產品之成分有過敏者，請勿使用。 5. 避免不當吞食。 6. 使用時避免本產品接觸眼睛，若不慎觸及眼睛，請立即用清水沖洗。 7. 使用牙齒美白劑期間不宜抽煙或嚼檳榔。 8. 使用時儘量避免讓本產品直接接觸到牙齦。 9. 使用超過 14 天以上，應依照牙醫師指示使用。 10. 本產品需置於孩童接觸不到的地方及避免 |
| 6 | Carbamide peroxide | Urea peroxide | 124-43-6 | 居家使用之美白牙齒產品 | 18% | | |

| 編號 | 成分名 | INCI 名 | CAS No. | 產品類型/使用範圍 | 限量標準 | 限制規定 | 應刊載之注意事項 |
|----|--|-------------------|-----------|-------------|---------------|----------|---|
| | | | | | | | 陽光直射。 |
| 7 | Hydrogen peroxide | Hydrogen peroxide | 7722-84-1 | 居家使用之牙齒美白牙膏 | 1.5%~6% | 用途：美白牙齒。 | 1. 使用時牙齦或口腔若出現不適反應(如紅、腫、疼痛等)，請即停止使用，並諮詢牙醫師。 2. 使用時如有牙齒敏感現象，請暫停使用，並諮詢牙醫師。 3. 12 歲以下孩童、孕婦或授乳期婦女，不建議使用。 4. 牙齦組織或口腔有病變，以及對本產品之成分有過敏者，請勿使用。 5. 避免不當吞食。 6. 使用時避免本產品接觸眼睛，若不慎觸及眼睛，請立即用清水沖洗。 7. 使用牙齒美白劑期間不宜抽煙或嚼檳榔。 8. 使用超過 14 天以上，應依照牙醫師指示使用。 9. 本產品需置於孩童接觸不到的地方及避免陽光直射。 |
| 8 | 1-(4-Chlorophenyl)-3-(3,4-dichlorophenyl)urea ⁽¹⁾ | Triclocarban | 101-20-2 | 立即沖洗產品 | 超過 0.5 至 1.5% | 用途：抗菌。 | |

(1)該成分作為防腐劑用途時，應參照化粧品防腐劑成分名稱及使用限制表之規定。

※ 特定用途化粧品之主成分，應符合本表所列之成分名稱及使用限制；未列入本表防曬劑、染髮劑、燙髮劑、止汗制臭劑及過氧化物之居家使用牙齒美白劑之主成分，而歐盟、美國及日本等三個國家（地區）已公告列為其使用規定者，得檢附該國家（地區）使用之公告證明文件，依特定用途化粧品許可證核發辦法規定申請查驗登記。

※ 特定用途化粧品之外包裝或容器，應明顯標示本表所列成分之注意事項。因外包裝或容器表面積過小或其他特殊情形致不能標示者，應於標籤、彷單或以其他方式刊載之。