



藥物食品安全週報

歡迎訂閱電子報

DRUG AND Food SAFETY WEEKLY LETTER



2024年1月19日
發行人：吳秀梅署長

第 957 期

骨盆底肌訓練好，遠離漏尿免煩惱！

尿失禁是常見的泌尿系統疾病，好發於女性。漏尿問題易造成社交及生活品質的影響，食品藥物管理署（下稱食藥署）說明，尿失禁會隨年齡增長而增加，此外，吸菸、肥胖、生產、過度勞動、女性停經後荷爾蒙缺乏等，皆可能導致漏尿。

凱格爾運動，鍛鍊提肛肌肉群

尿失禁有多種類型，其中，以應力性尿失禁最為常見，治療的方法包含保守治療、藥物治療及手術治療，相對於手術治療，臨牀上傾向優先進行保守治療及藥物治療。所謂的保守治療，是以骨盆底肌運動（凱格爾運動）為主，透過鍛鍊提肛肌肉群，強化和穩定骨盆腔底肌肉，進而改善漏尿情形。

非侵入式刺激器，以電流或磁波作用於骨盆底肌

另一種是以「非侵入式刺激器」進行對骨盆底肌的刺激，又稱為被動式骨盆底肌運動。其作用原理為透過電流或磁波刺激骨盆底肌，使其收縮、運動，達到強

化、鍛鍊鬆弛的骨盆底肌群，進而改善尿失禁。非侵入式刺激器與凱格爾運動的效果相似，屬於非侵入式治療方法，主要協助無法正確執行骨盆底肌肉收縮的患者，達到強化骨盆底肌的效果。

接受非侵入式刺激器治療前，應與醫師充分溝通，由醫師評估是否適用此治療方式，或由醫師根據尿失禁的原因與嚴重程度選擇適當方式，以達較佳的治療效果。另外，使用非侵入式刺激器訓練骨盆底肌，可能會發生治療區域肌肉疼痛、暫時性肌肉痙攣或皮膚發紅等副作用，若治療後這些症狀持續未改善，應立即尋求醫師協助。

食藥署提醒，用於改善尿失禁之非侵入式刺激器屬於醫療器材，上市前須申請查驗登記取得許可證，始得輸入或製造。如需查詢



凱格爾運動示意圖▲

醫療器材許可證產品相關資料，可至食品藥物管理署網站之許可證資料庫查詢（<http://www.fda.gov.tw>>醫療器材>資訊查詢>醫療器材許可證資料庫>西藥、醫療器材、特定用途化粧品許可證查詢作業）；如有發現醫療器材不良品或使用

醫療器材引起之不良反應，請至藥物食品化粧品上市後品質管理系統（<http://qms.fda.gov.tw>）或撥打不良反應通報專線：02-23960100通報。

使用機械式輪椅，學會「一認、二看、三會用」！

隨著我國邁向超高齡社會，行動輔具之需求與日俱增，其中「機械式輪椅」成為行動不便者常見之代步工具。

選購機械式輪椅，適合自己最重要

食藥署說明，機械式輪椅的品質攸關安全，與民眾生活息息相關，在我國是以第一等級醫療器材管理，依其主體形式可分為三種：

(1)**非輕量化量產型**：以鐵製或不鏽鋼為主，整體重量較重，收折搬運較費力，是各醫療院所、機場等公共場所提供的主要款式。

(2)**輕量化量產型**：多由鋁鎂合金焊接而成，總重量較輕，約在10至15公斤，適合長時間推行，為一般市售主要款式。

(3)**量身訂製型**：由專業人員針對特殊需求者進行設計，訂製符合使用者身型和功能需求的輪椅，如：體重較重、過輕或適合孩童的款式。

學會口訣，選擇醫材更安心

食藥署提醒，選購機械式輪椅時，可善用「醫材安心三步驟 - 一認、二看、三會用」口訣：

- ①「一認」：先認識機械式輪椅是醫療器材。
- ②「二看」：購買機械式輪椅時看清楚包裝、標籤或使用說明書上載明的醫療器材許可證字號，選擇有衛生福利部核准之醫療器材許可證的產品，如欲查詢是否為領有許可證的合格醫療器材，可至本署醫療器材許可證資料庫（<http://info.fda.gov.tw/M-LMS/H0001.aspx>）查詢。
- ③「三會用」：使用前要詳閱使用說明書記載的使用方式、產品保養、維護及注意事項，並考量輪椅本身的尺寸、重量及操作便利性，來選擇並正確使用符合自身需求的機械式輪椅。



衛生福利部已於2019年7月29日以衛授食字第1081605548號令修正「醫療器材管理辦法」第八條及第三條附件一之鑑別規定，要求屬「O.3850機械式輪椅」之醫療器材皆應符合國家標準CNS 14964-8、ISO 7176-8 或其他具等同性國際標準之性能規格要求，並自2020年7月29日起施行，以保障民眾消費權益及使用安全。

食藥署強調，為保障民眾消費權益和生命安全，倘若發現有不良品，或使用時發生不良反應，可至「藥物食品化粧品上市後品質管理系統」(<http://qms.fda.gov.tw>)進行通報，或撥打醫療器材不良品或不良反應通報專線：02-2396-0100。食藥署鼓勵民眾藉由通報機制，與政府攜手共同打造健康安全的醫療器材使用環境。

長期臥床的小幫手 非動力式浮動治療床墊

什麼是褥瘡？相信家中有長期臥床患者的家庭，多半都會聽過這個名詞。褥瘡，又可稱為壓瘡，是因為皮膚長期受到外力（例如：壓力、摩擦力或潮濕等），促使該部位血液不流通、組織缺血或缺氧，進而導致皮膚、肌肉與骨頭受傷的情況發生。褥瘡症狀由輕到重，可能從發紅、水泡到造成壞死性傷口等多種臨床特徵。

多翻身、更換姿勢，避免過硬的床
對於長期臥床的患者來說，有很多方法可以降低褥瘡的產生，例如：固定時間協助患者翻身、改變姿勢、避免躺在過硬的床上等，也可以使用「非動力式浮動治療床墊」，這是包含了空氣、液體及其他物質的醫療用墊子，具有支撐患者、防止身體局部承受過度壓力的醫療器材，可避免長期臥床導致褥瘡。

如何降低褥瘡的產生？

固定時間協助患者翻身、改變姿勢；避免過硬的床，也可使用非動力式浮動治療床墊。



食藥署強調，該器材產品上市前須透過線上申請登錄，取得第一等級醫療器材登錄字號。民眾可至食品藥物管理署網站之許可證資料庫（食藥署網站首頁<http://www.fda.gov.tw> > 醫療器材 > 資訊查詢 > 醫療器材許可證資料庫）查詢相關產品資訊，如有發現不良品或於使用時或使用後發生不良反應，請至藥品醫療器材食品化粧品上市後品質管理系統 (<http://qms.fda.gov.tw>) 或醫療器材不良反應通報專線(02-2396-0100)通報。


醫材安心三步驟

一認、二看、三會用

透過簡單的三個步驟，確保買到合法的醫療器材並安心使用。




「認」 識什麼是醫療器材



診斷疾病

治療疾病



血管支架
人工水晶體

直接預防疾病



醫用口罩

外科手術
用手套

減輕疾病



低週波治療器
冷熱敷包

影響身體結構



牙科植體
人工體關節

調節生育



保險套
子宮內避孕器



購買產品時「看」清包裝上的醫療器材許可證字號或登錄字號

第一等級醫療器材

衛部(署)醫器製壹字第000000號 衛部醫器製壹登字第000000號 衛部(署)醫器製字第000000號
衛部(署)醫器輸壹字第000000號 衛部醫器輸壹登字第000000號 衛部(署)醫器輸字第000000號
衛部(署)醫器陸輸壹字第000000號 衛部醫器陸輸壹登字第000000號 衛部(署)醫器陸輸字第000000號

第二、三等級醫療器材

衛部(署)醫器製字第000000號 衛部(署)醫器輸字第000000號 衛部(署)醫器陸輸字第000000號



使用前詳閱說明書，正確使「用」醫療器材

使用前詳讀產品使用說明書，學會正確使用的方式及注意事項，才能發揮醫療器材的功效喔。



如需查詢經衛生福利部核准醫療器材，可至食藥署網站之醫療器材許可證資料庫，以產品名稱、廠商名稱、許可證字號等關鍵字查詢。(連結：食藥署首頁>業務專區>醫療器材>醫療器材許可證資料庫)

FDA 食品藥物管理署 113年1月更新

版權聲明：如需引用本署圖文，請原圖文轉載並註明出處，請勿重製、刪減或修改內容。

刊 名：藥物食品安全週報

出版機關：衛生福利部食品藥物管理署

地 址：臺北市南港區昆陽街161-2號 電 話：02-2787-8000 GPN：4909405233 ISSN：1817-3691

編輯委員：李明鑫、許朝凱、廖家鼎、林蘭璣、白美娟、蔡岳樟、吳正寧、張家榮、
廖苑君、曾仁鴻、周清邦、林澤揚、徐雅慧、董靜馨、郭曉文、李啓豪

執行編輯：楊淑真
美術編輯：郭儀君

出版年月：2024年1月19日

創刊年月：2005年9月22日

刊期頻率：每週一次