

藥 物 濫 用
案件暨檢驗統計資料
【一一三年二月】



衛生福利部彙編

摘要：

一、 台灣地區濫用藥物尿液檢驗檢體

113年2月台灣地區濫用藥物尿液檢驗檢體總件數共計17,610件，檢體陽性數(實數)為5,104件(29.0%)，其中送驗項目包含嗎啡者計13,207件，嗎啡之總陽性數為831件(6.3%)；送驗項目包含甲基安非他命者計3,418件，甲基安非他命之總陽性數為2,694件(78.8%)；送驗項目包含愷他命者計4,337件，愷他命陽性數為1,566件(36.1%)；送驗項目包含MDMA者計1,863件，MDMA總陽性數22件(1.2%)；送驗項目包含可待因者計12,093件，可待因總陽性數272件(2.2%)；另同時檢出甲基安非他命及愷他命共141件；同時檢出嗎啡及可待因共165件；同時檢出嗎啡及可待因及甲基安非他命共396件。113年1-2月檢體總陽性數(實數)較112年1-2月減少7.1%，嗎啡總陽性數較112年1-2月增加3.7%，甲基安非他命總陽性數較112年1-2月增加3.2%，愷他命總陽性數較112年1-2月增加22.4%，MDMA總陽性數較112年1-2月增加175.0%，可待因總陽性數較112年1-2月增加15.5%。(詳表一、圖一)

二、 台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體

- (一) 113年2月台灣地區非尿液檢體共檢出陽性件數18,616件，排名前3位依序為：混用Methyl-N, N-Dimethylcathinone(甲基-N, N-二甲基卡西酮)及4-Methylmethcathinone(Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)共7,769件(41.7%)居首，使用Ketamine(愷他命)共2,036件(10.9%)次之，使用4-Methylmethcathinone(Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)共1,606件(8.6%)為第三位。(詳表二之二)；113年1-2月與112年1-2月相比較，檢出陽性總件數增加26.7%，海洛因減少27.3%、甲基安非他命增加24.6%、愷他命減少4.7%(詳表二)；而113年2月首次檢出之藥物組合共331件。(詳表二之一)
- (二) 4-Methylethcathinone(4-甲基乙基卡西酮)自100年6月首次檢出，於102年3月8日列為第三級毒品，102年10月21日列為第三級管制藥品；100年檢出21件、101年檢出240件、102年檢出447件、103年檢出430件、104年檢出89件、105年檢出168件、106年檢出128件、107年檢出645件、108年檢出153件、109年檢出1,951件、110年檢出1,145件、111年檢出49件、112年檢出236件及113年1-2月檢出2件。
- (三) bk-MDMA自98年9月首次檢出，於100年9月8日列為第三級毒品，101年4月6日列為第三級管制藥品；98年檢出1件、99年檢出104件、100年檢出367件、101年檢出684件、102年檢出1,498件、103年檢出12,469件、104年檢出7,615件、105年檢出4,012件、106年檢出3,985件、107年檢出2,952件、108年檢出834件、109年檢出1,551件、110年檢出69件、111年檢出7,744件、112年檢出1,081件及113年1-2月檢出99件。
- (四) 4-Methyl-N, N-DMC(甲基-N, N-二甲基卡西酮)自108年1月首次檢出，於108年11月15日列為三級毒品，108年12月5日列為第三級管制藥品；108年檢出8,828件、109年檢出56,666件、110年檢出91,492件、111年檢出59,413件、112年檢出155,099件及113年1-2月檢出33,812件。

- (五) 4-Methylmethcathinone(Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)自99年1月首次檢出，於99年7月27日列為第三級毒品，99年7月29日列為第三級管制藥品；99年檢出186件、100年檢出48件、101年檢出14件、102年檢出308件、103年檢出10,716件、104年檢出2,767件、105年檢出4,934件、106年檢出25,612件、107年檢出17,638件、108年檢出68,579件、109年檢出213,941件、110年檢出152,401件、111年檢出124,242件、112年檢出240,708件及113年1-2月檢出38,762件。
- (六) 3,4-Methylenedioxypyrovalerone(MDPV)自100年9月首次檢出，於101年6月29日列為第二級毒品，101年9月27日列為第二級管制藥品；100年檢出4件、101年檢出221件、102年檢出399件、103年檢出1,477件、104年檢出1,436件、105年檢出96件、106年檢出69件、107年檢出47件、108年檢出114件、109年檢出345件、110年檢出0件、111年檢出109件、112年檢出0件及113年1-2月檢出0件。
- (七) Eutylone自107年11月首次檢出，於109年2月3日列為第三級毒品，109年6月3日列為第三級管制藥品；107年檢出5件、108年檢出1,879件、109年檢出59,047件、110年檢出11,448件、111年檢出6,368件、112年檢出2,998件及113年1-2月檢出61件。
- (八) XLR-11自102年10月首次檢出，於103年4月16日列為第三級毒品，103年10月6日列為第三級管制藥品；102年檢出5件、103年檢出935件、104年檢出4,294件、105年檢出552件、106年檢出566件、107年檢出927件、108年檢出887件、109年檢出1,005件、110年檢出24件、111年檢出41件、112年檢出3件及113年1-2月檢出0件。
- (九) α -PiHP自110年1月首次檢出，於111年8月26日列為第三級毒品，112年4月25日列為第三級管制藥品；110年檢出115件、111年檢出2,156件、112年檢出2,788件及113年1-2月檢出408件。
- (十) Chloromethcathinone(氯甲基卡西酮)自104年2月首次檢出，於105年2月3日列為第三級毒品，105年3月25日列為第三級管制藥品；110年檢出69件、111年檢出1,067件、112年檢出6,762件及113年1-2月檢出2,057件。
- (十一) 5-MeO-MIPT自102年5月首次檢出，於105年12月28日列為第三級毒品，106年1月5日列為第三級管制藥品；110年檢出176件、111年檢出215件、112年檢出1,912件及113年1-2月檢出211件。

三、 台灣地區醫療院所通報通報藥物濫用者使用藥物之種類分布

113年2月台灣地區醫療院所通報藥物濫用個案件數計988件，濫用之藥物種類(品項)總計為1,215人次，通報案件排序為：海洛因399人次、(甲基)安非他命434人次、苯二氮平類114人次、唑匹可隆37人次、大麻及愷他命各31人次。113年1-2月與112年1-2月比較，通報案件減少14.9%，除(甲基)安非他命、大麻、搖頭丸及佐沛眠之用藥人次比去年增加，其餘包括海洛因、嗎啡、配西汀、愷他命、唑匹可隆及苯二氮平類之用藥人次較去年減少(詳表三、圖二)。自103年1月起，增加台灣地區醫療院所通報新興藥物濫用個案件數統計，113年2月新興藥物濫用通報案件數共4件，總共5人次。(詳表三之一)

四、 台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用Benzodiazepines類藥物分布

113年2月台灣地區醫療院所通報使用Benzodiazepines類藥物者，計114人次，其中以Flunitrazepam(FM2)占最多計85人次。113年1-2月與112年1-2月比較，通報Benzodiazepines類藥物總人次減少52.5%，其中Estazolam及Lorazepam用藥人次較112年同期增加，其餘包括Flunitrazepam(FM2)及Midazolam用藥人次則較112年同期減少。(詳表四)

五、 緝獲毒品統計

113年1月檢、警、憲、調等司法機關及財政部關務署緝獲之毒品共計約126.2公斤，緝獲數量排名前三位為：第三級愷他命55.3公斤居首、第二級大麻26.3公斤次之、第一級海洛因25.6公斤為第三位；113年1月緝獲量為126.2公斤較112年1月毒品緝獲量1,345.1公斤減少90.6%。(詳表五)

*說明：

1. 為與國際間之統計方式一致，自95年1月起，毒品重量改按當期鑑定之純質淨重計算；其中第一級毒品鴉片、第二級毒品罌粟、古柯及大麻等非合成毒品則以淨重統計。
2. 麻黃鹼類(毒品先驅原料)包括：麻黃鹼、甲基麻黃鹼、假麻黃鹼及去甲基麻黃鹼。
3. 以法務部統計處公布資料為準。

六、藥物濫用情勢統計分析

(一) 學生藥物濫用統計

113年1月學生藥物濫用統計總計33件，品項分級統計部分：以第三級毒品(愷他命、FM2、硝甲西洋)25件為最多，第二級毒品(安非他命、MDMA、大麻)7件為次之；各學制統計部分：依序為國中11件、高中職15件、大專院校6件；113年1月與112年1月比較，濫用人數增加135.7%，第二級毒品施用人數增加600.0%(增加6人)，第三級毒品施用人數增加108.3%(增加13人)，國中施用毒品人數增加83.3%(增加5人)，高中職施用毒品人數增加114.3%(增加8人)，大專校院施用毒品人數增加500.0%(增加5人)。(詳表六，表七)

(二) 新入所受觀察勒戒及新入所受戒治人統計

113年2月新入所受觀察勒戒為539人，新入所受戒治人為66人，新入所受觀察勒戒依年齡排序前三位為：40-49歲(182人，33.8%)、30-39歲(144人，26.7%)及50歲以上(123人，22.8%)。新入所受戒治人依年齡排序前三位為：40-49歲(39人，59.1%)、50歲以上(17人，25.8%)及30-39歲(8人，12.1%)；113年1-2月與112年1-2月比較，新入所受觀察勒戒減少32.4%，新入所受戒治人減少28.6%。(詳表八)

(三) 執行毒品案件裁判確定有罪人數及毒品新入監受刑人數統計

113年2月執行毒品案件裁判確定有罪人數共計為1,444人，毒品新入監受刑人數共計為368人，裁判確定有罪使用之毒品以二級毒品，計997人為最多，毒品新入監受刑人使用之毒品以二級毒品，計220人為最多；113年1-2月與112年1-2月比較，裁判確定有罪人數增加26.3%，新入監受刑人數增加21.8%。(詳表九)

(四) 警察機關查獲施用或持有第三、四級毒品構成行政罰案件統計

113年2月警察機關查獲施用或持有第三、四級毒品構成行政罰案件，查獲數合計816人次，其中18歲以上施用或持有第三級毒品查獲數為808人次；113年1-2月與112年1-2月比較，查獲數合計共減少7.2%。(詳表十)

(五) 查獲毒品案件數及嫌疑犯人數統計

113年2月查獲毒品案件數之毒品總查獲數共2,355件，嫌疑犯人數共計為2,443人，查獲毒品案件數及嫌疑犯人數均以第二級毒品為最多(1,624件、占69.0%，1,675人)、第一級毒品次之(514件、占21.8%，509人)、第三級毒品排名第三(199件、占8.5%，238人)；113年1-2月與112年1-2月比較，毒品總查獲數減少10.9%，嫌疑犯人數減少12.5%。(詳表十一)

圖 表 目 錄

表一、台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表.....	1
圖一、台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計圖.....	11
表二、台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表.....	12
表二之一、台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體113年2月首次檢出藥物組合統計表.....	20
表二之二、台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體113年2月通報表統計排名.....	22
表三、台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用藥物之種類分布統計表.....	24
表三之一、台灣地區醫療院所通報新興影響精神物質濫用之分布統計表	25
圖二、台灣地區醫療院所歷年通報常見藥物濫用種類統計圖.....	26
表四、台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用Benzodiazepines類藥物分布統計表.....	27
表五、緝獲毒品統計表.....	29
表六、學生藥物濫用品項分級統計表.....	33
表七、學生藥物濫用各學制統計表.....	34
表八、新入所觀察勒戒及受戒治人統計表.....	35
表九、執行毒品案件裁判確定有罪人數及毒品新入監受刑人數統計表.....	37
表十、警察機關查獲施用或持有第三、四級毒品構成行政罰案件統計表.....	38
表十一、查獲毒品案件數及嫌疑犯人數統計表.....	40

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：113/4/30

項目			年度	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年	111年	112年			113年		較去年1-2月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
													2月	1-2月(a)	1-12月	2月	1-2月(b)	
檢體	總件數			258,063	261,314	250,683	258,531	249,618	231,947	236,521	221,666	274,569	30,114	47,411	319,853	17,610	43,551	-8.1
	總陽性數	實數		62,536	74,966	70,210	70,941	68,302	59,737	60,670	56,705	64,668	6,560	10,843	71,816	5,104	10,074	-7.1
		%		24.2	28.7	28.0	27.4	27.4	25.8	25.7	25.6	23.6	21.8	22.9	22.5	29.0	23.1	1.1
嗎啡	總件數			202,317	203,556	208,022	213,875	171,657	110,720	122,730	162,990	187,410	18,989	30,731	208,415	13,207	31,788	3.4
	總陽性數	實數		12,666	14,260	15,163	14,685	11,464	7,312	5,388	9,079	9,455	907	1,575	11,715	831	1,634	3.7
		%		6.3	7.0	7.3	6.9	6.7	6.6	4.4	5.6	5.1	4.8	5.1	5.6	6.3	5.1	0.2
甲基安非他命	總件數			209,209	146,867	155,697	181,560	132,776	54,128	54,435	54,466	48,883	3,935	6,695	49,551	3,418	6,909	3.2
	總陽性數	實數		33,523	39,779	49,045	52,027	47,592	37,470	43,218	41,096	38,380	3,024	5,288	39,726	2,694	5,458	3.2
		%		16.0	27.1	31.5	28.7	35.8	69.2	79.4	75.5	78.5	76.8	79.0	80.2	78.8	79.0	0.0
愷他命	總件數			79,754	95,362	73,266	59,781	57,938	54,390	45,846	50,165	67,559	5,572	9,218	74,518	4,337	9,024	-2.1
	總陽性數	實數		25,183	32,406	17,442	14,348	15,699	17,788	13,011	8,766	11,106	1,427	2,438	16,849	1,566	2,985	22.4
		%		31.6	34.0	23.8	24.0	27.1	32.7	28.4	17.5	16.4	25.6	26.5	22.6	36.1	33.1	25.1
MDMA	總件數			221,793	151,830	145,445	168,396	108,097	24,757	24,482	24,585	25,331	1,266	3,250	22,871	1,863	3,035	-6.6
	總陽性數	實數		733	666	533	506	548	583	331	136	173	9	16	306	22	44	175.0
		%		0.3	0.4	0.4	0.3	0.5	2.4	1.4	0.6	0.7	0.7	0.5	1.3	1.2	1.4	180.0
可待因	總件數			202,317	201,536	208,022	213,874	171,416	110,137	115,215	132,283	169,386	16,992	27,798	190,979	12,093	29,200	5.0
	總陽性數	實數		9,633	8,182	11,021	10,699	11,464	5,283	3,335	3,500	2,770	303	568	4,254	272	656	15.5
		%		4.8	4.1	5.3	5.0	6.7	4.8	2.9	2.6	1.6	1.8	2.0	2.2	2.2	2.2	10.0
同時檢出甲基安非他命&愷他命 皆陽性數				2,527	3,058	2,163	1,795	1,295	976	938	686	1,077	139	215	1,308	141	274	27.4
同時檢出可待因&嗎啡 皆陽性數				0	0	0	0	22	18	42	584	933	89	143	1,060	106	156	9.1
同時檢出嗎啡&可待因(1%以上5%未滿) 皆陽性數				3,276	2,333	3,218	3,304	2,928	2,181	982	891	745	77	126	948	59	133	5.6
同時檢出可待因&嗎啡&甲基安非他命 皆陽性數				0	0	0	0	12	9	205	1,980	2,652	225	372	3,017	247	449	20.7
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿) 皆陽性數				5,545	4,906	6,857	6,347	4,501	2,627	1,871	2,253	1,621	186	336	2,584	149	362	7.7
同時檢出4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數				0	0	0	0	0	25	213	731	823	205	314	1,451	101	196	-37.6
同時檢出4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮&3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3) 皆陽性數				0	0	0	0	0	0	0	0	21	0	2	6	1	2	0.0
同時檢出4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(3) 皆陽性數				0	0	0	0	0	0	5	14	29	1	5	47	3	8	60.0
同時檢出4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮&麻黃生食 皆陽性數				0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	1	1	1	0.0
同時檢出4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&FM2&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數				0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	0	2	1	1	-
同時檢出4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&Methylcathinone&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數				0	0	0	0	0	0	0	22	16	4	5	86	14	14	180.0
同時檢出4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&Methylcathinone&甲基安非他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	1	1	0.0
同時檢出4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代& α -?咯烷基苯異己酮(3)&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	1	1	-
同時檢出4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代& α -?咯烷基苯異己酮(3)&Methylcathinone&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	2	2	-

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：113/4/30

年度 項目	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年	111年	112年			113年		較去年1-2月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										2月	1-2月(a)	1-12月	2月	1-2月(b)	
同時檢出4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	5	4	5	1	1	6	0	2	100.0
同時檢出4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	7	13	14	1	1	25	1	2	100.0
同時檢出4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	2	3	30	51	3	8	69	2	8	0.0
同時檢出4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	4	9	2	2	12	1	2	0.0
同時檢出4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	1	1	0	1	0.0
同時檢出4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0	6	2	2	-
同時檢出4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&愷他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	9	1	3	-
同時檢出4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	8	6	17	25	2	4	56	3	10	150.0
同時檢出4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&嗎啡&甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	1	1	1	-
同時檢出4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	1	1	1	8	0	1	23	3	10	900.0
同時檢出4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	20	26	65	153	22	62	312	14	72	16.1
同時檢出4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	4	19	26	21	3	6	29	3	8	33.3
同時檢出7-Aminoclonazepam&甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	8	18	4	11	0	2	21	1	2	0.0
同時檢出7-Aminoclonazepam&愷他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	2	0	12	0	0	9	0	2	-
同時檢出7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	5	49	417	139	6	15	72	4	7	-53.3
同時檢出7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	5	10	0	0	10	1	1	-
同時檢出7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	2	0	10	13	0	0	1	1	4	-
同時檢出7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	19	18	13	24	0	0	14	1	6	-
同時檢出7-Aminonimetazepam&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	2	5	5	2	4	0	0	5	1	1	-
同時檢出7-Aminonimetazepam&甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	2	6	8	13	35	1	1	18	1	1	0.0
同時檢出7-Aminonimetazepam&甲基安非他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	1	2	2	0	4	0	0	3	0	1	-
同時檢出7-Aminonimetazepam&愷他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	22	34	29	9	20	0	1	26	4	4	300.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	7	204	184	54	18	26	44	2	2	-92.3

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：113/4/30

年度 項目	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年	111年	112年			113年		較去年1-2月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										2月	1-2月(a)	1-12月	2月	1-2月(b)	
同時檢出7-Aminonitrazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代 &Methylcathinone&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	7	3	0	0	3	1	1	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam 皆陽性數	0	0	0	0	14	173	590	82	86	17	22	55	0	2	-90.9
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮 類尿液代&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	264	243	150	125	27	39	80	10	12	-69.2
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮 類尿液代&Methylcathinone&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	10	1	0	0	6	1	1	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮 類尿液代&Methylcathinone&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	8	0	1	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮 類尿液代&甲基安非他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	5	4	7	7	1	1	4	0	1	0.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮 類尿液代&甲基安非他命&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(3) 皆 陽性數	0	0	0	0	0	7	13	5	11	1	1	7	0	5	400.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮 類尿液代&甲基安非他命&愷他命&硝甲西洋&4-甲基甲基卡西酮&硝西洋& 去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	1	1	1	8	0	0	4	0	4	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮 類尿液代&硝甲西洋&4-甲基甲基卡西酮&硝西洋 皆陽性數	0	0	0	0	0	4	0	5	3	0	0	0	0	1	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮 類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	69	72	29	17	0	1	8	0	2	100.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮 類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&硝西洋&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	32	13	8	9	0	2	4	0	3	50.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&愷 他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	12	61	18	4	2	0	0	4	1	1	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&甲基安非他命&愷他命& 去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	2	18	15	4	8	1	2	33	1	4	100.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&愷他命 皆陽性數	0	0	0	0	3	3	1	0	1	0	0	0	0	1	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&愷他命&去甲基愷他命 (3) 皆陽性數	0	0	0	0	7	48	33	8	18	1	1	7	1	2	100.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&愷他命&硝甲西洋&4-甲 基甲基卡西酮&硝西洋&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	10	18	0	0	0	0	0	0	0	1	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-氨基氟硝西洋&7-Aminonimetazepam&4-甲基 麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	1	2	0	4	0	0	2	1	1	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮 類尿液代&Methylcathinone&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	4	3	3	200.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮 類尿液代&愷他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	9	3	2	0	0	4	2	2	-
同時檢出7-氨基氟硝西洋&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡 西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	1	2	27	20	28	43	2	4	-85.7
同時檢出7-氨基氟硝西洋&7-Aminoclonazepam&甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	2	4	6	4	0	2	13	1	5	150.0

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：113/4/30

年度 項目	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年	111年	112年			113年		較去年1-2月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										2月	1-2月(a)	1-12月	2月	1-2月(b)	
同時檢出7-氨基氯硝西洋&7-Aminoclonazepam& 甲基安非他命&氯硝西洋 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	4	0	1	-
同時檢出7-氨基氯硝西洋&7-Aminoclonazepam&愷他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	1	1	2	2	2	0	2	5	0	1	-50.0
同時檢出7-氨基氯硝西洋&EDDP&嗎啡&美沙冬& 甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	5	0	0	1	0	1	-
同時檢出7-氨基氯硝西洋& 甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	6	8	25	23	38	4	6	45	0	2	-66.7
同時檢出7-氨基氯硝西洋& 甲基安非他命&麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	3	3	6	3	3	0	0	9	1	1	-
同時檢出7-氨基氯硝西洋& 甲基安非他命&麻黃生鹼&去甲麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	1	1	4	4	1	0	0	3	1	1	-
同時檢出7-氨基氯硝西洋& 甲基安非他命&愷他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	8	0	4	2	3	4	7	0	1	-75.0
同時檢出7-氨基氯硝西洋&嗎啡&可待因(1%以上5%未滿)&6-乙醯嗎啡&乙醯可待因 皆陽性數	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	1	-
同時檢出7-氨基氯硝西洋&嗎啡& 甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿) 皆陽性數	0	0	0	0	1	1	1	3	3	2	2	12	0	1	-50.0
同時檢出7-氨基氯硝西洋&嗎啡& 甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&6-乙醯嗎啡 皆陽性數	0	0	0	0	0	2	5	1	0	0	1	2	0	1	0.0
同時檢出7-氨基氯硝西洋&愷他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	3	13	6	5	7	1	1	11	0	1	0.0
同時檢出bk-MDDMA(非)&N-Acetyl-3,4-MDMC&3,4-亞甲基雙氘甲基卡西酮(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	-
同時檢出Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&Methylcathinone&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	6	1	1	-
同時檢出Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&Methylcathinone&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	16	4	4	48	10	10	150.0
同時檢出Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代& α -?咯烷基苯異己酮(3)&Methylcathinone&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	1	-
同時檢出Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	2	2	-
同時檢出Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代& 甲基安非他命&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	2	1	2	2	2	5	1	1	-50.0
同時檢出Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	22	27	19	1	2	14	3	3	50.0
同時檢出Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	11	17	15	1	3	49	1	1	-66.7
同時檢出Dehydronorketamine& α -?咯烷基苯異己酮(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	2	2	-
同時檢出Dehydronorketamine& α -?咯烷基苯異己酮(3)&愷他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	2	2	-
同時檢出Dehydronorketamine&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	6	11	17	13	11	0	1	12	1	1	0.0

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：113/4/30

項目 \ 年度	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年	111年	112年			113年		較去年1-2月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										2月	1-2月(a)	1-12月	2月	1-2月(b)	
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	3	6	5	1	1	0	0	1	2	2	-
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命&麻黃生僉&去甲麻黃生僉&去 甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	1	3	3	1	2	0	1	3	1	1	0.0
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命&愷他命&去甲基愷他命(3) 皆 陽性數	0	0	0	0	9	20	23	6	9	3	4	35	2	2	-50.0
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命&愷他命&麻黃生僉&去甲基愷 他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	10	17	4	11	10	4	5	22	3	3	-40.0
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命&愷他命&麻黃生僉&去甲麻黃 生僉&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	2	12	1	9	0	1	13	1	1	0.0
同時檢出Dehydronorketamine&愷他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	116	253	250	65	140	24	50	322	27	27	-46.0
同時檢出deschloroketamine&4-甲基麻黃生僉(卡西酮類尿液代&甲基安非他 命&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0	1	-
同時檢出deschloroketamine&4-甲基麻黃生僉(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲 基甲基卡西酮&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	7	0	2	26	0	1	-50.0
同時檢出deschloroketamine&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生僉(卡西酮類 尿液代&愷他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	1	1	1	1	0.0
同時檢出deschloroketamine&Dehydronorketamine&愷他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	14	76	5	2	1	5	28	1	1	-80.0
同時檢出deschloroketamine&甲基安非他命&愷他命&去甲基愷他命(3) 皆陽 性數	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	19	1	4	-
同時檢出deschloroketamine&愷他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	2	12	32	5	21	176	2	9	-57.1
同時檢出EDDP&美沙冬 皆陽性數	0	0	0	0	3	2	5	12	7	0	0	5	1	3	-
同時檢出EDDP&海洛因&嗎啡&美沙冬&甲基安非他命&可待因(1%以上5% 未滿)&6-乙醯嗎啡&乙醯可待因 皆陽性數	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	-
同時檢出EDDP&嗎啡&美沙冬&可待因(1%以上5%未滿) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	7	0	0	5	0	2	-
同時檢出EDDP&嗎啡&美沙冬&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿) 皆 陽性數	0	0	0	0	3	0	0	4	10	1	2	10	0	3	50.0
同時檢出EDDP&嗎啡&美沙冬&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&6- 乙醯嗎啡&乙醯可待因 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	0	3	200.0
同時檢出FM2&愷他命 皆陽性數	1	0	1	2	7	2	1	0	0	0	0	0	0	1	-
同時檢出Hydroxylprazolam&甲基安非他命&阿普唑他 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	2	2	3	200.0
同時檢出Hydroxylprazolam&阿普唑他 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	4	5	1	1	5	0	1	0.0
同時檢出Hydroxyamphetamine&甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	6	2	0	0	0	48	1	1	-
同時檢出Hydroxyamphetamine&甲基安非他命&N,N-二甲基安非他命 皆陽性 數	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	55	1	1	-
同時檢出MDA&甲基安非他命&愷他命 皆陽性數	30	23	4	1	0	0	0	0	1	0	2	4	1	1	-50.0
同時檢出MDMA&甲基安非他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	1	0	3	1	0	0	0	1	1	-

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：113/4/30

項目 \ 年度	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年	111年	112年			113年		較去年1-2月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										2月	1-2月(a)	1-12月	2月	1-2月(b)	
同時檢出MDMA&甲基安非他命&愷他命 皆陽性數	83	31	58	43	40	28	8	3	5	0	0	12	1	2	-
同時檢出MDMA&甲基安非他命&愷他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	1	12	6	6	16	7	0	3	3	0	0	0	1	1	-
同時檢出MDMA&愷他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	6	62	28	30	28	15	1	2	3	0	0	0	1	1	-
同時檢出N-Acetyl-3,4-MDMC&3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	8	8	-
同時檢出N-Acetyl-3,4-MDMC&4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代 &Methylcathinone&4-甲基甲基卡西酮&3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3) 皆陽性 數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	1	1	-
同時檢出Norbuprenorphine&嗎啡&甲基安非他命&丁基原啡因&可待因(1%以上5%未滿) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	4	1	2	4	0	1	-50.0
同時檢出Norbuprenorphine&嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	1	-
同時檢出α-?咯烷基苯異己酮(3)&麻黃生食&甲基麻黃生食 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	1	1	-
同時檢出α-?咯烷基苯異己酮(3)&愷他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	15	1	4	300.0
同時檢出大麻&MDMA 皆陽性數	5	5	5	4	9	4	3	1	0	0	0	0	1	1	-
同時檢出大麻&甲基安非他命 皆陽性數	15	16	25	20	28	26	47	43	25	2	3	23	2	5	66.7
同時檢出大麻&愷他命 皆陽性數	12	5	8	11	12	21	12	27	20	1	2	28	2	4	100.0
同時檢出大麻&愷他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	2	9	1	2	2	4	2	1	3	0	0	1	1	1	-
同時檢出去甲基愷他命(3)&大麻代謝物 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	1	6	5	1	1	8	0	5	400.0
同時檢出可待因&7-氨基氟硝西洋&嗎啡&甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	1	1	1	4	0	0	6	1	1	-
同時檢出可待因&EDDP&EMDP&嗎啡&美沙冬&甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	1	1	-
同時檢出可待因&甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	1	0	3	11	19	2	4	15	1	4	0.0
同時檢出可待因&嗎啡&甲基安非他命&大麻代謝物 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	1	1	1	-
同時檢出可待因&嗎啡&甲基安非他命&原可待因&麻黃生食&6-乙醯嗎啡 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	8	1	1	0.0
同時檢出可待因&嗎啡&甲基安非他命&麻黃生食 皆陽性數	0	0	0	0	0	3	10	9	15	2	3	25	1	1	-66.7
同時檢出可待因&嗎啡&甲基安非他命&麻黃生食&6-乙醯嗎啡 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	4	2	9	1	1	12	1	1	0.0
同時檢出可待因&嗎啡&甲基安非他命&愷他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	7	11	1	1	11	2	2	100.0
同時檢出可待因(1%以上5%未滿)&愷他命 皆陽性數	17	13	14	5	6	0	3	2	3	2	2	3	1	3	50.0
同時檢出甲基乙基胺戊酮(3)&愷他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1	-
同時檢出甲基-N,N-二甲基卡西酮(3)&4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代 皆陽 性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	1	-
同時檢出甲基-N,N-二甲基卡西酮(3)&4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代 &Methylcathinone&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	6	1	0	1	16	2	2	100.0

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：113/4/30

年度 項目	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年	111年	112年			113年		較去年1-2月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										2月	1-2月(a)	1-12月	2月	1-2月(b)	
同時檢出甲基-N,N-二甲基卡西酮(3)&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&α-? 咯烷基苯異己酮(3)&Methylcathinone&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	1	1	-
同時檢出甲基-N,N-二甲基卡西酮(3)&甲基安非他命&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	1	0	1	-
同時檢出甲基安非他命&FM2 皆陽性數	1	0	9	15	32	11	8	5	5	2	3	5	2	4	33.3
同時檢出甲基安非他命&N,N-二甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	8	28	1	2	161	3	15	650.0
同時檢出甲基安非他命&N,N-二甲基安非他命&愷他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	11	1	3	-
同時檢出甲基安非他命&大麻代謝物 皆陽性數	0	0	0	0	0	5	20	30	47	1	1	36	1	2	100.0
同時檢出甲基安非他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	11	77	0	8	5	10	20	176	103	7	20	107	18	33	65.0
同時檢出甲基安非他命&去甲麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	15	36	274	209	34	2	4	27	2	2	-50.0
同時檢出甲基安非他命&去甲羥安定 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	2	3	1	0	0	0	0	1	-
同時檢出甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿) 皆陽性數	23	24	40	30	30	15	22	25	13	0	2	15	2	4	100.0
同時檢出甲基安非他命&甲丙氨酯 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	1	2	-
同時檢出甲基安非他命&阿普唑他 皆陽性數	0	0	0	0	2	2	4	2	1	0	0	1	1	1	-
同時檢出甲基安非他命&特拉嗎竇 皆陽性數	0	0	0	0	0	3	6	4	5	1	1	14	0	1	0.0
同時檢出甲基安非他命&麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	260	197	259	189	130	16	23	290	22	22	-4.3
同時檢出甲基安非他命&麻黃生鹼&去甲麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	67	57	133	96	86	2	7	87	8	8	14.3
同時檢出甲基安非他命&麻黃生鹼&去甲麻黃生鹼&威而剛 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	1	1	0.0
同時檢出甲基安非他命&麻黃生鹼&甲基麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	1	1	5	7	0	0	1	30	1	1	0.0
同時檢出甲基安非他命&舒樂安定 皆陽性數	0	0	0	0	2	3	3	1	4	0	1	10	1	1	0.0
同時檢出甲基安非他命&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	1	3	2	4	2	0	0	2	0	1	-
同時檢出甲基安非他命&愷他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	54	476	280	455	394	380	97	464	245	19	42	328	37	74	76.2
同時檢出甲基安非他命&愷他命&去甲基愷他命(3)&大麻代謝物 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	1	6	1	0	0	2	1	1	-
同時檢出甲基安非他命&愷他命&麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	4	0	1	0	1	0	0	0	0	1	-
同時檢出曲唑酮&mCPP 皆陽性數	0	0	0	0	0	1	0	40	84	0	0	58	0	7	-
同時檢出海洛因&嗎啡&可待因(1%以上5%未滿)&6-乙醯嗎啡&乙醯可待因 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	3	0	1	-
同時檢出海洛因&嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&6-乙醯嗎啡&乙醯可待因 皆陽性數	0	0	0	0	1	0	0	1	2	0	0	7	2	5	-
同時檢出麻黃生鹼&甲基麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	3	1	3	9	2	1	2	26	1	1	-50.0

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：113/4/30

項目 \ 年度	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年	111年	112年			113年		較去年1-2月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										2月	1-2月(a)	1-12月	2月	1-2月(b)	
同時檢出氯甲基卡西酮(3)&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	-
同時檢出嗎啡&大麻&甲基安非他命 皆陽性數	2	4	0	1	0	0	2	2	2	0	0	3	0	1	-
同時檢出嗎啡&大麻&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿) 皆陽性數	13	7	2	8	2	1	3	1	8	0	0	3	2	2	-
同時檢出嗎啡&可待因(1%以上5%未滿)&6-乙醣嗎啡 皆陽性數	0	0	0	0	5	9	4	6	10	1	1	17	0	2	100.0
同時檢出嗎啡&可待因(1%以上5%未滿)&6-乙醣嗎啡&乙醣可待因 皆陽性數	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	1	1	-
同時檢出嗎啡&可待因(1%以上5%未滿)&愷他命 皆陽性數	25	17	11	12	8	7	5	1	1	1	1	3	2	3	200.0
同時檢出嗎啡&甲基安非他命 皆陽性數	1589	3034	1982	1829	1329	899	1056	2031	1958	153	288	1,857	119	225	-21.9
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&FM2 皆陽性數	1	1	1	2	1	0	3	1	1	0	0	0	0	1	-
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&N,N-二甲基安非他命&原可待因&可待因(1%以上5%未滿)&6-乙醣嗎啡 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	2	-
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&大麻代謝物 皆陽性數	0	0	0	0	0	3	1	6	4	0	0	3	1	1	-
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&6-乙醣嗎啡 皆陽性數	0	0	0	0	6	20	34	21	25	3	17	59	0	7	-58.8
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&6-乙醣嗎啡&乙醣可待因 皆陽性數	0	0	0	0	5	0	0	1	3	3	4	22	2	10	150.0
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&FM2 皆陽性數	2	0	2	8	3	1	3	3	4	1	2	4	1	5	150.0
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&愷他命 皆陽性數	100	97	65	43	24	11	13	16	9	1	1	17	0	1	0.0
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&愷他命&6-乙醣嗎啡&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	4	3	0	1	0	0	1	0	1	-
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&愷他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	12	13	5	8	7	3	4	2	0	0	3	1	1	-
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	3	2	8	5	0	0	10	1	1	-
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&麻黃生鹼&去甲麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	2	2	1	0	0	3	2	2	-
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&愷他命 皆陽性數	49	100	28	19	14	6	6	11	11	0	1	26	2	5	400.0
同時檢出嗎啡&愷他命 皆陽性數	21	47	17	8	3	4	1	0	1	1	2	5	1	1	-50.0
同時檢出愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	26	7	8	11	0	0	19	0	2	-
同時檢出愷他命&大麻代謝物 皆陽性數	0	0	0	0	0	2	13	2	13	1	2	28	4	6	200.0
同時檢出愷他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	741	3264	1581	1972	3159	3936	596	3235	2020	197	467	3,171	354	666	42.6
同時檢出愷他命&去甲基愷他命(3)&大麻代謝物 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	2	16	13	0	2	33	1	5	150.0
同時檢出愷他命&特拉嗎竇&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	2	0	1	0	1	1	1	0	1	0.0
檢出 3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3) 陽性數	0	0	0	1	1	2	2	0	12	4	4	12	21	22	450.0

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：113/4/30

項目 \ 年度	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年	111年	112年			113年		較去年1-2月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										2月	1-2月(a)	1-12月	2月	1-2月(b)	
檢出 4-甲基甲基卡西酮 陽性數	0	0	0	7	7	58	49	115	177	28	31	275	6	16	-48.4
檢出 4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代 陽性數	0	0	0	0	0	2	53	157	118	15	28	135	11	20	-28.6
檢出 7-Aminoclonazepam 陽性數	0	0	0	0	0	2	15	14	16	1	1	15	0	4	300.0
檢出 7-Aminonimetazepam 陽性數	0	0	0	0	22	71	66	308	367	24	25	324	4	11	-56.0
檢出 7-氨基氯硝西洋 陽性數	0	0	0	0	8	19	28	11	319	112	148	229	5	16	-89.2
檢出 Dehydronorketamine 陽性數	0	0	0	0	17	26	20	19	40	9	9	20	6	6	-33.3
檢出 FM2 陽性數	84	78	80	101	117	113	128	64	140	3	3	142	16	28	833.3
檢出 MDA 陽性數	19	33	13	12	17	1	1	1	18	0	0	53	0	11	-
檢出 MDMA 陽性數	231	166	164	224	215	169	125	94	126	4	8	202	13	29	262.5
檢出 α-?咯烷基苯異己酮(3) 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	6	5	4	10	372	19	24	140.0
檢出 二苯安明 陽性數	0	0	0	0	5	5	8	7	2	1	2	6	1	1	-50.0
檢出 大麻 陽性數	123	77	177	369	544	660	547	320	450	43	56	623	41	86	53.6
檢出 大麻代謝物 陽性數	0	0	0	0	4	66	145	289	450	38	72	696	35	81	12.5
檢出 去甲氧安定 陽性數	0	0	0	0	3	3	4	3	3	0	0	1	1	1	-
檢出 去甲基愷他命(3) 陽性數	126	234	17	16	17	32	85	620	352	40	79	544	55	100	26.6
檢出 去甲羥安定 陽性數	0	0	0	0	0	0	3	2	1	0	0	0	0	1	-
檢出 可待因 陽性數	0	0	0	0	2	9	8	207	2155	317	447	1,856	66	197	-55.9
檢出 可待因(1%以上5%未滿) 陽性數	582	453	559	629	596	342	236	227	181	20	49	267	41	66	34.7
檢出 甲基安非他命 陽性數	23316	25817	35164	37882	37287	31129	36385	32830	35496	3084	5080	32226	2056	4204	-17.2
檢出 甲基麻黃生食 陽性數	0	0	0	0	0	33	106	62	75	2	2	52	1	1	-50.0
檢出 曲唑酮 陽性數	0	0	0	0	0	1	0	3	8	0	0	19	0	6	-
檢出 特拉嗎竇 陽性數	0	0	0	0	0	1	4	4	7	0	0	7	1	1	-
檢出 舒樂安定 陽性數	0	0	0	0	0	2	0	3	4	0	0	6	0	2	-
檢出 嗎啡 陽性數	1975	3063	1675	1661	1616	1232	734	1062	1105	129	216	1310	97	178	-17.6
檢出 愷他命 陽性數	20992	24560	12855	9553	9565	9537	8299	3513	5908	934	1395	8786	865	1618	16.0
資料來源：衛生福利部認證之濫用藥物尿液檢驗機構、衛生福利部食品藥物管理署、法務部調查局、法務部法醫研究所、警政署刑事警察局、國防部憲兵指揮部。															
註1：“—”係指因個案數太少，故不予比較同期增減百分比。															
註2：列出歷年總件數>= 5 且當年件數>0 之檢出成份。															





濫用藥物尿液檢驗相關統計表填表說明

1. 「檢體總件數」係指檢驗尿液檢體之總件數。「《檢體/嗎啡/甲基安非他命》總件數」係指有做《檢體/嗎啡/甲基安非他命》檢驗之尿液檢體總件數。
2. 「檢體總陽性數實數」係指尿液檢體有檢驗出毒品(或管制藥品)成分者之和。一個檢體無論檢驗出一種或多種毒品(或管制藥品)成分，皆只算檢體陽性數一件。「《檢體/嗎啡/甲基安非他命》總陽性數實數」係指尿液檢體有檢驗出《毒品/嗎啡/甲基安非他命》成份者之和。
3. 「%」計算方式為實數除以總件數乘以100，四捨五入至小數點下一位。
4. 「嗎啡總件數」係指有做嗎啡檢驗之尿液檢體總件數。
5. 「檢出○○陽性數」係指尿液檢體中僅檢出○○，而未檢出其他毒品成份者，同時檢出○○&其他毒品成份者不計算在內，但其中檢出MDMA者包括僅檢出MDMA及同時檢出MDMA&MDA者，檢出甲基安非他命者包括僅檢出甲基安非他命或安非他命者及同時檢出甲基安非他命&安非他命者。
6. 「嗎啡總陽性數實數」係指尿液檢體中檢出嗎啡者。不論是單獨檢出嗎啡或同時檢出嗎啡&其他毒品(或管制藥成分者，皆只算陽性數一件)。統計報表嗎啡「總件數」及「總陽性數」部分，亦包含鴉片之件數。
7. 「甲基安非他命總件數」係指有做甲基安非他命檢驗之尿液檢體總件數。「甲基安非他命總陽性數實數」，係指尿液檢體中檢出甲基安非他命者。
8. 「檢出(甲基)安非他命陽性數」係指單獨檢出甲基安非他命、單獨檢出安非他命、同時檢出甲基安非他命&安非他命者之和。
9. 「檢出嗎啡陽性數」係指尿液檢體中僅檢出嗎啡，而未檢出其他毒品(或管制藥品)成分者，同時檢出嗎啡&其他毒品(或管制藥品)成分者不計算在內。「檢出大麻陽性數」、「檢出MDA陽性數」、「檢出可待因 陽性數」、「檢出乙醯基可待因陽性數」、「檢出Tramadol陽性數」、「檢出FM2陽性數」、「檢出ketamine陽性數」等項目依此類推。
10. 「同時檢出(甲基)安非他命&嗎啡皆陽性數」係指尿液檢體中同時檢出嗎啡&甲基安非他命、嗎啡&安非他命、嗎啡&甲基安非他命&安非他命之和，同時檢出其他毒品(或管制藥品)成分者不計算在內。其他多重檢出包含甲基安非他命之項目，依此類推。
11. 「同時檢出MDMA&嗎啡皆陽性數」係指尿液檢體中同時檢出嗎啡&MDMA之和，同時檢出其他毒品(或管制藥品)成分者不計算在內。其他多重檢出包含MDMA之項目，依此類推。
12. 「同時檢出嗎啡&可待因皆陽性數」係指尿液檢體中同時檢出嗎啡&可待因兩項，而未檢出其他毒品(或管制藥品)成分者。同時檢出其他毒品(或管制藥品)成分者不計算在內。其他多重檢出項目不包括甲基安非他命及MDMA者，依此類推。
13. (2)係指第二級管制藥品；(3)係指第三級管制藥品；(4)係指第四級管制藥品。
14. 每一檢體之檢驗品項依委驗機構需要而定，並非完全相同；另海洛因在人體中會代謝為嗎啡，故統計表不列海洛因欄。

圖一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計圖

103年~113年2月



資料來源：衛生福利部認證之濫用藥物尿液檢驗機構、衛生福利部食品藥物管理署、法務部調查局、法務部法醫研究所、警政署刑事警察局、國防部憲兵指揮部。

註1：海洛因於人體會代謝成嗎啡。

註2：嗎啡、甲基安非他命、愷他命與MDMA同時檢測出之資料，分別包含於嗎啡陽性件數、甲基安非他命、愷他命與MDMA陽性件數統計數據內。

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：113/4/30

年度 檢出成分(a)	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年	111年	112年			113年			較去年1-2月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										2月	1-2月(c)	1-12月	2月	1-2月(d)	1-2月小計 百分比(%)		
統計	98,276	117,063	106,098	131,397	135,618	171,607	321,331	258,358	248,500	21,911	46,203	349,466	18,616	58,517	100.0	26.7	2,151,442
Heroin(海洛因)	17,198	16,499	18,020	23,682	19,501	20,051	15,591	15,769	25,186	1,685	6,105	28,406	903	4,440	7.6	-27.3	243,980
Methamphetamine(甲基安非他命)	18,893	21,118	28,195	28,427	24,158	23,512	24,080	29,600	23,255	2,215	4,239	21,355	1,555	5,281	9.0	24.6	292,805
Ketamine(愷他命)	26,275	28,911	19,318	16,557	17,048	19,434	12,355	14,816	18,395	3,179	4,362	18,772	2,036	4,158	7.1	-4.7	257,344
2-(2-Chlorophenyl)-2-hydroxycyclohexanone(2-(2-氯苯基)-2-羥基環己酮)、Ketamine(愷他命)、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	4	6	0.0	-	12
2-(methyldamino)-2-phenyl-cyclohexanone(deschloroketamine)、Bromodeschloroketamine, BDCK(3)(3)、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	88	10	20	614	20	90	0.2	350.0	792
2-(methyldamino)-2-phenyl-cyclohexanone(deschloroketamine)、Bromodeschloroketamine, BDCK(3)(3)、Ketamine(愷他命)、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	1	28	0	1	0.0	0.0	38
2-(methyldamino)-2-phenyl-cyclohexanone(deschloroketamine)、Ketamine(愷他命)	0	0	0	2	21	388	160	14	121	1	12	88	6	8	0.0	-33.3	802
2-(methyldamino)-2-phenyl-cyclohexanone(deschloroketamine)、Ketamine(愷他命)、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	1	6	18	21	1	7	0	3	13	1	1	0.0	-66.7	68
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、Eutylone(3)(Eutylone(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49	49	0.1	-	49
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0.0	-	5
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49	1	1	0.0	-	50
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	1	2	0.0	-	9
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	99	0.2	-	109
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	2	0	3	3	6	8	3	8	2	2	18	0	6	0.0	200.0	57
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8	9	0.0	-	11
2-Amino-5-nitrobenzophenone	0	0	0	0	0	0	0	15	221	2	4	46	1	10	0.0	150.0	292
2-Amino-5-nitrobenzophenone、2-Methylamino-5-nitrobenzophenone、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	0.0	-	7
2-Amino-5-nitrobenzophenone、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	338	1,272	7	7	955	2	2	0.0	-71.4	2,567
2-Amino-5-nitrobenzophenone、Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	1	5	0	1	0.0	0.0	10
2-Amino-5-nitrobenzophenone、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	9	12	0.0	-	15
2-Amino-5-nitrobenzophenone、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nitrazepam(硝西洋)、N-didesmethyl sibutramine(Sibutramine 類源物)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0.0	-	12
2-Amino-5-nitrobenzophenone、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	18	25	2	2	0.0	-88.9	31
2-Amino-5-nitrobenzophenone、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	579	1	3	0.0	-	602
2-Amino-5-nitrobenzophenone、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	45	644	1	1	14	2	2	0.0	100.0	705
2-Amino-5-nitrobenzophenone、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	1,702	5	5	37	10	12	0.0	140.0	1,751
2-Amino-5-nitrobenzophenone、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	6	265	2	8	78	1	7	0.0	-12.5	356
2-Bromo-4-Methylpropionophenone(2-bromo-1-(4-methylphenyl)propan-1-one)	0	0	0	0	4	200	177	35	125	22	27	108	2	2	0.0	-92.6	651
2C-B(4-溴2,5-二甲氧基苯乙胺)	4	3	0	6	5	9	4	9	8	0	1	7	0	1	0.0	0.0	58
2-Methyl-1-propanol(異丁醇)、Isobutyl nitrite(Isobutyl nitrite)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13	0.0	-	13
2-methyl-4'-(methylthio)-2-morpholinopropiophenone(2-甲基-1-(4-甲硫基苯基)-2-吗啡基-1-丙酮)、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	1	53	1	2	0.0	100.0	63
2-methyl-4'-(methylthio)-2-morpholinopropiophenone(2-甲基-1-(4-甲硫基苯基)-2-吗啡基-1-丙酮)、α-pyrrolidinoisohexanophenone、α-PiHP(3)(α-吡咯烷基苯基異己酮(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57	0	14	0.0	-	71

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：113/4/30

年度 檢出成分(a)	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年	111年	112年			113年			較去年1-2月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										2月	1-2月(c)	1-12月	2月	1-2月(d)	1-2月小計 百分比(%)		
統計	98,276	117,063	106,098	131,397	135,618	171,607	321,331	258,358	248,500	21,911	46,203	349,466	18,616	58,517	100.0	26.7	2,151,442
2-methyl-4'-(methylthio)-2-morpholinopropiophenone(2-甲基-1-(4-甲硫基苯基)-2-吗啡基-1-丙酮)、α-pyrrolidinoisohexanophenone、α-PiHP(3)(α-吡咯烷基苯異己酮(3))、Ketamine(愷他命)、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117	117	121	0	1	0.0	-99.1	122
2-methyl-4'-(methylthio)-2-morpholinopropiophenone(2-甲基-1-(4-甲硫基苯基)-2-吗啡基-1-丙酮)、α-pyrrolidinoisohexanophenone、α-PiHP(3)(α-吡咯烷基苯異己酮(3))、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	0	0	0	28	1	4	343	20	53	0.1	1,225.0	424
2-methyl-4'-(methylthio)-2-morpholinopropiophenone(2-甲基-1-(4-甲硫基苯基)-2-吗啡基-1-丙酮)、α-pyrrolidinoisohexanophenone、α-PiHP(3)(α-吡咯烷基苯異己酮(3))、α-Pyrrolidino-2-phenylacetophenone(α-D2PV)、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	0	1	0.0	-	40
3,4-methylenedioxy-methcathinone (Mephylone, bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3))	650	594	372	209	305	47	71	9	3,107	46	71	352	9	96	0.2	35.2	6,100
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone (Ethylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、METHOXETAMINE(3)(2-(3-甲氧基苯基)-2-乙胺環己酮(3))	0	3	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0.0	-	10
4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	297	212	292	1,829	967	11,134	17,683	46,907	55,199	4,520	11,003	68,492	1,606	4,126	7.1	-62.5	207,171
4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)	6	5	0	0	1	0	1	4	0	0	2	192	0	649	1.1	32,350.0	858
4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	1,992	473	943	6,907	769	500	340	1,720	3,691	767	1,028	4,467	27	150	0.3	-85.4	22,080
4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	5	1	1	0.0	-	10
4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	1,347	7,329	6,922	2,105	87	120	477	2	2	0.0	-98.3	18,182
4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	116	466	8	0	0	1,044	2	3	0.0	-	1,637
4-methylpropiofenone(4-甲基苯丙酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	171	0	0	2,215	135	137	0.2	-	2,523
4-Methyl-α-ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))	0	0	0	8	423	1,478	118	9	7	0	2	2	0	1	0.0	-50.0	2,046
5-MeO-DIPT(5-甲氧基-N,N-二異丙基色胺)	3	5	6	19	11	4	5	4	1	0	0	0	0	1	0.0	-	60
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))	4	1	13	9	5	14	64	59	9	0	0	2	0	1	0.0	-	195
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	19	0	49	4	7	2	7	0	0	0	52	0	24	0.0	-	164
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、Chloromethcathinone (CMC)(3)(氯甲基卡西酮(3))、4-Methylethcathinone (4-MEC)(4-甲基乙基卡西酮)、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	2	0	2	0.0	-	10
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	45	0	0	0	1,826	36	86	0.1	-	1,957
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98	0.2	-	98
Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)	7	4	15	33	21	7	25	2	5	0	0	9	1	1	0.0	-	138
Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	2	0	11	8	4	1	0	1	0	0	2	6	1	1	0.0	-50.0	34
ADB-4en-PINACA(ADB-4en-PINACA)	0	0	0	0	0	0	0	0	9	1	3	55	1	2	0.0	-33.3	66
Alprazolam(阿普唑他)	9	11	19	27	45	37	57	46	47	1	3	51	1	4	0.0	33.3	358
Amphetamine(安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)	89	56	100	357	285	121	228	254	244	20	27	265	25	64	0.1	137.0	2,120
Amphetamine(安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)	3	1	1	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0.0	-	16
Amphetamine(安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命)	30	34	28	103	108	109	220	202	310	18	46	446	41	81	0.1	76.1	1,698
Bromodeschloroketamine, BDCK(3)(3))、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	172	53	67	298	21	46	0.1	-31.3	516
Bromodeschloroketamine, BDCK(3)(3))、Ketamine(愷他命)、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	0	0	0	22	1	4	17	0	1	0.0	-75.0	40
Brotizolam(伯替唑他)	1	0	3	3	0	5	5	4	5	0	0	4	0	1	0.0	-	31

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：113/4/30

年度 檢出成分(a)	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年	111年	112年			113年			較去年1-2月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										2月	1-2月(c)	1-12月	2月	1-2月(d)	1-2月小計 百分比(%)		
統計	98,276	117,063	106,098	131,397	135,618	171,607	321,331	258,358	248,500	21,911	46,203	349,466	18,616	58,517	100.0	26.7	2,151,442
Caffeine(咖啡因)	2,175	3,519	3,578	3,165	1,050	2,659	599	719	1,388	7	19	829	65	69	0.1	263.2	19,855
Caffeine(咖啡因)、Ibuprophen(異布洛芬)	0	0	6	3	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0.0	-	14
Caffeine(咖啡因)、Sibutramine(諾美婷)	0	0	0	1	0	0	0	18	8	1	1	40	44	47	0.1	4,600.0	114
Cannabidiol(大麻二醇)	0	0	1	1	3	22	7	29	16	0	1	23	0	3	0.0	200.0	105
Cannabidiol(大麻二醇)、delta-8-Tetrahydrocannabinol(Δ8-THC)、Tetrahydrocannabinol(四氘大麻酚)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	7	1	1	0.0	0.0	8
Cannabidiol(大麻二醇)、delta-8-Tetrahydrocannabinol(Δ8-THC)、Tetrahydrocannabinol(四氘大麻酚)、cannabinol(大麻酚)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	0	2	0.0	-	43
Cannabidiol(大麻二醇)、Tetrahydrocannabinol(四氘大麻酚)、cannabinol(大麻酚)	0	0	0	3	1	3	0	69	92	6	13	58	2	7	0.0	-46.2	233
Cannabis (Marijuana・Marihuana)(大麻)	181	170	330	605	765	508	734	559	1,055	72	193	1,932	126	307	0.5	59.1	7,300
Cannabis (Marijuana・Marihuana)(大麻)、cannabinol(大麻酚)	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	51	21	32	0.1	-	87
Cannabis (Marijuana・Marihuana)(大麻)、Ketamine(愷他命)	1	4	1	2	4	1	4	2	3	3	4	17	3	4	0.0	0.0	46
Cannabis (Marijuana・Marihuana)(大麻)、Methamphetamine(甲基安非他命)	0	1	0	2	1	1	5	7	6	1	3	10	1	2	0.0	-33.3	35
Cannabis (Marijuana・Marihuana)(大麻)、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	0	31	48	67	9	23	139	12	20	0.0	-13.0	305
Chloroamphetamine(氯安非他命)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone (Ethylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、methoxyamphetamine (PMA)(2)(4-甲氧基安非他命(2))、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0.0	-	26
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))	0	0	0	1	20	82	37	15	15	1	1	20	0	1	0.0	0.0	191
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、4-fluoro MDMB-BUTICA、N-Butylpentylone(3,4-亞甲基雙氧苯基丁基胺戊酮)、Caffeine(咖啡因)、Dextromethorphan(德確美蘇芬)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	99	99	0.2	9,800.0	100
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、5-fluoro MDMB-PICA、N-butyl Pentylone(N-丁基戊烯酮)、4-fluoro MDMB-BUTICA、Dextromethorphan(德確美蘇芬)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116	116	0.2	-	116
Chloropseudoephedrine(氯麻黃生食)、Chloropseudoephedrine(氯假麻黃生食)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ephedrine(麻黃生食)、Pseudoephedrine(假麻黃生食)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	4	0.0	-	6
Chloromethcathinone (CMC)(3)(氯甲基卡西酮(3))	0	422	1,083	341	32	12	12	4	362	8	231	1,374	1,384	1,845	3.2	698.7	5,487
Chloromethcathinone (CMC)(3)(氯甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	10	4	10	2	13	0	0	4	0	0	1,998	10	53	0.1	-	2,094
Chloromethcathinone (CMC)(3)(氯甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)	0	3,614	2,775	1,447	55	3	18	1	196	0	80	1,903	0	143	0.2	78.8	10,155
Chloromethcathinone (CMC)(3)(氯甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)	0	41	30	9	0	3	0	0	0	0	0	6	1	1	0.0	-	90
Chloromethcathinone (CMC)(3)(氯甲基卡西酮(3))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,041	0	1	0.0	-	1,042
Chloromethcathinone (CMC)(3)(氯甲基卡西酮(3))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.0	-	10
Clonazepam(氯硝西洋)	15	23	51	34	28	36	42	27	30	2	3	19	2	3	0.0	0.0	322
Cocaine(古柯生食)	8	5	7	31	39	34	20	18	12	1	1	9	0	1	0.0	0.0	185
delta-8-Tetrahydrocannabinol(Δ8-THC)、Tetrahydrocannabinol(四氘大麻酚)、cannabinol(大麻酚)	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	6	66	0	3	0.0	-50.0	73
Diazepam(安定)	8	24	3	6	5	1	13	4	3	0	0	2	1	2	0.0	-	87
Dimethyl sulfone(二甲基磺)	0	0	4	39	57	35	115	50	31	16	25	118	4	11	0.0	-56.0	460
Dimethyl sulfone(二甲基磺)、Amphetamine(安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)	0	0	0	0	1	4	7	2	12	0	0	6	2	2	0.0	-	34
Dimethyl sulfone(二甲基磺)、Amphetamine(安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	3	1	7	1	1	8	0	4	0.0	300.0	23
Dimethyl sulfone(二甲基磺)、Heroin(海洛因)	0	0	0	0	0	7	52	12	5	1	1	47	7	9	0.0	800.0	132
Dimethyl sulfone(二甲基磺)、Ketamine(愷他命)	6	0	1	27	46	55	149	117	54	6	6	48	0	5	0.0	-16.7	508

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：113/4/30

檢出成分(a)	年度	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年	111年	112年			113年			較去年1-2月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
											2月	1-2月(c)	1-12月	2月	1-2月(d)	1-2月小計 百分比(%)		
統計		98,276	117,063	106,098	131,397	135,618	171,607	321,331	258,358	248,500	21,911	46,203	349,466	18,616	58,517	100.0	26.7	2,151,442
Dimethyl sulfone(二甲基磺)、Methamphetamine(甲基安非他命)		0	0	0	3	46	474	809	1,143	1,093	175	334	2,055	30	119	0.2	-64.4	5,742
Dimethyl sulfone(二甲基磺)、N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)		0	0	0	1	47	22	15	45	7	12	13	40	0	1	0.0	-92.3	178
Dimethyl sulfone(二甲基磺)、N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、Methamphetamine(甲基安非他命)		0	0	0	0	23	90	4	13	15	3	8	41	0	1	0.0	-87.5	187
Dimethyl sulfone(二甲基磺)、N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	6	0.0	-	6
Dimethylone, βk-MDDMA(非)(bk-MDDMA(非))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	0.0	-	5
Ephedrine(麻黃生食)、Pseudoephedrine(假麻黃生食)		23	6	14	16	2	1	3	0	4	0	0	5	0	1	0.0	-	81
Estazolam(舒樂安定)		6	4	11	14	27	21	20	23	29	1	3	19	1	2	0.0	-33.3	182
Etomidate(依托咪酯)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	4	36	0.1	-	49
Eutylone(3)(Eutylone(3))		0	0	0	0	0	398	3,089	4,637	1,468	5	7	438	1	1	0.0	-85.7	10,031
Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	55	0	0	4	0	1	0.0	-	60
Eutylone(3)(Eutylone(3))、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)		0	0	0	0	0	1	0	0	70	0	0	1	1	1	0.0	-	73
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Clozapine(氯氮平)		0	0	0	0	0	0	173	1	0	0	0	0	0	2	0.0	-	176
Flunitrazepam(氯硝西洋)		188	204	299	410	398	333	297	329	233	7	25	266	22	39	0.1	56.0	3,214
Fluoro-deschloro-N-ethyl-Ketamine(2氯去氯-N-乙基愷他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	80	1	9	62	3	7	0.0	-22.2	149
Fluoro-deschloro-N-ethyl-Ketamine(2氯去氯-N-乙基愷他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	4	0.0	-	6
Fluoro-deschloro-N-ethyl-Ketamine(2氯去氯-N-乙基愷他命)、Ketamine(愷他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	31	1	3	0.0	-	44
gamma-Butyrolactone(gamma-Butyrolactone)		0	23	16	178	90	162	125	242	103	4	9	201	15	22	0.0	144.4	1,163
GHB(伽瑪羥基丁酸)、gamma-Butyrolactone(gamma-Butyrolactone)		0	6	5	189	389	83	96	66	47	0	3	31	2	3	0.0	0.0	915
Heroin(海洛因)、6-Acetylmorphine(6-乙醯嗎啡)		16	7	12	11	102	12	9	10	16	0	0	11	1	3	0.0	-	215
Heroin(海洛因)、6-Acetylmorphine(6-乙醯嗎啡)、Acetylcodeine(乙醯可待因)		553	187	244	283	270	125	71	131	149	8	13	256	15	33	0.1	153.8	2,751
Heroin(海洛因)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)		11	1	3	2	0	0	1	0	2	0	0	2	0	6	0.0	-	28
Heroin(海洛因)、Acetylcodeine(乙醯可待因)		297	330	273	196	189	69	47	79	71	8	13	91	4	10	0.0	-23.1	1,910
Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)		206	110	93	244	166	427	640	322	955	50	122	481	25	43	0.1	-64.8	3,864
Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)、6-Acetylmorphine(6-乙醯嗎啡)、Acetylcodeine(乙醯可待因)		15	0	0	12	12	29	12	6	17	1	1	11	0	1	0.0	0.0	150
Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)、Lidocaine(利度卡因)		0	2	0	0	11	2	21	2	1	0	0	5	0	4	0.0	-	51
Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)、Nicotine(尼古丁)		6	2	0	6	5	5	9	6	23	0	4	20	7	9	0.0	125.0	91
Heroin(海洛因)、Flunitrazepam(氯硝西洋)		1	3	1	1	3	0	1	1	3	0	0	0	0	1	0.0	-	17
Heroin(海洛因)、Ketamine(愷他命)		19	35	24	29	19	9	4	14	4	4	4	8	3	6	0.0	50.0	204
Heroin(海洛因)、Lidocaine(利度卡因)		15	2	6	17	20	24	22	18	10	0	0	77	13	31	0.1	-	266
Heroin(海洛因)、Lidocaine(利度卡因)、Nicotine(尼古丁)		0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	12	0	1	0.0	-	14
Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)		20	19	26	42	21	36	45	106	90	1	7	97	8	14	0.0	100.0	553
Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)、6-Acetylmorphine(6-乙醯嗎啡)、Acetylcodeine(乙醯可待因)		9	4	7	5	4	7	9	7	14	0	1	12	2	3	0.0	200.0	83
Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Acetylcodeine(乙醯可待因)		1	0	2	1	5	0	1	2	2	0	0	5	0	1	0.0	-	22
Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	1	2	11	7	6	33	0	2	12	1	1	0.0	-50.0	77
Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Lidocaine(利度卡因)		0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	3	0	1	0.0	-	7
Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nicotine(尼古丁)		0	2	0	1	3	1	1	2	0	0	0	4	0	1	0.0	-	15

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：113/4/30

檢出成分(a)	年度	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年	111年	112年			113年			較去年1-2月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
											2月	1-2月(c)	1-12月	2月	1-2月(d)	1-2月小計 百分比(%)		
統計		98,276	117,063	106,098	131,397	135,618	171,607	321,331	258,358	248,500	21,911	46,203	349,466	18,616	58,517	100.0	26.7	2,151,442
Heroin(海洛因)、Nicotine(尼古丁)		28	37	34	56	70	37	48	60	64	1	9	123	11	28	0.0	211.1	609
Heroin(海洛因)、Nicotine(尼古丁)、6-Acetylmorphine(6-乙醯嗎啡)、Acetylcodeine(乙醯可待因)		18	16	13	23	11	8	5	5	13	3	4	9	0	1	0.0	-75.0	142
Ibuprophen(異布洛芬)		1	3	12	7	9	8	3	1	2	0	0	3	1	1	0.0	-	50
Ketamine(愾他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)		170	51	17	40	5	32	65	71	136	15	17	208	5	8	0.0	-52.9	806
Ketamine(愾他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		147	7	80	360	6	70	0	404	0	0	0	3	3	3	0.0	-	1,083
Ketamine(愾他命)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)		1	2	5	1	2	1	1	4	2	0	0	0	3	3	0.0	-	28
Ketamine(愾他命)、Nicotine(尼古丁)		594	432	317	461	607	359	465	519	496	28	80	856	90	192	0.3	140.0	6,095
Ketamine(愾他命)、Norketamine(3(去甲基愾他命(3))		0	0	0	0	11	4	11	6	60	0	0	112	0	5	0.0	-	209
Lorazepam(勞拉西洋)		7	10	18	12	11	22	26	17	16	0	1	9	1	2	0.0	100.0	161
LSD(參角二乙胺)		0	0	0	19	24	336	43	25	22	4	8	54	2	10	0.0	25.0	533
MDMA(3,4-亞甲基雙氘甲基安非他命)		546	503	462	479	547	333	252	90	147	2	2	53	4	15	0.0	650.0	4,610
MDMA(3,4-亞甲基雙氘甲基安非他命)、Ketamine(愾他命)		33	23	20	13	23	29	2	4	5	0	0	1	1	1	0.0	-	238
MDMA(3,4-亞甲基雙氘甲基安非他命)、Ketamine(愾他命)、Caffeine(咖啡因)		28	0	3	2	11	7	43	0	0	0	0	0	0	1	0.0	-	122
MDMA(3,4-亞甲基雙氘甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		110	3	2	23	43	5	5	0	0	0	1	1	1	1	0.0	0.0	229
MDMA(3,4-亞甲基雙氘甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愾他命)		14	0	21	2	0	11	15	16	12	2	3	29	2	4	0.0	33.3	143
MDMA(3,4-亞甲基雙氘甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愾他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)		35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0.0	-	37
MDMA(3,4-亞甲基雙氘甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愾他命)、Procaine(普卡因)		0	0	2	1	2	6	6	1	0	1	1	10	0	2	0.0	100.0	31
Methamphetamine(甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)		0	2	0	128	0	0	5	28	16	18	18	39	0	1	0.0	-94.4	220
Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		22	276	65	35	168	48	41	30	492	3	6	39	3	4	0.0	-33.3	1,225
Methamphetamine(甲基安非他命)、gamma-Butyrolactone(gamma-Butyrolactone)		0	0	4	0	0	4	2	0	0	0	0	7	1	1	0.0	-	18
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愾他命)		111	84	54	35	46	34	54	87	115	1	3	86	18	24	0.0	700.0	781
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愾他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	13	5	7	0.0	-	22
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愾他命)、Caffeine(咖啡因)		0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0.0	-	18
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愾他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)		2	0	1	11	15	2	1	0	2	1	1	4	4	9	0.0	800.0	51
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愾他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	2	2	0.0	-	12
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愾他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)		0	0	0	2	2	4	7	17	12	0	0	28	0	1	0.0	-	74
Methamphetamine(甲基安非他命)、N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命)		4	9	1	33	67	41	63	100	192	15	39	295	9	35	0.1	-10.3	844
Methamphetamine(甲基安非他命)、N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命)、Nicotine(尼古丁)		1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	2	0	1	0.0	-50.0	6
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nicotine(尼古丁)		2	2	9	0	7	6	17	19	18	1	4	12	1	1	0.0	-75.0	95
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	6	10	72	347	880	90	134	223	11	14	1,342	6	19	0.0	35.7	3,129
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	7	0	1	0.0	-	11
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	21	0	1	8	1	1	0.0	0.0	30
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		6	4	18	99	361	275	21	69	1,366	4	9	820	1	4	0.0	-55.6	3,044
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)		0	2	0	3	46	279	1,303	4,221	345	1	4	1,406	63	72	0.1	1,700.0	7,677

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：113/4/30

年度 檢出成分(a)	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年	111年	112年			113年			較去年1-2月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										2月	1-2月(c)	1-12月	2月	1-2月(d)	1-2月小計 百分比(%)		
統計	98,276	117,063	106,098	131,397	135,618	171,607	321,331	258,358	248,500	21,911	46,203	349,466	18,616	58,517	100.0	26.7	2,151,442
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	1	107	21	138	83	502	0	4	10	391	393	0.7	9,725.0	1,255
Methamphetamine(甲基安非他命)、Pseudoephedrine(假麻黃生鹼)	17	3	6	60	35	14	18	21	11	0	0	13	0	1	0.0	-	210
Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)	3	113	48	159	3	17	903	260	15	9	9	13	1	1	0.0	-88.9	1,536
methylamine	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	10	1	1	0.0	-	17
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))	0	0	0	0	0	366	438	7,245	2,850	154	160	2,685	333	333	0.6	108.1	13,917
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	342	1,173	20	496	596	54	54	0.1	-89.1	2,165
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	2	299	0	5	329	0	2	0.0	-60.0	632
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone、Ketamine(愷他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	13	13	0.0	-	49
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、2-Methylamino-5-nitrobenzophenone、Methamphetamine(甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	60	0.1	-	60
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	1,923	8,077	53,441	42,377	6,937	11,910	132,196	7,769	31,232	53.4	162.2	269,246
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	10	1	0	0	0	10	0	39	0.1	-	60
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	103	815	2,184	34	87	6,123	457	1,437	2.5	1,551.7	10,662
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-methylpropiofenone(4-甲基苯丙酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	15	0.0	-	15
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	2	12	226	384	89	499	1,690	186	188	0.3	-62.3	2,502
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	4	0	7	0	0	47	6	6	0.0	-	64
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	1	10	0	4	0	0	0	1	1	0.0	-	16
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62	0	2	0.0	-	64
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	2	121	0	152	161	1	3	0.0	-98.0	287
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	1	1	0.0	-	11
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	142	200	3,492	300	44	46	58	0	1	0.0	-97.8	4,193
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、α-pyrrolidinoisohexanophenone、α-PiHP(3)(α-吡咯烷基苯異己酮(3))、2-Methylamino-5-nitrobenzophenone、Methamphetamine(甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0.0	-	26
Methylphenidate(派醋甲酯)	1	0	1	0	3	8	9	6	17	0	1	13	1	5	0.0	400.0	63
metomidate(美托咪酯)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	0.0	-	22
Midazolam(咪達唑他)	2	0	2	3	4	28	7	3	3	0	1	1	1	2	0.0	100.0	58
MMB-FUBINACA(3)(AMB-FUBINACA(3))	0	0	7	24	26	17	8	37	9	25	25	40	0	2	0.0	-92.0	170
Morphine(嗎啡)	15	9	17	27	16	12	8	17	27	1	1	15	2	6	0.0	500.0	182
N-(1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-1-butyl-1H-indazole-3-carboxamide, ADB-BUTINACA(N-(1-胺基-3,3-二甲基-1-側氧丁-2-基)-1-丁基-1H-吲唑-3-甲醯胺)	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0	2	34	0	2	0.0	0.0	57
N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)(N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	128	8	29	71	1	1	0.0	-96.6	200

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：113/4/30

檢出成分(a)	年度	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年	111年	112年			113年			較去年1-2月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
											2月	1-2月(c)	1-12月	2月	1-2月(d)	1-2月小計 百分比(%)		
統計		98,276	117,063	106,098	131,397	135,618	171,607	321,331	258,358	248,500	21,911	46,203	349,466	18,616	58,517	100.0	26.7	2,151,442
N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)(N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	5	49	1	1	0.0	-80.0	53
N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)(N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非))、α-pyrrolidinoinisohexanophenone、α-PiHP(3)(α-吡咯烷基苯異己酮(3))		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	0.0	-	7
naloxone(naloxone)、Buprenorphine(丁基原啡因)		25	24	31	41	65	53	63	48	55	5	6	48	5	11	0.0	83.3	481
naloxone(naloxone)、Heroin(海洛因)、Buprenorphine(丁基原啡因)		1	1	3	3	4	2	3	2	3	0	0	5	0	1	0.0	-	28
N-Boc-Ketamine		0	0	0	0	0	3	0	4	2	0	0	0	0	3	0.0	-	12
N-Boc-Norketamine(原)(三級丁氧羰基去甲基愷他命(原))		0	0	0	0	5	19	119	21	58	1	2	7	3	3	0.0	50.0	232
N-didesmethyl sibutramine(Sibutramine 類源物)		0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	64	0	3	0.0	-	79
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))		0	0	102	533	303	293	234	170	234	0	0	6	1	1	0.0	-	1,876
Nicotine(尼古丁)		45	38	52	38	74	63	52	77	214	8	21	231	12	31	0.1	47.6	965
Nimetazepam(硝甲西洋)		312	175	220	292	645	796	234	357	670	16	26	228	21	33	0.1	26.9	4,369
Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)		0	0	3	17	2,079	31,809	114,055	5,386	498	2	7	54	5	6	0.0	-14.3	153,907
Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)		0	0	0	0	11	3,601	3,316	3,727	481	21	30	192	0	3	0.0	-90.0	11,331
Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	423	9	38	1	0	0	0	5	5	0.0	-	476
Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		98	22	2	89	1,300	28	105	30	1,216	1	2	202	0	1	0.0	-50.0	3,160
Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)		18	2	9	48	202	109	411	910	2,797	11	16	497	5	16	0.0	0.0	5,040
Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)		1	0	0	9	7	1	80	49	441	0	0	79	1	1	0.0	-	669
N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)		0	0	0	2	86	74	65	128	73	3	13	74	0	2	0.0	-84.6	504
N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)		0	0	0	0	0	0	1	0	9	0	2	8	2	2	0.0	0.0	20
N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	1	3	1	1	0.0	0.0	7
Nitrazepam(硝西洋)		5	1	17	44	22	107	260	695	154	2	10	66	2	2	0.0	-80.0	1,407
phenazepam(芬納西洋)		910	156	129	275	138	88	147	96	47	0	0	11	0	2	0.0	-	2,082
phenazepam(芬納西洋)、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	239	357	312	597	0	0	39	1	3	0.0	-	1,547
phenazepam(芬納西洋)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)		0	0	0	0	0	1	5	32	920	1	47	78	0	3	0.0	-93.6	1,039
Phenyl-2-propanone(苯基丙酮)		0	9	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0.0	-	12
Phenylpropanolamine(去甲麻黃生食)		137	66	53	52	14	3	7	2	5	0	1	4	0	1	0.0	0.0	382
Propofol(普魯泊福)		5	5	2	0	0	0	0	400	0	0	0	0	1	1	0.0	-	413
Pseudoephedrine(假麻黃生食)		60	57	29	34	21	28	14	23	13	4	4	63	1	3	0.0	-25.0	439
Quetiapine(思樂康)		5	1	2	4	13	7	2	7	14	1	1	16	0	1	0.0	0.0	73
Salvinorin A(Salvinorin A)		0	0	0	0	0	13	3	5	28	0	0	0	0	1	0.0	-	50
Sibutramine(諾美婷)		6	3	1	1	4	4	3	47	244	32	45	146	24	30	0.1	-33.3	489
Sildenafil(威而剛)		7	10	29	53	86	41	24	47	36	0	1	213	2	8	0.0	700.0	565
Sugar(糖)		0	0	1	0	3	0	5	30	5	0	0	6	72	72	0.1	-	122
Tadalafil(Tadalafil)		1	0	1	2	1	3	6	10	12	0	0	3	2	2	0.0	-	41
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)		201	221	196	302	353	578	284	542	604	10	39	279	14	61	0.1	56.4	3,792
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、cannabinol(大麻酚)		55	19	54	209	330	257	191	302	413	48	77	390	14	24	0.0	-68.8	2,264

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：113/4/30

年度 檢出成分(a)	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年	111年	112年			113年			較去年1-2月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	2月	1-2月(c)	1-12月	2月	1-2月(d)	1-2月小計 百分比(%)											
統計	98,276	117,063	106,098	131,397	135,618	171,607	321,331	258,358	248,500	21,911	46,203	349,466	18,616	58,517	100.0	26.7	2,151,442
Theobromine(Theobromine)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	13	3	20	27	444	2,943	756	371	938	0	12	1,590	61	61	0.1	408.3	7,166
Theobromine(Theobromine)、Dimethyl sulfone(二甲基磺)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0.0	-	15
Theobromine(Theobromine)、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	46	164	267	47	95	596	2,320	4	170	0.3	-71.5	3,014
Theobromine(Theobromine)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	4	17	233	62	58	0	0	0	2	4	4	0.0	-	380
Trazodone(曲唑酮)	15	7	22	17	21	25	8	35	10	0	0	7	0	1	0.0	-	177
Vanillin(香葉蘭醛)	0	0	0	7	1	0	0	1	0	0	0	6	3	3	0.0	-	24
Zolpidem(佐沛眠)	22	47	38	36	30	41	52	63	41	0	3	26	3	5	0.0	66.7	419
α-pyrrolidinoisohexanophenone、α-PiHP(3)(α-吡咯烷基苯異己酮(3))	0	0	0	0	0	0	0	2	535	0	5	338	29	89	0.2	1,680.0	964
α-pyrrolidinoisohexanophenone、α-PiHP(3)(α-吡咯烷基苯異己酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	195	0	0	1	0	1	0.0	-	197
α-pyrrolidinoisohexanophenone、α-PiHP(3)(α-吡咯烷基苯異己酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	639	0	24	76	0	2	0.0	-91.7	717
α-pyrrolidinoisohexanophenone、α-PiHP(3)(α-吡咯烷基苯異己酮(3))、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	0	0	91	71	7	15	883	34	78	0.1	420.0	1,123
α-pyrrolidinoisohexanophenone、α-PiHP(3)(α-吡咯烷基苯異己酮(3))、α-Pyrrolidino-2-phenylacetophenone(α-D2PV)、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102	24	134	0.2	-	236
資料來源：衛生福利部食品藥物管理署、法務部調查局、內政部警政署刑事警察局、國防部憲兵指揮部、臺北市政府警察局刑事鑑識中心、高雄市立凱旋醫院、臺灣檢驗科技股份有限公司濫用藥物台北實驗室、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、慈濟大學濫用藥物檢驗中心、衛生福利部草屯療養院、台北榮民總醫院、交通部民用航空局航空醫務中心、中山醫學大學附設醫院、詮昕科技股份有限公司、台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司、正修科技大學。																	
註1：自91年6月起，「檢出成分」排列順序將依英文字母A至Z依序排序，方便查閱。																	
註2：品項後面括號內之阿拉伯數表示管制級數。(2)係指第二級管制藥品；(3)係指第三級管制藥品；(4)係指第四級管制藥品。																	
註3：列出歷年總件數>= 5 之檢出成份。																	
註4：列出當年件數>0 之檢出成份。																	

表二之一

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體113年2月首次檢出藥物組合統計表
(Statistical Table for Drugs First time found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：113/4/30

檢出成分	月份	113年
		2月
總計		331
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、5-fluoro MDMB-PICA、N-butyl Pentylone(N-丁基戊烯酮)、4-fluoro MDMB-BUTICA、Dextromethorphan(德磋美蘇芬)		116
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、2-Methylamino-5-nitrobenzophenone、Methamphetamine(甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		60
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、Eutylone(3)(Eutylone(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)		49
metomidate(美托咪酯)		22
2-Methyl-1-propanol(異丁醇)、Isobutyl nitrite(Isobutyl nitrite)		13
2-Amino-5-nitrobenzophenone、2-Methylamino-5-nitrobenzophenone、Ketamine(愷他命)		7
N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)(N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非))、 α -pyrrolidinoisohexanophenone、 α -PiHP(3)(α -吡咯烷基苯異己酮(3))		7
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、N-Ethylhexylone(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺己酮)、Eutylone(3)(Eutylone(3))		4
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)		4
Etomidate(依托咪酯)、metomidate(美托咪酯)		4
N-ethylhexedrone(非)(α -乙基氨基己烷酮(非))、Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、N-Ethylhexylone(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺己酮)		3
2-Amino-1-(4-bromo-dimethoxyphenyl)ethanone(2-胺基-1-(4-溴-二甲氧基苯基)乙酮)		3
2-(methylamino)-2-phenyl-cyclohexanone(deschloroketamine)、N-Boc-Norketamine(原)(三級丁氧羰基去甲基愷他命(原))、Ketamine(愷他命)、Norketamine(3)(去甲基愷他命(3))		2
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、2-(2,5-dimethoxyphenyl)-N-[(2-methoxyphenyl)methyl]ethanamine(25H-NBOMe)、N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)		2
2-Amino-5-nitrobenzophenone、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)		2
methyl (S)-2-(1-butyl-1H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate(MDMB-BUTINACA)、MDMB-INACA		2
Dimethyl sulfone(二甲基磺)、Caffeine(咖啡因)、Sibutramine(諾美婷)		2
Ketamine(愷他命)、Fludiazepam(氟地西洋)、Mirtazapine(美達紗賓)		2
2-(methylamino)-2-phenyl-cyclohexanone(deschloroketamine)、Bromodeschloroketamine, BDCK(3)(3))、2-(2-Chlorophenyl)-2-hydroxycyclohexanone(2-(2-氯苯基)-2-羥基環己酮)、Ketamine(愷他命)		2
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)		2
2-(methylamino)-2-phenyl-cyclohexanone(deschloroketamine)、Fluoro-deschloro-N-ethyl-Ketamine(2-氟去氯-N-乙基愷他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)		1
2-Chloro-methylpropiofenone(2-氯-甲基苯丙酮)、2-bromo-4-chloropropiofenone (2-溴-4-氯苯丙酮)		1
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、MMB-FUBINACA(3)(AMB-FUBINACA(3))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)		1
2-Amino-5-nitrobenzophenone、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)		1
Chloromethcathinone (CMC)(3)(氯甲基卡西酮(3))、Butylone (bk-MBDB)(3,4-亞甲基雙氧苯基甲胺丁酮)、Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))		1
Dimethyl sulfone(二甲基磺)、N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)		1
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、gamma-Butyrolactone(gamma-Butyrolactone)		1
Dimethyl sulfone(二甲基磺)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)		1

表二之一

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體113年2月首次檢出藥物組合統計表
(Statistical Table for Drugs First time found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：113/4/30

檢出成分	月份	113年
		2月
總計		331
Dimethyl sulfone(二甲基磺)、MDA(3,4-亞甲基雙氧安非他命)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命)、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Procaine(普卡因)、N,N-Dimethyl-3,4-methylenedioxyamphetamine(N-甲基-MDMA)		1
N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)		1
phenazepam(芬納西洋)、Dimethylone, βk-MDDMA(非)(bk-MDDMA(非))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)		1
Nimetazepam(硝甲西洋)、Clonazepam(氯硝西洋)、Midazolam(咪達唑他)		1
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、Dimethyl sulfone(二甲基磺)、2-Amino-5-nitrobenzophenone、2-Methylamino-5-nitrobenzophenone、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)		1
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、Dimethyl sulfone(二甲基磺)、N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)		1
2-Amino-5-nitrobenzophenone、Methamphetamine(甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		1
2-Amino-5-nitrobenzophenone、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)		1
Sodium sulfate(硫酸鈉)		1
α-pyrrolidinoisohexanophenone、α-PiHP(3)(α-吡咯烷基苯異己酮(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone、2-Methylamino-5-nitrobenzophenone、Methamphetamine(甲基安非他命)、N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)		1
Dimethyl sulfone(二甲基磺)、2-Amino-5-nitrobenzophenone、2-Methylamino-5-nitrobenzophenone、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)		1
Dimethyl sulfone(二甲基磺)、N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、2-Amino-5-nitrobenzophenone、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)		1
Flunitrazepam(氟硝西洋)、Alprazolam(阿普唑他)、Quetiapine(思樂康)		1
2-(methylamino)-2-phenyl-cyclohexanone(deschloroketamine)、N-Boc-Norketamine(原)(三級丁氧羰基去甲基愷他命(原))、N-Boc-Ketamine、Ketamine(愷他命)、Norketamine(3)(去甲基愷他命(3))		1
α-pyrrolidinoisohexanophenone、α-PiHP(3)(α-吡咯烷基苯異己酮(3))、Fluoro-deschloro-N-ethyl-Ketamine(2氟去氯-N-乙基愷他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)		1
資料來源：衛生福利部食品藥物管理署、法務部調查局、內政部警政署刑事警察局、國防部憲兵指揮部、臺北市政府警察局刑事鑑識中心、高雄市長官邸醫院、臺灣檢驗科技股份有限公司濫用藥物台北實驗室、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、慈濟大學濫用藥物檢驗中心、衛生福利部草屯療養院、台北榮民總醫院、交通部民用航空局航空醫務中心、中山醫學大學附設醫院、詮昕科技股份有限公司、台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司、正修科技大學。		
註1：品項後面括號內之阿拉伯數表示管制級數。(2)係指第二級管制藥品；(3)係指第三級管制藥品；(4)係指第四級管制藥品；(非)係指非管制藥品。		

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體113年2月通報表統計排名
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：113/4/30

排序	檢出成分(a)	年度	113年	
			【一一三年二月】	小計百分比(%) 【(a/b)*100】
			總計(b)	18,616
1	Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)		7,769	41.7
2	Ketamine(愷他命)		2,036	10.9
3	4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)		1,606	8.6
4	Methamphetamine(甲基安非他命)		1,555	8.4
5	Chloromethcathinone (CMC)(3)(氯甲基卡西酮(3))		1,384	7.4
6	Heroin(海洛因)		903	4.9
7	Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		457	2.5
8	Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)		391	2.1
9	Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))		333	1.8
10	Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)		186	1.0
11	4-methylpropiofenone(4-甲基苯丙酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)		135	0.7
12	Cannabis (Marijuana 、Marihuana)(大麻)		126	0.7
13	Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、5-fluoro MDMB-PICA、N-butyl Pentylone(N-丁基戊烯酮)、4-fluoro MDMB-BUTICA、Dextromethorphan(德磁美蘇芬)		116	0.6
14	Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、4-fluoro MDMB-BUTICA、N-Butylpentylone(3,4-亞甲基雙氧苯基丁基胺戊酮)、Caffeine(咖啡因)、Dextromethorphan(德磁美蘇芬)		99	0.5
15	Ketamine(愷他命)、Nicotine(尼古丁)		90	0.5
16	Sugar(糖)		72	0.4
17	Caffeine(咖啡因)		65	0.3
18	Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)		63	0.3
19	Theobromine(Theobromine)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		61	0.3
20	Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、2-Methylamino-5-nitrobenzophenone、Methamphetamine(甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		60	0.3
21	Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)		54	0.3
22	25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、Eutylone(3)(Eutylone(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)		49	0.3
23	Caffeine(咖啡因)、Sibutramine(諾美婷)		44	0.2
24	Amphetamine(安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命)		41	0.2
25	5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)		36	0.2
26	α -pyrrolidinoisohexanophenone、 α -PiHP(3)(α -吡咯烷基苯異己酮(3))、Nicotine(尼古丁)		34	0.2

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體113年2月通報表統計排名
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：113/4/30

排序	檢出成分(a)	年度	113年	
			【一一三年二月】	小計百分比(%) 【(a/b)*100】
	總計(b)		18,616	100.0
27	Dimethyl sulfone(二甲基砒)、Methamphetamine(甲基安非他命)		30	0.2
28	α -pyrrolidinoisohexanophenone、 α -PiHP(3)(α -吡咯烷基苯異己酮(3))		29	0.2
29	4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		27	0.1
30	Amphetamine(安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)		25	0.1
31	Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)		25	0.1
32	Sibutramine(諾美婷)		24	0.1
33	α -pyrrolidinoisohexanophenone、 α -PiHP(3)(α -吡咯烷基苯異己酮(3))、 α -Pyrrolidino-2-phenylacetophenone(α -D2PV)、Nicotine(尼古丁)		24	0.1
34	metomidate(美托咪酯)		22	0.1
35	Flunitrazepam(氟硝西洋)		22	0.1
36	Bromodeschloroketamine, BDCK(3)(3)、Ketamine(愷他命)		21	0.1
37	Nimetazepam(硝甲西洋)		21	0.1
38	Cannabis (Marijuana、Marihuana)(大麻)、cannabinol(大麻酚)		21	0.1
39	2-(methylamino)-2-phenyl-cyclohexanone(deschloroketamine)、Bromodeschloroketamine, BDCK(3)(3)、Ketamine(愷他命)		20	0.1
40	2-methyl-4'-(methylthio)-2-morpholinopropiophenone(2-甲基-1-(4-甲硫基苯基)-2-嗎啉基-1-丙酮)、 α -pyrrolidinoisohexanophenone、 α -PiHP(3)(α -吡咯烷基苯異己酮(3))、Nicotine(尼古丁)		20	0.1
41	Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)		18	0.1
42	Heroin(海洛因)、6-Acetylmorphine(6-乙醯嗎啡)、Acetylcodeine(乙醯可待因)		15	0.1
43	gamma-Butyrolactone(gamma-Butyrolactone)		15	0.1
44	Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)		14	0.1
45	Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、cannabinol(大麻酚)		14	0.1
46	2-Methyl-1-propanol(異丁醇)、Isobutyl nitrite(Isobutyl nitrite)		13	0.1
47	Heroin(海洛因)、Lidocaine(利度卡因)		13	0.1
48	Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone、Ketamine(愷他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)		13	0.1
49	Cannabis (Marijuana、Marihuana)(大麻)、Nicotine(尼古丁)		12	0.1
50	Nicotine(尼古丁)		12	0.1

資料來源：衛生福利部食品藥物管理署、法務部調查局、內政部警政署刑事警察局、國防部憲兵指揮部、臺北市政府警察局刑事鑑識中心、高雄市立凱旋醫院、臺灣檢驗科技股份有限公司濫用藥物台北實驗室、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、慈濟大學濫用藥物檢驗中心、衛生福利部草屯療養院、台北榮民總醫院、交通部民用航空局航空醫務中心、中山醫學大學附設醫院、詮昕科技股份有限公司、台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司、正修科技大學。

註1：品項後面括號內之阿拉伯數表示管制級數。(2)係指第二級管制藥品；(3)係指第三級管制藥品；(4)係指第四級管制藥品；(非)係指非管制藥品。

表三

台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用藥物之種類分布統計表

單位：人次，製表日期：113/4/30

年度 種類(a)		103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年	111年	112年		113年			較去年1-2月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】
											2月	1-2月(c)	2月	1-2月(d)	1-2月小計百分比(%) 【(d/b)*100】	
海洛因	Heroin	11,298	11,697	14,036	16,062	16,565	16,981	14,816	15,574	7,699	601	1,704	399	1,424	54.1	-16.4
嗎啡	Morphine	59	120	110	60	124	76	44	56	20	15	18	10	15	0.6	-16.7
(甲基)安非他命	Methamphetamine, Amphetamine	4,869	5,672	6,587	8,914	13,618	13,038	10,290	12,598	5,241	402	915	434	1,003	38.1	9.6
可待因	Codeine	2	4	3	0	1	3	6	5	7	0	0	0	0	0.0	—
大麻	Cannabis	87	114	179	200	399	592	620	500	312	19	58	31	85	3.2	46.6
配西汀	Pethidine	33	28	16	12	7	8	13	23	14	3	4	0	1	0.0	-75.0
搖頭丸	MDMA	746	624	730	539	762	801	378	373	179	5	14	9	22	0.8	57.1
古柯鹼	Cocaine	0	1	3	3	2	1	1	3	1	0	0	0	0	0.0	—
潘他唑新 (速賜康)	Pentazocine	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	—
特拉嗎竇	Tramadol	6	1	2	5	2	2	0	0	0	0	0	0	1	0.0	—
愷他命	Ketamine	1,627	1,556	2,904	1,547	1,796	1,760	921	709	446	43	84	31	73	2.8	-13.1
唑匹可隆	Zopiclone	7	7	71	850	106	58	197	474	310	51	92	37	57	2.2	-38.0
佐沛眠	Zolpidem	992	750	816	206	148	103	122	127	151	14	28	14	32	1.2	14.3
麥角二乙胺	Lysergide(LSD)	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0.0	—
苯二氮平類	Benzodiazepines	567	611	787	698	317	289	598	1,276	1,433	254	417	114	198	7.5	-52.5
其他	Others	211	272	395	1,087	371	354	467	732	1,328	169	279	118	218	8.3	-21.9
總 計	Sum	20,609	21,459	26,639	30,184	34,218	34,195	28,567	32,451	17,188	1,578	3,636	1,215	3,157	—	-13.2
通報個案數(件)(b)	Number of case(b)	17,905	18,399	22,412	26,215	29,597	28,630	25,452	28,785	14,741	1,245	3,093	988	2,633	—	-14.9

資料來源：衛生福利部食品藥物管理署

註1：同一個案可能濫用一種或一種以上之藥物。

註2：“—”係指因個案數太少，故不予比較同期增減百分比。

註3：92年起“其他”指品項不明之藥物。

註4：自92年5月起，因考量各醫療院所補通報個案因素，歷年初步統計數據已作調整，另監所受戒治人資料不列入。

註5：本表數據係為當月之初步資料統計，定案後可能稍有變動。

註6：占通報個案數(件)百分比係指"人次/總個案數"。本表之小計百分比為占通報個案數(件)百分比。

註7：占藥物濫用總人次百分比係指"人次/總人次"。

註8：甲基安非他命係指包括安非他命與甲基安非他命之總和。

註9：自104年2月起，原「毒藥物諮詢中心」之通報資料併入醫療院所計算。

台灣地區醫療院所通報新興影響精神物質濫用之分布統計表

單位：人次，製表日期：113/4/30

種 類(a)		月份	106年	107年	108年	109年	110年	111年	112年		113年		1-2月佔通報個案數 (件)百分比(註4)	1-2月佔藥物濫用總 人次百分比(註5)	較去年1-2月同期 增減百分比 【(e-d)/d*100】
									2月	1-2月(d)	2月	1-2月(e)			
4-甲基乙基卡西酮	4-Methylethcathinone		2	0	1	3	2	0	0	0	0	0	0.0	0.0	—
5-甲氧基-N,N-二異丙基色胺(火狐狸)	5-Meo-DIPT		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	—
3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮	bk-MDMA、Methylone		2	3	2	5	1	2	0	0	0	0	0.0	0.0	—
氣安非他命	CA		2	1	1	1	2	0	0	1	1	1	16.7	14.3	0.0
氣甲基安非他命	CMA		3	2	6	3	3	3	1	1	4	4	66.7	57.1	300.0
安得力多靜脈注射液	Etomidate-Lipuro		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	—
氟甲基卡西酮	Fluoromethcathinone		0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	—
氟甲基安非他命	FMA		21	20	31	10	12	15	0	0	0	0	0.0	0.0	—
類大麻活性物質	K2、Spice		23	66	3	0	2	2	0	0	0	2	33.3	28.6	—
3,4-亞甲基雙氧焦二異丁基酮(浴鹽)	MDPV		7	0	6	1	1	1	1	1	0	0	0.0	0.0	-100.0
4-甲基甲基卡西酮(喵喵)	Mephedrone		5	3	5	8	0	2	0	0	0	0	0.0	0.0	—
苄基哌嗪(BZP)	N-Benzylpiperazine		0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0.0	0.0	—
丙泊酚(牛奶針)	Propofol		2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0.0	0.0	—
瑞吩坦尼	Remifentanil		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	—
他噴他寶	Tapentadol		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	—
三氟甲苯哌嗪	TFMPP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	—
硫美妥(大象針)	Thiamylal		2	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	—
總計	Sum(c)		69	96	60	35	25	27	2	3	5	7	—	—	133.3
通報個案數(件)	Number of case(b)		63	95	56	34	23	26	2	3	4	6	—	—	100.0

註1：資料自103年1月1日起開始蒐集。

註2：同一個案可能濫用一種或一種以上之藥物。

註3：“—”係指去年同期累計為0，故不予比較同期增減百分比。

註4：占通報個案數(件)百分比係指“人次/個案數(a/b*100)。


註5：占藥物濫用總人次百分比係指“人次/人次”(a/c*100)。

註6：自104年2月起，原「毒藥物諮詢中心」之通報資料併入醫療院所計算。

註7：自104年11月起，新增安得力多靜脈注射液及牛奶針2品項獨立統計。

圖二

台灣地區醫療院所歷年通報常見藥物濫用種類統計圖



資料來源：食品藥物管理署管制藥品濫用通報資訊系統。

表四

台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用Benzodiazepines類藥物分布統計表

單位：人次，製表日期：113/4/30

年度 種類(a)	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年	111年	112年		113年		較去年1-2月同期 增減百分比 【(d-c)/c*100】
										2月	1-2月(c)	2月	1-2月(d)	
Alprazolam	14	16	15	22	52	51	46	71	39	5	9	4	9	0.0
Bromazepam	1	1	2	3	0	4	0	8	5	0	1	0	1	0.0
Brotizolam	3	2	15	79	3	4	3	6	1	0	0	19	29	—
Camazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Chlordiazepoxide	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Clobazam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Clonazepam	3	6	5	16	23	21	19	34	26	1	3	2	3	0.0
Clorazepate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Clotiazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Cloxazolam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Delorazepam	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Diazepam	8	9	10	11	7	5	2	1	0	0	0	0	0	—
Estazolam	15	20	22	16	26	16	19	27	18	1	2	2	5	150.0
Ethyl loflazepate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Fludiazepam	0	0	1	1	3	6	4	5	5	0	0	1	1	—
Flunitrazepam (FM2)	500	521	687	522	154	132	476	1,082	1,275	245	396	85	142	-64.1
Flurazepam	0	3	0	0	1	0	3	1	0	0	0	0	0	—
Halazepam	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Haloxazolam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Ketazolam	0	1	3	3	6	7	0	5	11	0	0	0	0	—
Loprazolam	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Lorazepam	19	14	15	20	22	22	15	19	28	1	3	0	6	100.0
Lormetazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Medazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Midazolam	3	0	1	2	1	0	2	4	3	0	1	0	0	-100.0
Nimetazepam	0	6	1	0	5	7	1	0	1	0	0	0	0	—
Nitrazepam	0	0	0	1	0	3	0	0	2	0	0	0	0	—
Nordiazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Oxazepam	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Oxazolam	0	1	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	—
Pinazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—

表四

台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用Benzodiazepines類藥物分布統計表

單位：人次，製表日期：113/4/30

年度 種類(a)	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年	111年	112年		113年		較去年1-2月同期 增減百分比 【(d-c)/c*100】
										2月	1-2月(c)	2月	1-2月(d)	
Prazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Temazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Tetrazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Triazolam	1	0	2	0	1	6	6	4	2	0	0	0	0	—
未明品項之BZD藥物	0	11	5	1	7	7	4	6	17	1	2	1	2	0.0
總 計 (b)	567	611	787	698	317	291	600	1,276	1,433	254	417	114	198	-52.5

資料來源：衛生福利部食品藥物管理署

註1：“—”係指因個案數太少，故不予比較同期增減百分比。

註2：自91年7月起，“藥物種類”依英文字母A至Z排序，方便查閱。

註3：自92年5月起，因考量各醫療院補通報個案因素，歷年初步統計數據已作調整，另監所受戒治人資料不列入。自104年2月起，原「毒藥物諮詢中心」之通報資料併入醫療院所計算。

註4：本表數據係為當月之初步資料統計，定案後可能稍有變動。

註5：103年新增Camazepam、Clotiazepam、Cloxazolam、Delorazepam、Ethyl loflazepate、Halazepam、Haloxazolam、Ketazolam、Medazepam、Pinazepam、Temazepam、Tetrazepam等12品項。

表五

緝獲毒品統計表

單位：公克

項目(a)			年份										112年		113年			較去年1月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】
毒品等級	中文品名	英文品名	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年	111年	1月	1月(c)	1月	1月(d)	1月小計百分比(%) 【(d/b)*100】	
第一級	古柯鹼	Cocaine	0.0	0.0	69.9	7,525.6	186,134.3	3,405.8	326.3	63.8	516.1	2,091.1	0.0	0.0	780.4	780.4	0.6	—
	二氂去氣嗎啡	Desomorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	愛托啡因	Etorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	海洛因	Heroin	288,257.0	86,737.5	55716.8	57,468.4	584,848.8	32,760.8	535,646.9	341,549.3	219,597.8	458,432.9	4,942.3	4,942.3	25,555.6	25,555.6	20.2	417.1
	酚派丙酮	Ketobemidone	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	嗎啡	Morphine	292.6	3.6	2.7	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	鴉片	Opium	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	其他	Others	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	乙醯二氂可待因	Acetyldihydrocodeine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	乙醯美沙多	Acetylmethadol	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	貝他羥基吩坦尼	Betahydroxyfentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	大麻	Cannabis	35,745.3	10,726.1	39933.6	22,573.2	499,145.8	88,796.4	119,515.9	109,368.9	90,702.8	916,837.8	5,891.8	5,891.8	26,346.6	26,346.6	20.9	347.2
	卡吩坦尼	Carfentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	古柯	Coca	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15,062.7	2,331.4	295.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	可待因 (≥5.0gm/100ml or100gm)	Codeine (≥5.0gm/100ml or100gm)	0.0	4.0	≥0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	N-氧化可待因	Codeine-N-oxide	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	二氂可待因 (≥5.0gm/100ml or100gm)	Dihydrocodeine (≥5.0gm/100ml or100gm)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	二氂嗎啡	Dihydromorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	狄門諾沙多	Dimenoxadol	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	乙基嗎啡	Ethylmorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	伽碼羥基丁酸	Gammahydroxybutyric Acid (GHB)	369.4	27.5	100.1	0.0	919.5	9.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	參角二乙胺	LSD、Lysergide	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	美沙冬	Methadone	0.0	0.0	0.3	0.6	25.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	安非他命	Amphetamine	775,849.9	462,924.7	506463.3	615,973.9	37,243.1	7,325.7	1,997.5	17,344.4	908.5	296.9	0.6	0.6	32.8	32.8	0.0	5,021.9
	甲基安非他命	Methylamphetamine	—	—	—	—	487,885.6	1,326,032.6	1,592,795.4	1,273,609.5	501,582.9	1,322,880.8	5,915.6	5,915.6	12,000.2	12,000.2	9.5	102.9
	安非他命半成品及原料	Semimanufactures of (Meth)Amphetamine	54.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	甲喹酮(俗稱：白板)	Methaqualone	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	甲基去氣嗎啡	Methyl-desorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	甲基二氂嗎啡	Methyldihydromorphine	0.0	70.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—

表五

緝獲毒品統計表

單位：公克

項目(a)			年份										112年		113年			較去年1月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】
毒品等級	中文品名	英文品名	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年	111年	1月	1月(c)	1月	1月(d)	1月小計百分比(%) 【(d/b)*100】	
第二級	亞甲雙氧甲基安非他命 (俗稱：搖頭丸)	3,4-methylenedioxy-methamphetamine [MDMA]	20,379.5	2,274.9	1003.0	1,111.4	346.5	6,749.2	24,113.4	762.4	3.2	72.0	35.9	35.9	6.5	6.5	0.0	-82.0
	5-甲氧基-3,4-亞甲基雙氧安非他命	5-Methoxy-3,4-methylenedioxyamphetamine [MMDA]	0.0	0.0	47.4	0.0	0.0	281.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	三甲基吩坦尼	3-Methylfentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	三甲基硫吩坦尼	3-Methylthio-fentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	4-甲氧基安非他命	PMA	—	0.0	96.4	17.8	118.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	甲基磺胺嗎啡	Morphine methylsulfonate	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	N-氧化嗎啡及其衍生物	Morphine-N-oxide and its Derivatives	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	嗎啡甲溴化物	Morphine methobromide	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	甲氧基甲基卡西酮	Methoxymethcathinone	—	0.0	3240.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	甲基卡西酮	Methcathinone	—	0.0	217.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	菸鹼鹽可待因	Nicocodine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	菸鹼鹽嗎啡	Nicomorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	原可待因	Norcodeine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	N-羥基-3,4-亞甲基雙氧安非他命	N-hydroxy-MDA	—	0.0	145.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	N,N-二甲基安非他命	N,N-Dimethylamphetamine	—	0.0	17.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	罌粟	Opium Poppy	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	潘他唑新 (俗稱：達賜康)	Pentazocine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	配西汀	Pethidine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	蘇芬坦尼	Sufentanil	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	亞甲基二氧吡咯戊酮(俗稱：浴鹽)	Methylenedioxypropyvalerone (MDPV)	2,807.8	13.7	388.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	卡西酮	Benzoylthanamine(Cathinone)	2,951.6	4,008.5	0.0	0.0	0.0	42.0	61.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	四氫大麻酚	(Tetrahydrocannabinols、THCs)	—	0.0	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	951.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	其他	Others	65.6	902.1	175.5	1618.2	21,886.4	21,066.1	4,958.7	7,387.4	757.1	13,952.5	0.0	0.0	8.2	8.2	0.0	—
	伯替唑他	Brotizolam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	丁基原啡因	Buprenorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	卡西酮	Cathine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—

表五

緝獲毒品統計表

單位：公克

項目(a)			年份										112年		113年			較去年1月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】
毒品等級	中文品名	英文品名	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年	111年	1月	1月(c)	1月	1月(d)	1月小計百分比(%) 【(d/b)*100】	
第三級	可待因 ($\geq 1<5\text{gm}/100\text{ml}$ or100gm)	Codeine ($\geq 1<5\text{gm}/100\text{ml}$ or100gm)	0.0	68.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	二氫可待因 ($\geq 1<5\text{gm}/100\text{ml}$ or100gm)	Dihydrocodeine ($\geq 1<5\text{gm}/100\text{ml}$ or100gm)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	氟硝西洋	Flunitrazepam [FM2]	63.3	8.5	17.0	10.5	24.9	45.6	51.4	5.0	6.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	愷他命	Ketamine	2,393,266.5	3,303,193.5	1768395.0	1,188,282.4	1,249,136.0	1,111,190.2	4,183,489.7	1,419,642.7	1,143,671.2	2,896,650.6	1,299,214.3	1,299,214.3	55,294.9	55,294.9	43.8	-95.7
	西可巴比妥(俗稱：紅中)	Secobarbital	13.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	三唑他(俗稱：小白板)	Triazolam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	硝甲西洋(一粒眠)	Nimetazepam	10,703.1	879.2	3835.7	10,374.8	20,156.4	97,898.8	23,881.2	280.7	1,547.0	17.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	對-甲氧基甲基安非他命	Para-methoxymethamphetamine(PMMA)	0.0	0.0	960.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,203.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	對-氯安非他命	Para-Chloroamphetamine(PCA)	0.0	0.0	11.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	芬納西洋	Phenazepam	0.0	3,038.8	1809.2	0.0	166.3	1.3	0.0	531.8	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮	3,4-methylenedioxyethcathinone(Methylo ne、bk-MDMA)	16,391.1	1,353.0	1995.4	167.2	94.3	308.5	13.2	81.6	112.2	27,636.6	7.7	7.7	0.0	0.0	0.0	-100.0
	4-甲基甲基卡西酮	Mephedrone(4-MMC)	0.0	2,108.7	143.9	62.7	1,365.6	589.0	1,822.9	53,472.1	89,154.4	27,368.2	0.0	0.0	1,173.4	1,173.4	0.9	—
	1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲酯)啞噪	XLR-11	0.0	29,289.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	其他	Others	1,374.0	1,483.6	648.9	14483.0	3,829.0	120,049.9	118,481.6	144,296.5	92,271.3	18,906.2	29,113.6	29,113.6	300.6	300.6	0.2	-99.0
	阿普唑他(三氫二氮平)	Alprazolam	14.4	7.6	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	可待因(<1gm/100ml)	Codeine (<1gm/100ml)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	安定	Diazepam(Valium®)	14.6	66.1	0.0	0.0	0.0	23.0	159.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	二氫可待因(<1gm/100ml)	Dihydrocodeine (<1gm/100ml)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	麻黃鹼(原料藥)	Ephedrine	101,881.9	212,874.8	1317948.7	239,042.9	31,798.6	1,311,906.2	934,412.0	232,500.4	240.3	126.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	鹽酸羥亞胺	Hydroxylimine、HCl	0.0	0.0	0.0	0.0	788,816.3	1,306,384.8	0.0	739,334.9	0.0	5,797.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	勞拉西洋	Lorazepam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	甲基麻黃鹼(原料藥)	Methylephedrine	591.1	2,452.0	8.6	0.0	0.0	0.0	7,341.9	0.0	0.0	932.7	4.4	4.4	0.0	0.0	0.0	-100.0
	硝西洋	Nitrazepam	0.0	0.0	832.1	0.0	0.0	14,249.0	0.0	2,618.2	3,926.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—

表五

緝獲毒品統計表

單位：公克

項目(a)			年份										112年		113年			較去年1月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】
毒品等級	中文品名	英文品名	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年	111年	1月	1月(c)	1月	1月(d)	1月小計百分比(%) 【(d/b)*100】	
第四級	去甲西洋	Nordiazepam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	甲基苯乙基胺(二甲苯乙胺)	Phentermine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	去甲麻黃鹼(原料藥)	Phenylpropanolamine	0.0	588.6	256.4	2.1	6,299.9	0.0	28.5	948.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	假麻黃鹼(原料藥)	Pseudoephedrine	4,272.0	13,005.3	448991.2	17.7	24,483.3	9,892.0	59,210.2	41,180.0	6.7	9,651.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	氬假麻黃鹼(先驅原料)	Chlorpseudoephedrine	—	—	—	—	2,365,316.9	563,914.9	81.7	199,710.0	0.0	222.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	氯麻黃鹼(先驅原料)	Chloroephedrine	—	—	—	—	138,968.5	47,469.0	29.9	11,110.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	替馬西洋	Temazepam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	特拉嗎竇	Tramadol	177.6	47.5	0.0	0.0	56.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	佐沛眠	Zolpidem	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	鄰-氯苯基環戊基酮	o-Chlorophenyl cyclopentyl ketone、2-Chlorophenylcyclopentyl ketone、o-Chlorobenzoylcyclopentane	0.0	20,724.4	0.0	0.0	424.1	1,380.3	0.0	0.0	0.0	4,584.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	札來普隆	Zaleplon	—	0.0	17,271.4	0.0	0.0	35,922.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	苯基丙酮(原料藥)	(Phenyl-2-propanone、P2P)	—	0.0	173,179.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	2-苯基乙醯基乙腈(原料藥)	(alpha-Acetylphenylacetone nitrile、APAAAN)	—	0.0	497,207.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	其他	Others	944.7	1,792.4	28.1	4,608,332.6	392.5	5.0	1,865,740.2	3,569,577.0	1,405,401.8	4,208,952.8	0.0	0.0	4,713.1	4,713.1	3.7	—
總計(b)			3,656,481.0	4,160,704.5	4841165.5	6,767,580.5	6,449,884.2	6,122,765.5	9,476,490.6	8,162,554.7	3,551,610.4	9,916,364.8	1,345,126.1	1,345,126.1	126,212.3	126,212.3	100.0	-90.6
其他	種子(罌粟、古柯、大麻)	Seeds (Opium Poppy, Coca, Cannabis etc.)	74.6	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	減肥藥等	Weight-loss Drugs	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	其他	Others	0.0	0.0	0.0	515.4	108.0	2.9	0.0	6,728.6	2.0	46.3	0.0	0.0	2.6	2.6	0.0	—

資料來源：法務部統計處、法務部調查局、內政部警政署、國防部憲兵指揮部、財政部關務署、海洋委員會海巡署。

註1：本表數據係依緝獲當時之初步資料統計，定案後可能稍有變動。

註2：“—”係指因數值太少，故不予比較同期增減百分比。

註3：“項目”依英文字母A至Z排序，方便查閱。

註4：自101年1月起，將麻黃鹼類原料藥，包括麻黃鹼、甲基麻黃鹼、假麻黃鹼及去甲基麻黃鹼四個品項分別表列。

註5：為與國際間之統計方式一致，自95年1月起，毒品重量改按常期鑑定之純質淨重計算；其中第一級毒品鴉片，第二級毒品罌粟、古柯及大麻等非合成毒品則以淨重統計。

註6：自102年12月起新增浴鹽及卡西酮2品項獨立統計。

註7：自104年8月起新增四氫大麻酚、苯基丙酮及2-苯基乙醯基乙腈3品項獨立統計。

註8：105年1月起法務部統計處將安非他命及甲基安非他命分開計算。

註9：自106年2月起新增甲基安非他命、氬假麻黃鹼、氯麻黃鹼3品項獨立統計。

註10：本表以法務部統計處公布資料為準。

表六

學生藥物濫用品項分級統計表

單位：人數，製表日期：113/4/30

年度 藥物品項(c)	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年	111年	112年		113年		較去年1月增減 百分比(%) [(b-a)/a*100]
											1月	1月(a)	1月	1月(b)	
一級毒品 (海洛因、嗎啡)	1	5	1	3	4	8	5	5	5	2	0	0	1	1	—
二級毒品 (安非他命、MDMA、大麻)	201	241	263	323	414	259	280	287	228	95	1	1	7	7	600.0
三級毒品 (愷他命、FM2、硝甲西洋)	1,819	1,453	1,485	676	594	341	292	255	223	290	12	12	25	25	108.3
四級毒品	0	0.0	0	0	0	2	7	3	11	13	1	1	0	0	-100.0
其他	0	1.0	0	4	10	18	24	70	26	0	0	0	0	0	—
合計(d)	2,021	1,700	1,749	1,006	1,022	628	608	620	493	400	14	14	33	33	135.7

資料來源：教育部。

註1：112.05.30經與教育部確認111年03月份二級毒品：10人(原17人)；三級毒品：32人(原25人)，原數據應為誤繕。

註1：112.07.11經與教育部確認111年04月份二級毒品：20人(原13人)；三級毒品：33人(原40人)。

註："—"係指因數值太少，故不予比較同期增減百分比。

自111年起學生濫用毒品咖啡包個案，依據警政署提供起訴資料所列毒品級數列計。

表七

學生藥物濫用各學制統計表

單位：人數， 製表日期：113/4/30

學制別(c)	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年	111年	112年		113年		較去年1月增減 百分比(%) [(b-a)/a*100]
											1月	1月(a)	1月	1月(b)	
國小	10	8	7	5	4	3	5	4	2	2	0	0	1	1	—
國中	641	582	600	361	260	164	184	183	159	112	6	6	11	11	83.3
高中職	1,257	1,031	1,029	581	498	321	315	311	248	189	7	7	15	15	114.3
大專校院	113	79	113	59	260	140	104	122	84	97	1	1	6	6	500.0
合計(d)	2,021	1,700	1,749	1,006	1,022	628	608	620	493	400	14	14	33	33	135.7

資料來源：教育部。

註："—"係指因數值太少，故不予比較同期增減百分比。

新入所觀察勒戒及受戒治人統計表

單位：人，製表日期：113/4/30

身 分 別	項目別			103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年	111年	112年		113年		較去年1-2月增 減百分比(%) [(b-a)/a*100]
													2月	1-2月(a)	2月	1-2月(b)	
新入所 受觀察 勒戒	總計			5,978	6,715	7,714	6,720	5,011	3,786	3,681	12,562	13,499	1,016	1,600	539	1,081	-32.4
	性 別	男	實數	5,045	5,736	6,654	5,713	4,250	3,250	3,198	11,004	11,714	897	1,381	472	943	-31.7
			百分比(%)	84.4	85.4	86.3	85.0	84.8	85.8	86.9	87.6	86.8	88.3	86.3	87.6	87.2	—
		女	實數	933	979	1,060	1,007	751	536	483	1,558	1,785	119	219	67	138	-37.0
			百分比(%)	15.6	14.6	13.7	15.0	15.0	14.2	13.1	12.4	13.2	11.7	13.7	12.4	12.8	—
	年 齡	20歲未滿	實數	432	409	436	277	128	87	65	40	10	5	9	6	8	-11.1
			百分比(%)	7.2	6.1	5.7	4.1	2.6	2.3	1.8	0.3	0.1	0.5	0.6	1.1	0.7	—
		20-30歲未滿	實數	2,037	2,371	2,763	2,334	1,659	1,178	991	1,835	1,825	174	277	84	183	-33.9
			百分比(%)	34.1	35.3	35.8	34.7	33.1	31.1	26.9	14.6	13.5	17.1	17.3	15.6	16.9	—
		30-40歲未滿	實數	2,160	2,381	2,618	2,204	1,625	1,233	1,167	3,439	3,690	265	416	144	279	-32.9
			百分比(%)	36.1	35.5	33.9	32.8	32.4	32.6	31.7	27.4	27.3	26.1	26.0	26.7	25.8	—
		40-50歲未滿	實數	982	1,122	1,358	1,356	1,127	898	994	4,972	5,158	379	599	182	395	-34.1
			百分比(%)	16.4	16.7	17.6	20.2	22.5	23.7	27.0	39.6	38.2	37.3	37.4	33.8	36.5	—
		50歲以上	實數	367	432	539	549	472	390	464	2,276	2,417	193	299	123	216	-27.8
			百分比(%)	6.1	6.4	7.0	8.2	9.4	10.3	12.6	18.1	17.9	19.0	18.7	22.8	20.0	—

表八

新入所觀察勒戒及受戒治人統計表

單位：人，製表日期：113/4/30

身 分 別	項目別			103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年	111年	112年		113年		較去年1-2月增 減百分比(%) [(b-a)/a*100]	
													2月	1-2月(a)	2月	1-2月(b)		
新 入 所 受 戒 治 人	總計			622	640	710	620	481	397	346	2,208	1,641	102	192	66	137	-28.6	
	性 別	男	實數	552	550	628	525	415	348	303	1,964	1,449	92	169	63	126	-25.4	
			百分比(%)	88.7	85.9	88.5	84.7	86.3	87.7	87.6	88.9	88.3	90.2	88.0	95.5	92.0	—	
		女	實數	70	90	82	95	66	49	43	244	192	10	23	3	11	-52.2	
			百分比(%)	11.3	14.1	11.5	15.3	13.7	12.3	12.4	11.1	11.7	9.8	12.0	4.5	8.0	—	
	年 齡	20歲未滿	實數	10	3	8	8	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	—
			百分比(%)	1.6	0.5	1.1	1.3	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
		20-30歲未滿	實數	40	30	49	39	28	20	16	107	41	6	9	2	2	2	-77.8
			百分比(%)	6.4	4.7	6.9	6.3	5.8	5.0	4.6	4.8	2.5	5.9	4.7	3.0	1.5	1.5	—
		30-40歲未滿	實數	186	162	176	145	88	83	70	501	280	16	21	8	17	17	-19.0
			百分比(%)	29.9	25.3	24.8	23.4	18.3	20.9	20.2	22.7	17.1	15.7	10.9	12.1	12.4	12.4	—
		40-50歲未滿	實數	261	297	295	244	216	156	143	1,109	950	62	114	39	79	79	-30.7
			百分比(%)	42.0	46.4	41.5	39.4	44.9	39.3	41.3	50.2	57.9	60.8	59.4	59.1	57.7	57.7	—
	50歲以上	實數	125	148	182	184	149	137	117	491	367	18	48	17	39	39	-18.8	
		百分比(%)	20.1	23.1	25.6	29.7	31.0	34.5	33.8	22.2	22.4	17.6	25.0	25.8	28.5	28.5	—	

資料來源：法務部統計處。

註："—"係指因數值太少，故不予比較同期增減百分比。

註：112年03月份配合法務部統計調整部分年齡別(原分類為18歲未滿、18-24歲未滿、24-30歲未滿，調整分類為20歲未滿、20-30歲未滿；其餘年齡別分類未調整)統計，故同步更新102年-111年統計值(更新部分如紅色數值)

更新之統計數值資料來源：法務統計-統計查詢專區-進階統計查詢-矯正業務(<https://reurl.cc/Rvarkn>)

表九

執行毒品案件裁判確定有罪人數及毒品新入監受刑人數統計表

單位：人，製表日期：113/4/30

年度 毒品分級(c)		103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年	111年	112年		113年		較去年1-2月增 減百分比(%) [(b-a)/a*100]
											2月	1-2月(a)	2月	1-2月(b)	
裁判確定 有罪人數	合計(d)	34,672	35,960	40,625	43,281	44,541	42,218	33,031	12,914	13,439	1,517	2,768	1,444	3,496	26.3
	一級	11,038	10,907	11,717	11,942	11,914	11,448	8,685	2,138	1,661	179	353	231	563	59.5
	二級	21,203	23,043	26,924	29,943	31,145	29,132	22,629	8,775	8,933	1,058	1,938	997	2,425	25.1
	三級	2,388	1,973	1,961	1,369	1,430	1,589	1,654	1,898	2,720	271	460	210	492	7.0
	四級	35	25	16	18	26	24	50	60	40	2	3	1	7	133.3
	其他	8	12	7	9	26	25	13	43	85	7	14	5	9	-35.7
毒品新入監 受刑人數	合計(d)	9,723	9,803	11,005	11,797	11,062	10,598	8,957	4,747	4,390	377	643	368	783	21.8
	一級毒品	3,957	3,824	3,978	3,979	3,471	3,382	2,719	903	624	54	93	59	133	43.0
	二級毒品	4,912	5,178	6,327	7,208	6,960	6,545	5,469	3,070	2,815	255	443	220	476	7.4
	三級毒品	820	780	686	594	597	638	731	743	918	65	102	83	164	60.8
	四級毒品	24	16	10	11	17	19	30	24	18	2	4	3	3	-25.0
	其他	10	5	4	5	17	14	8	7	15	1	1	3	7	600.0

資料來源：法務部統計處。

表十

警察機關查獲施用或持有第三、四級毒品構成行政罰案件

單位：人次，製表日期：113/4/30

查獲年度		103年度	104年度	105年度	106年度	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度	112年		113年		較去年1-2月增 減百分比(%) [(b-a)/a*100]
											2月	1-2月(a)	2月	1-2月(b)	
查獲數合計(d)		22,714	24,657	16,095	13,478	9,773	13,349	9,287	10,401	9,204	816	1,225	816	1,137	-7.2
年齡(c)															
持有第三級 毒品	小計	884	1,241	1,218	1,511	1,973	792	836	1,054	1,021	84	118	72	104	-11.9
	50歲以上	12	16	11	31	15	7	14	13	18	0	0	4	4	—
	40歲以上50歲未滿	74	73	89	118	82	41	61	106	97	9	12	5	9	-25.0
	30歲以上40歲未滿	261	331	290	405	418	149	209	269	250	21	28	22	32	14.3
	24歲以上30歲未滿	227	351	347	427	696	279	272	346	342	32	42	15	23	-45.2
	18歲以上24歲未滿	310	470	481	530	762	316	280	320	314	22	36	26	36	0.0
持有第四級 毒品	小計	9	10	18	32	27	4	42	28	22	0	1	0	0	-100.0
	50歲以上	1	1	2	6	1	0	3	7	1	0	0	0	0	—
	40歲以上50歲未滿	2	1	5	5	1	0	9	5	5	0	0	0	0	—
	30歲以上40歲未滿	4	5	10	10	6	0	9	8	7	0	0	0	0	—
	24歲以上30歲未滿	2	2	1	4	7	3	12	6	4	0	0	0	0	—
	18歲以上24歲未滿	0	1	0	7	12	1	9	2	5	0	1	0	0	-100.0

表十

警察機關查獲施用或持有第三、四級毒品構成行政罰案件

單位：人次，製表日期：113/4/30

查獲年度		103年度	104年度	105年度	106年度	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度	112年		113年		較去年1-2月增減百分比(%) [(b-a)/a*100]
											2月	1-2月(a)	2月	1-2月(b)	
施用第三級毒品	小計	19,751	20,897	13,189	11,209	7,255	11,908	7,889	8,246	7,850	699	1,040	736	1,009	-3.0
	50歲以上	56	85	45	56	25	38	33	40	55	7	14	3	4	-71.4
	40歲以上50歲未滿	400	437	298	291	224	387	306	395	459	48	74	44	52	-29.7
	30歲以上40歲未滿	3,787	4,148	2,739	2,365	1,703	2,777	1,824	2,004	1,983	191	276	175	241	-12.7
	24歲以上30歲未滿	6,385	6,434	4,258	3,819	2,605	4,348	2,915	3,113	2,906	247	363	273	366	0.8
	18歲以上24歲未滿	9,123	9,793	5,849	4,678	2,698	4,358	2,811	2,694	2,447	206	313	241	346	10.5
施用第四級毒品	小計	0	0	2	1	48	52	143	166	118	2	3	1	3	0.0
	50歲以上	0	0	1	0	0	3	3	8	5	0	1	0	0	-100.0
	40歲以上50歲未滿	0	0	1	0	2	6	12	42	25	1	1	0	1	0.0
	30歲以上40歲未滿	0	0	0	1	17	12	29	42	23	1	1	1	1	0.0
	24歲以上30歲未滿	0	0	0	0	4	9	40	41	43	0	0	0	1	—
	18歲以上24歲未滿	0	0	0	0	25	22	59	33	22	0	0	0	0	—
18歲未滿施用或持有第三級毒品(人次)		2,053	2,487	1,667	725	469	593	377	907	193	31	63	7	21	-66.7
18歲未滿施用或持有第四級毒品(人次)		17	22	1	0	1									

資料來源：內政部警政署

註1：98年5月20日修正毒品危害防制條例，自98年11月20日起，針對無正當理由持有純質淨重未達20公克或施用第三級、第四級毒品者，處以行政裁罰；109年1月15日修正毒品危害防制條例，自109年7月15日起，將持有第三、四級毒品入刑標準下修至純質淨重5公克，若有統計區間在該日期之前部分，則以純質淨重20公克為分界點進行統計。

註2：18歲未滿無法分類出施用或持有第三級、第四級毒品。自109年5月起，不區分未滿18歲兒童、少年及毒品級別。

註3：本表數據係為當月之初步資料統計，因證物鑑定時程較長、等待檢察機關或法院案件終結後通知辦理等因素，定案後可能稍有變動。

表十一

查獲毒品案件數及嫌疑犯人數統計表

製表日期：113/4/30

類別		單位	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年	111年	112年		113年		較去年1-2月 增減百分比(%) [(b-a)/a*100]	
												2月	1-2月(a)	2月	1-2月(b)		
總數 毒品	查獲數	件	38,369	49,576	54,873	58,515	55,480	47,035	45,489	38,644	38,088	2,670	5,049	2,355	4,500	-10.9	
	嫌疑犯	人	41,265	53,622	58,707	62,644	59,106	49,131	47,779	40,987	39,964	2,806	5,355	2,443	4,684	-12.5	
一級毒品	查獲數	件	11,495	13,355	13,991	13,905	14,278	12,791	8,078	6,306	7,660	517	1,005	514	974	-3.1	
		百分比	30.0	26.9	25.5	23.8	25.7	27.2	17.8	16.3	20.1	19.4	19.9	21.8	21.6	8.7	
	嫌疑 犯人數	總數	人	12,129	14,449	14,970	14,905	15,261	13,132	8,287	6,508	7,892	540	1,042	509	976	-6.3
		少年	人	21	39	30	20	15	12	17	7	3	0	0	0	0	—
		青年	人	222	344	252	227	210	124	95	74	49	3	6	1	7	16.7
成年	人	11,886	14,066	14,688	14,658	15,036	12,996	8,175	6,427	7,840	537	1,036	508	969	-6.5		
二級毒品	查獲數	件	24,625	33,463	39,097	42,501	39,388	32,353	35,474	30,375	28,549	1,987	3,714	1,624	3,150	-15.2	
		百分比	64.2	67.5	71.2	72.6	71.0	68.8	78.0	78.6	75.0	74.4	73.6	69.0	70.0	-4.8	
	嫌疑 犯人數	總數	人	26,337	35,785	41,642	45,334	41,631	33,713	37,019	31,838	29,657	2,079	3,900	1,675	3,248	-16.7
		少年	人	727	1,132	1,337	1,173	455	502	515	322	241	22	43	15	16	-62.8
		青年	人	3,857	5,882	6,616	6,540	4,794	3,708	3,527	2,809	2,202	169	291	130	242	-16.8
成年	人	21,753	28,771	33,689	37,621	36,382	29,503	32,977	28,707	27,214	1,888	3,566	1,530	2,990	-16.2		
三級毒品	查獲數	件	2,172	2,671	1,692	2,048	1,757	1,807	1,765	1,863	1,751	151	293	199	344	17.4	
		百分比	5.7	5.4	3.1	3.5	3.2	3.8	3.9	4.8	4.6	5.7	5.8	8.5	7.6	31.7	
	嫌疑 犯人數	總數	人	2,710	3,273	1,966	2,315	2,130	2,161	2,255	2,493	2,249	172	374	238	415	11.0
		少年	人	622	731	453	580	367	423	404	328	206	11	24	20	34	41.7
		青年	人	1,184	1,477	853	994	919	879	968	985	817	61	135	80	148	9.6
成年	人	904	1,065	660	741	844	859	883	1,180	1,226	100	215	138	233	8.4		
四級毒品 及其他	查獲數	件	77	87	93	61	57	84	172	100	128	15	37	18	32	-13.5	
		百分比	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.4	0.3	0.3	0.6	0.7	0.8	0.7	-3.0	
	嫌疑犯人數	人	89	115	129	90	84	125	218	148	166	15	39	21	45	15.4	

資料來源：內政部警政署
註1：少年係指12-17歲，青年係指18-23歲。
註2：本表數據係為當月之初步資料統計，定案後可能稍有變動，依據內政部警政署網站公告數據為主。