


衛生福利部食品藥物管理署 公告

發文日期：中華民國113年11月5日
發文字號：FDA品字第1131107663A號
附件：如主旨。



主旨：公告修正「濫用藥物或其代謝物尿液初步檢驗及確認檢驗判定檢出濃度」。

依據：「濫用藥物尿液檢驗作業準則」第十五條第二項及第十八條第二項。

公告事項：

- 一、本次修正新增「 α -吡咯烷基苯異己酮(α -PiHP)」、「依托咪酯(Etomidate)」、「美托咪酯(Metomidate)」及「異丙帕酯(Isopropyl 1-(1-phenylethyl)-1H-imidazole-5-carboxylate)」之初步檢驗及確認檢驗判定檢出濃度皆為50ng/mL。
- 二、本公告載於本署網站(<http://www.fda.gov.tw>)/業務專區/實驗室認證/濫用藥物尿液檢驗區/公布資訊。

署長莊聲宏

濫用藥物或其代謝物尿液初步檢驗及確認檢驗判定檢出濃度

110 年 1 月 12 日 FDA 品字第 1091108421 號公告

111 年 03 月 31 日 FDA 品字第 1111101922 號公告修正

112 年 11 月 28 日 FDA 品字第 1121108023 號公告修正

113 年 11 月 5 日 FDA 品字第 1131107663 號公告修正

序號	濫用藥物或其代謝物名稱	初步檢驗 判定檢出濃度 (單位：ng/mL)	確認檢驗 判定檢出濃度 (單位：ng/mL)
1	3,4-亞甲基雙氧苯基甲胺戊酮(Pentylone)	50	50
2	3,4-亞甲基雙氧焦二異丁基酮(3,4-亞甲基雙氧焦洛戊酮) (3,4-Methylenedioxypropylone、MDPV)	50	50
3	甲氧基甲基卡西酮(Methoxymethcathinone)	50	50
4	甲基卡西酮(Methcathinone)	50	50
5	3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone、Ethylone)	50	50
6	3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3,4-methylenedioxymethcathinone、Methylone、bk-MDMA)	50	50
7	3,4-亞甲基雙氧苯基甲胺丁酮(Butylone、bk-MBDB)	50	50
8	4-甲基乙基卡西酮(4-Methylethcathinone、4-MEC)	50	50
9	4-甲基甲基卡西酮(4-Methylmethcathinone、Mephedrone、4-MMC)	50	50
	代謝物：4-Methylephedrine	50	50
10	乙基乙基卡西酮(Ethylethcathinone、EEC)	50	50
11	氟硝西泮(Flunitrazepam)	50	50
	代謝物：7-Aminoflunitrazepam	50	50
12	氟甲基卡西酮(Fluoromethcathinone、FMC)	50	50
13	氯甲基卡西酮(Chloromethcathinone、CMC)	50	50
14	硝甲西泮(硝甲氫平)(Nimetazepam)	50	50
	代謝物：7-Aminonimetazepam	50	50
	代謝物：7-Aminonitrazepam	50	50
15	溴甲基卡西酮(Bromomethcathinone、BMC)	50	50
16	硝西泮(耐妥眠)(Nitrazepam)	50	50
	代謝物：7-Aminonitrazepam	50	50
17	甲基乙基胺戊酮(Methyl- α -	50	50

	ethylaminopentiophenone、MEAPP)		
18	3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮 (N-Ethylpentylone)	50	50
19	甲氧基甲基安非他命 (Methoxymethamphetamine、MMA)	50	50
20	乙基甲基卡西酮(Ethylmethcathinone、EMC)	50	50
21	4-甲氧基安非他命(4-Methoxyamphetamine、PMA)	50	50
22	3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺丁酮(Eutylone)	50	50
23	3,4-亞甲基雙氧苯基二甲胺丁酮(Dibutylone、bk-DMBDB)	50	50
24	去氯愷他命(Deschloroketamine)	50	50
25	2-氟-去氯愷他命(2-Fluorodeschloroketamine)	50	50
26	甲基-N,N-二甲基卡西酮(Methyl-N,N-Dimethylcathinone)	50	50
27	舒樂安定(伊疊唑侖)(Estazolam)	50	50
*28	α-吡咯烷基苯異己酮(α-Pyrrolidinoisohexanophenone、α-PiHP)	50	50
*29	依托咪酯(Etomidate)	50	50
*30	美托咪酯(Metomidate)	50	50
*31	異丙帕酯(Isopropyl 1-(1-phenylethyl)-1H-imidazole-5-carboxylate)	50	50

附註：*及粗體表示新增項目。