

# 中華藥典

第九版補篇（二）

衛生福利部編印

中華民國一一三年

中華藥典

第九版補篇（二）

衛生福利部編印

ISBN 6-26-746172-3



9 786267 461723

GPN : 1011301534

定價：新台幣1,300元

# 衛生福利部 令

發文日期：中華民國113年11月1日  
發文字號：衛授食字第1131902425號  
附件：



發布中華藥典第九版補篇（二），並自114年8月1日起生效。

部長邱泰源

## 中華藥典第九版補篇（二）內容目次頁

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| 中華藥典第九版內容目次頁          | i頁    |
| 中華藥典第十版第一任編修委員暨小組委員名錄 | iii頁  |
| 中華藥典第九版通則名稱修改對照表      | vi頁   |
| 中華藥典第九版補篇（二）修訂通則表     | vii頁  |
| 中華藥典第九版補篇（二）新增通則表     | viii頁 |
| 中華藥典第九版品目名稱修改對照表      | ix頁   |
| 中華藥典第九版補篇（二）修訂品目表     | xvii頁 |
| 中華藥典第九版補篇（二）新增品目表     | xxi頁  |
| 中華藥典第九版勘誤表            | xxiv頁 |
| 凡例                    | xxxv頁 |
| 通則目錄                  | 5669頁 |
| 通則                    | 5671頁 |
| 正文                    | 5737頁 |
| 中—英文索引                | 6057頁 |
| 英—中文索引                | 6064頁 |

## 中華藥典第九版通則名稱修改對照表

| 原通則名稱                                        | 修改後通則名稱                                        |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| (1785) 重量 <u>滲透</u> 濃度與容量 <u>滲透</u> 濃度       | (1785) 重量 <u>滲透</u> 濃度與容 <u>積</u> <u>滲透</u> 濃度 |
| (1787) 利用分析篩分法估計粒徑分 <u>佈</u>                 | (1787) 利用分析篩分法估計粒徑分 <u>布</u>                   |
| (1831) 折 <u>光</u> 率測定                        | (1831) 折 <u>射</u> 率測定                          |
| (2227) 含乙醯胺酚製劑中之 4- 胺 <u>基</u> 酚測定           | (2227) 含乙醯胺酚製劑中之 4- 胺 <u>酚</u> 測定              |
| (2465) 一般雜 <u>質</u> 檢測                       | (2465) 一般 <u>不純物</u> 檢測                        |
| (4090) 藥品效能評估——生體可用率、生體相等性與溶離試驗              | (4090) 口服固體製劑效能評估——可互換性、生體可用率、生體相等性及溶離試驗       |
| (4601) 吸入與鼻用製劑：氣化噴霧劑、噴 <u>液</u> 劑及粉劑——性能品質檢測 | (4601) 吸入與鼻用製劑：噴霧劑、噴劑及粉劑——性能品質測試               |
| (4605) 外用氣化噴霧劑                               | (4605) 外用噴霧劑                                   |
| (4667) 注射劑彈性蓋塞檢測                             | (4667) 注射藥品包裝 / 傳輸系統之彈性組件                      |
| (4726) 半固體藥品——性能試驗                           | (4726) 半固體藥品——性能測試                             |
| (4729) 脂質注射乳劑中脂肪球大小分 <u>佈</u>                | (4729) 脂質注射乳劑中脂肪球大小分 <u>布</u>                  |
| (5223) 人類免疫球蛋白中抗 D 抗體試驗                      | (5223) 人類抗 D 免疫球蛋白效價測定                         |
| (5240) 人用疫苗——細菌 <u>性</u> 疫苗                  | (5240) 人用疫苗——細菌疫苗                              |

## 中華藥典第九版補篇（二）修訂通則表

|        |                |
|--------|----------------|
| (1015) | 完全溶解試驗         |
| (1643) | 總有機碳           |
| (1864) | 拉曼光譜法——理論與實務   |
| (2341) | 抗微生物劑含量        |
| (2471) | 氧燃燒測定          |
| (2531) | 硫胺測定           |
| (4671) | 容器性能測試         |
| (4729) | 脂質注射乳劑中脂肪球大小分布 |

## 中華藥典第九版補篇（二）新增通則表

|        |                         |
|--------|-------------------------|
| (1629) | 目視比較                    |
| (3077) | 體外生物反應性試驗               |
| (3079) | 體內生物反應性試驗               |
| (3087) | 用重組因子 C 於細菌內毒素之檢驗       |
| (4008) | 黏膜製劑——性能測試              |
| (4064) | 壓製錠劑之特性分析               |
| (4074) | 賦形劑生物安全性評估指引            |
| (4096) | 用於藥品容器、醫療器材及植入物材料之生物相容性 |
| (4170) | 黴漿菌滅菌法                  |
| (4210) | 無菌試驗——無菌隔離裝置之確效         |
| (4212) | 無菌保證                    |
| (5161) | 人類免疫球蛋白之白喉抗毒素效價測定       |
| (5452) | 疫苗生產與品質管制用之無特定病原雞群      |
| (5454) | 藉體外試驗替代體內試驗之疫苗品質管制      |
| (5721) | 人類馮威里氏因子效價測定            |

## 中華藥典第九版品目名稱修改對照表

| 原品目名稱                                                                                                                 | 修改後品目名稱                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 藥用紗布<br>Absorbent Gauze                                                                                               | 脫脂紗布<br>Absorbent Gauze                                                                                                          |
| 乙醯胺酚 - 氯菲安明縮蘋酸鹽 - 右旋美索芬氫溴酸鹽錠<br>Acetaminophen, Chlorpheniramine Maleate, and<br>Dextromethorphan Hydrobromide Tablets | 乙醯胺酚 - 氯菲安明縮蘋酸鹽 - <i>d</i> - 甲氧嗎啡烷氫溴酸鹽錠<br>Acetaminophen, Chlorpheniramine Maleate, and<br>Dextromethorphan Hydrobromide Tablets |
| 胺氯迪品苯磺酸鹽 - 阿托伐斯他汀鈣鹽錠<br>Amlodipine and Atorvastatin Tablets                                                           | 胺氯苯氫吡啶 - 異丙醯胺脂汀錠<br>Amlodipine and Atorvastatin Tablets                                                                          |
| 胺氯氫吡啶 - 貝那普利鹽酸鹽膠囊<br>Amlodipine and Benazepril Hydrochloride Capsules                                                 | 胺氯苯氫吡啶 - 貝那普利鹽酸鹽膠囊<br>Amlodipine and Benazepril Hydrochloride Capsules                                                           |
| 胺氯氫吡啶 - 奧美沙坦酯錠<br>Amlodipine and Olmesartan Medoxomil Tablets                                                         | 胺氯苯氫吡啶 - 奧美拮壓酯錠<br>Amlodipine and Olmesartan Medoxomil Tablets                                                                   |
| 胺氯迪品 - 巚沙坦錠<br>Amlodipine and Valsartan Tablets                                                                       | 胺氯苯氫吡啶 - 巚戊醯拮壓錠<br>Amlodipine and Valsartan Tablets                                                                              |
| 胺氯氫吡啶苯磺酸鹽<br>Amlodipine Besylate                                                                                      | 胺氯苯氫吡啶苯磺酸鹽<br>Amlodipine Besylate                                                                                                |
| 胺氯迪品苯磺酸鹽錠<br>Amlodipine Besylate Tablets                                                                              | 胺氯苯氫吡啶苯磺酸鹽錠<br>Amlodipine Besylate Tablets                                                                                       |
| 胺氯氫吡啶 - 巚沙坦 - 氯二氫噻吡錠<br>Amlodipine, Valsartan, and Hydrochlorothiazide Tablets                                        | 胺氯苯氫吡啶 - 巚戊醯拮壓 - 氯二氫噻吡錠<br>Amlodipine, Valsartan, and Hydrochlorothiazide Tablets                                                |
| 注射用胺苄青黴素 - 舒巴坦<br>Ampicillin and Sulbactam for Injection                                                              | 注射用胺苄青黴素 - 磺丙內醯胺<br>Ampicillin and Sulbactam for Injection                                                                       |
| 阿瑞吡坦<br>Aprepitant                                                                                                    | 唑氟吡坦<br>Aprepitant                                                                                                               |
| 阿瑞吡坦膠囊<br>Aprepitant Capsules                                                                                         | 唑氟吡坦膠囊<br>Aprepitant Capsules                                                                                                    |
| 阿托品<br>Atropine                                                                                                       | 顛茄鹼<br>Atropine                                                                                                                  |
| 阿托品硫酸鹽眼用軟膏<br>Atropine Sulfate Ophthalmic Ointment                                                                    | 顛茄鹼硫酸鹽眼用軟膏<br>Atropine Sulfate Ophthalmic Ointment                                                                               |
| 溴莫尼丁酒石酸鹽<br>Brimonidine Tartrate                                                                                      | 溴亞胺咪唑酒石酸鹽<br>Brimonidine Tartrate                                                                                                |
| 坎地沙坦環己氧羰氧乙酯<br>Candesartan Cilexetil                                                                                  | 坎地拮壓環己氧羰氧乙酯<br>Candesartan Cilexetil                                                                                             |
| 蓖麻子油<br>Castor Oil                                                                                                    | 蓖麻油<br>Castor Oil                                                                                                                |
| 頭孢匹拉肟鈉鹽<br>Cefoperazone Sodium                                                                                        | 頭孢哌吡酮鈉鹽<br>Cefoperazone Sodium                                                                                                   |
| 注射用頭孢匹拉肟<br>Cefoperazone for Injection                                                                                | 注射用頭孢哌吡酮<br>Cefoperazone for Injection                                                                                           |
| 頭孢匹拉肟注射液<br>Cefoperazone Injection                                                                                    | 頭孢哌吡酮注射液<br>Cefoperazone Injection                                                                                               |
| 注射用頭孢匹拉肟鈉鹽 - 舒巴坦鈉鹽<br>Cefoperazone Sodium and Sulbactam Sodium for Injection                                          | 注射用頭孢哌吡酮鈉鹽 - 磺丙內醯胺鈉鹽<br>Cefoperazone Sodium and Sulbactam Sodium for Injection                                                   |

| 原品目名稱                                                                              | 修改後品目名稱                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 氯二氮平<br>Chlordiazepoxide                                                           | 苯甲胺氯二氮呼氧<br>Chlordiazepoxide                                                        |
| 氯若沙宗<br>Chlorzoxazone                                                              | 氯苯噁唑酮<br>Chlorzoxazone                                                              |
| 氯若沙宗錠<br>Chlorzoxazone Tablets                                                     | 氯苯噁唑酮錠<br>Chlorzoxazone Tablets                                                     |
| 氯碘羥喹啉<br>Clioquinol                                                                | 氯碘喹啉酚<br>Clioquinol                                                                 |
| 克洛平格硫酸氫鹽<br>Clopidogrel Bisulfate                                                  | 氯苄噻吡啶酯硫酸氫鹽<br>Clopidogrel Bisulfate                                                 |
| 克洛平格錠<br>Clopidogrel Tablets                                                       | 氯苄噻吡啶酯錠<br>Clopidogrel Tablets                                                      |
| 丹納唑<br>Danazol                                                                     | 炔異噁唑酮<br>Danazol                                                                    |
| 右旋美托咪定鹽酸鹽<br>Dexmedetomidine Hydrochloride                                         | <i>d</i> - 二甲苯乙咪唑鹽酸鹽<br>Dexmedetomidine Hydrochloride                               |
| 右旋美托咪定鹽酸鹽注射液<br>Dexmedetomidine Injection                                          | <i>d</i> - 二甲苯乙咪唑注射液<br>Dexmedetomidine Injection                                   |
| 香葉木苷<br>Diosmin                                                                    | 香葉木素芸香糖苷<br>Diosmin                                                                 |
| 黃體素屈螺酮<br>Drospirenone                                                             | 環丙孕酮螺內酯<br>Drospirenone                                                             |
| 黃體素屈螺酮 - 乙炔雌二醇錠<br>Drospirenone and Ethinyl Estradiol Tablets                      | 環丙孕酮螺內酯 - 乙炔雌酚醇錠<br>Drospirenone and Ethinyl Estradiol Tablets                      |
| 衣可那唑硝酸鹽<br>Econazole Nitrate                                                       | 依剋黴唑硝酸鹽<br>Econazole Nitrate                                                        |
| 愛迪泰鈉鈣鹽<br>Edetate Calcium Disodium                                                 | 乙二胺四乙酸二鈉鈣鹽<br>Edetate Calcium Disodium                                              |
| 乙炔雌二醇<br>Ethinyl Estradiol                                                         | 乙炔雌酚醇<br>Ethinyl Estradiol                                                          |
| 芬諾菲布<br>Fenofibrate                                                                | 苯甲醯纖維酯<br>Fenofibrate                                                               |
| 芬諾菲布膠囊<br>Fenofibrate Capsules                                                     | 苯甲醯纖維酯膠囊<br>Fenofibrate Capsules                                                    |
| 芬普洛芬鈣鹽<br>Fenoprofen Calcium                                                       | 苯醯苯丙酸鈣鹽<br>Fenoprofen Calcium                                                       |
| 芬普洛芬鈣鹽錠<br>Fenoprofen Calcium Tablets                                              | 苯醯苯丙酸鈣鹽錠<br>Fenoprofen Calcium Tablets                                              |
| 氟替皮質醇丙酸酯<br>Fluticasone Propionate                                                 | 氟去氫皮質醇硫酯丙酸酯<br>Fluticasone Propionate                                               |
| 氟替皮質醇丙酸酯 - 沙美特羅吸入氣化噴霧劑<br>Fluticasone Propionate and Salmeterol Inhalation Aerosol | 氟去氫皮質醇硫酯丙酸酯 - 沙美特羅吸入噴霧劑<br>Fluticasone Propionate and Salmeterol Inhalation Aerosol |
| 氟替皮質醇丙酸酯 - 沙美特羅吸入粉劑<br>Fluticasone Propionate and Salmeterol Inhalation Powder     | 氟去氫皮質醇硫酯丙酸酯 - 沙美特羅吸入粉劑<br>Fluticasone Propionate and Salmeterol Inhalation Powder   |
| 氟替皮質醇丙酸酯乳膏<br>Fluticasone Propionate Cream                                         | 氟去氫皮質醇硫酯丙酸酯乳膏<br>Fluticasone Propionate Cream                                       |

| 原品目名稱                                                        | 修改後品目名稱                                                       |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 氟替皮質醇丙酸酯吸入氣化噴霧劑<br>Fluticasone Propionate Inhalation Aerosol | 氟去氫皮質醇硫酯丙酸酯吸入噴霧劑<br>Fluticasone Propionate Inhalation Aerosol |
| 氟替皮質醇丙酸酯吸入粉劑<br>Fluticasone Propionate Inhalation Powder     | 氟去氫皮質醇硫酯丙酸酯吸入粉劑<br>Fluticasone Propionate Inhalation Powder   |
| 氟替皮質醇丙酸酯鼻噴劑<br>Fluticasone Propionate Nasal Spray            | 氟去氫皮質醇硫酯丙酸酯鼻噴劑<br>Fluticasone Propionate Nasal Spray          |
| 氟替皮質醇丙酸酯軟膏<br>Fluticasone Propionate Ointment                | 氟去氫皮質醇硫酯丙酸酯軟膏<br>Fluticasone Propionate Ointment              |
| 磺達肝素鈉鹽<br>Fondaparinux Sodium                                | 五醣肝素鈉鹽<br>Fondaparinux Sodium                                 |
| 磺達肝素鈉鹽注射液<br>Fondaparinux Sodium Injection                   | 五醣肝素鈉鹽注射液<br>Fondaparinux Sodium Injection                    |
| 弗司弗黴素鈉鹽<br>Fosfomycin Sodium                                 | 磷絲菌素鈉鹽<br>Fosfomycin Sodium                                   |
| 注射用弗司弗黴素鈉鹽<br>Fosfomycin Sodium for Injection                | 注射用磷絲菌素鈉鹽<br>Fosfomycin Sodium for Injection                  |
| 弗司弗黴素三木甲胺鹽<br>Fosfomycin Tromethamine                        | 磷絲菌素三木甲胺鹽<br>Fosfomycin Tromethamine                          |
| 氟維司瓊<br>Fulvestrant                                          | 氟亞硯雌二醇<br>Fulvestrant                                         |
| 弗西邁<br>Furosemide                                            | 呋喃羧磺胺<br>Furosemide                                           |
| 弗西邁注射液<br>Furosemide Injection                               | 呋喃羧磺胺注射液<br>Furosemide Injection                              |
| 弗西邁口服溶液<br>Furosemide Oral Solution                          | 呋喃羧磺胺口服溶液<br>Furosemide Oral Solution                         |
| 弗西邁錠<br>Furosemide Tablets                                   | 呋喃羧磺胺錠<br>Furosemide Tablets                                  |
| 釅泮替酸二美洛胺鹽注射液<br>Gadopentetate Dimeglumine Injection          | 釅四酸二美洛胺鹽注射液<br>Gadopentetate Dimeglumine Injection            |
| 葡萄糖胺硫酸鹽・氯化鈉<br>Glucosamine Sulfate Sodium Chloride           | 葡萄糖胺硫酸鹽<br>Glucosamine Sulfate Sodium Chloride                |
| 六次甲四胺<br>Hexamine                                            | 六亞甲四胺<br>Hexamine                                             |
| 二氫皮質酮<br>Hydrocortisone                                      | 皮質醇<br>Hydrocortisone                                         |
| 二氫皮質酮乙酸酯<br>Hydrocortisone Acetate                           | 皮質醇乙酸酯<br>Hydrocortisone Acetate                              |
| 二氫皮質酮丁酸酯<br>Hydrocortisone Butyrate                          | 皮質醇丁酸酯<br>Hydrocortisone Butyrate                             |
| 二氫皮質酮軟膏<br>Hydrocortisone Ointment                           | 皮質醇軟膏<br>Hydrocortisone Ointment                              |
| 二氫皮質酮磷酸酯鈉鹽<br>Hydrocortisone Sodium Phosphate                | 皮質醇磷酸酯鈉鹽<br>Hydrocortisone Sodium Phosphate                   |
| 二氫皮質酮琥珀酸鈉鹽<br>Hydrocortisone Sodium Succinate                | 皮質醇琥珀酸酯鈉鹽<br>Hydrocortisone Sodium Succinate                  |

| 原品目名稱                                                                                        | 修改後品目名稱                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <u>二氫皮質酮戊酸酯</u><br>Hydrocortisone Valerate                                                   | <u>皮質醇戊酸酯</u><br>Hydrocortisone Valerate                                  |
| <u>因安吡酮</u><br>Inamrinone                                                                    | <u>吡胺吡酮</u><br>Inamrinone                                                 |
| <u>因安吡酮注射液</u><br>Inamrinone Injection                                                       | <u>吡胺吡酮注射液</u><br>Inamrinone Injection                                    |
| <u>流感疫苗（裂解病毒體，不活化）；流行性感感冒疫苗（裂解病毒體，不活化）</u><br>Influenza Vaccine (Split Virion, Inactivated)  | <u>流感疫苗（裂解病毒體，不活化）</u><br>Influenza Vaccine (Split Virion, Inactivated)   |
| <u>流感疫苗（表面抗原，不活化）；流行性感感冒疫苗（表面抗原，不活化）</u><br>Influenza Vaccine (Surface Antigen, Inactivated) | <u>流感疫苗（表面抗原，不活化）</u><br>Influenza Vaccine (Surface Antigen, Inactivated) |
| <u>艾比洒坦</u><br>Irbesartan                                                                    | <u>艾比拮壓</u><br>Irbesartan                                                 |
| <u>蔗糖 - 鐵注射液</u><br>Iron Sucrose Injection                                                   | <u>配蔗糖鐵注射液</u><br>Iron Sucrose Injection                                  |
| <u>依拉待平</u><br>Isradipine                                                                    | <u>異啞唑氫吡啶</u><br>Isradipine                                               |
| <u>依他康那唑</u><br>Itraconazole                                                                 | <u>艾燦剋黴唑</u><br>Itraconazole                                              |
| <u>依他康那唑膠囊</u><br>Itraconazole Capsules                                                      | <u>艾燦剋黴唑膠囊</u><br>Itraconazole Capsules                                   |
| <u>伊維菌素</u><br>Ivermectin                                                                    | <u>二氫阿維菌素</u><br>Ivermectin                                               |
| <u>伊維菌素錠</u><br>Ivermectin Tablets                                                           | <u>二氫阿維菌素錠</u><br>Ivermectin Tablets                                      |
| <u>克康那唑</u><br>Ketoconazole                                                                  | <u>縮酮剋黴唑</u><br>Ketoconazole                                              |
| <u>克康那唑錠</u><br>Ketoconazole Tablets                                                         | <u>縮酮剋黴唑錠</u><br>Ketoconazole Tablets                                     |
| <u>拉莫趨靜</u><br>Lamotrigine                                                                   | <u>樂莫趨靜</u><br>Lamotrigine                                                |
| <u>拉莫趨靜延釋錠</u><br>Lamotrigine Extended-Release Tablets                                       | <u>樂莫趨靜延釋錠</u><br>Lamotrigine Extended-Release Tablets                    |
| <u>拉坦前列素</u><br>Latanoprost                                                                  | <u>拉坦類廿丙酯</u><br>Latanoprost                                              |
| <u>左旋卡尼丁</u><br>Levocarnitine                                                                | <u>L- 肉鹼</u><br>Levocarnitine                                             |
| <u>左旋卡尼丁注射液</u><br>Levocarnitine Injection                                                   | <u>L- 肉鹼注射液</u><br>Levocarnitine Injection                                |
| <u>左旋驅特異二鹽酸鹽</u><br>Levocetirizine Dihydrochloride                                           | <u>L- 氯苯苄吡啶酸二鹽酸鹽</u><br>Levocetirizine Dihydrochloride                    |
| <u>左旋驅特異二鹽酸鹽錠</u><br>Levocetirizine Dihydrochloride Tablets                                  | <u>L- 氯苯苄吡啶酸二鹽酸鹽錠</u><br>Levocetirizine Dihydrochloride Tablets           |
| <u>樂耐平濃縮口服溶液</u><br>Lorazepam Oral Concentrate <u>Solution</u>                               | <u>樂耐平濃縮口服液</u><br>Lorazepam Oral Concentrate                             |

| 原品目名稱                                                        | 修改後品目名稱                                                        |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 洛洒坦鉀鹽<br>Losartan Potassium                                  | 洛拮壓鉀鹽<br>Losartan Potassium                                    |
| 鎂鋁蕞<br>Magaldrate                                            | 鎂鋁水合物<br>Magaldrate                                            |
| 鎂鋁蕞 - 聚甲矽康口服懸液<br>Magaldrate and Simethicone Oral Suspension | 鎂鋁水合物 - 聚甲矽醚口服懸液<br>Magaldrate and Simethicone Oral Suspension |
| 鎂鋁蕞 - 聚甲矽康錠<br>Magaldrate and Simethicone Tablets            | 鎂鋁水合物 - 聚甲矽醚錠<br>Magaldrate and Simethicone Tablets            |
| 鎂鋁蕞口服懸液<br>Magaldrate Oral Suspension                        | 鎂鋁水合物口服懸液<br>Magaldrate Oral Suspension                        |
| 鎂鋁蕞錠<br>Magaldrate Tablets                                   | 鎂鋁水合物錠<br>Magaldrate Tablets                                   |
| 矽酸鎂<br>Magnesium Trisilicate                                 | 三聚矽酸鎂<br>Magnesium Trisilicate                                 |
| 甲比卡因鹽酸鹽<br>Mepivacaine Hydrochloride                         | 甲哌啉卡因鹽酸鹽<br>Mepivacaine Hydrochloride                          |
| 甲比卡因鹽酸鹽注射液<br>Mepivacaine Hydrochloride Injection            | 甲哌啉卡因鹽酸鹽注射液<br>Mepivacaine Hydrochloride Injection             |
| 胺甲葉酸<br>Methotrexate                                         | 胺甲異葉酸<br>Methotrexate                                          |
| 胺甲葉酸錠<br>Methotrexate Tablets                                | 胺甲異葉酸錠<br>Methotrexate Tablets                                 |
| 甲基多巴<br>Methyldopa                                           | 甲多巴<br>Methyldopa                                              |
| 甲基多巴錠<br>Methyldopa Tablets                                  | 甲多巴錠<br>Methyldopa Tablets                                     |
| 甲基睪丸素<br>Methyltestosterone                                  | 甲睪固酮<br>Methyltestosterone                                     |
| 甲基睪丸素膠囊<br>Methyltestosterone Capsules                       | 甲睪固酮膠囊<br>Methyltestosterone Capsules                          |
| 甲基睪丸素錠<br>Methyltestosterone Tablets                         | 甲睪固酮錠<br>Methyltestosterone Tablets                            |
| 美托普洛酒石酸鹽<br>Metoprolol Tartrate                              | 甲氧異丙洛酒石酸鹽<br>Metoprolol Tartrate                               |
| 美托普洛酒石酸鹽錠<br>Metoprolol Tartrate Tablets                     | 甲氧異丙洛酒石酸鹽錠<br>Metoprolol Tartrate Tablets                      |
| 美可那唑<br>Miconazole                                           | 美剋黴唑<br>Miconazole                                             |
| 美可那唑硝酸鹽<br>Miconazole Nitrate                                | 美剋黴唑硝酸鹽<br>Miconazole Nitrate                                  |
| 邁妥林鹽酸鹽<br>Midodrine Hydrochloride                            | 甲甘原腎上腺素鹽酸鹽<br>Midodrine Hydrochloride                          |
| 邁妥林鹽酸鹽錠<br>Midodrine Hydrochloride Tablets                   | 甲甘原腎上腺素鹽酸鹽錠<br>Midodrine Hydrochloride Tablets                 |
| 美諾四環素鹽酸鹽<br>Minocycline Hydrochloride                        | 甲胺四環素鹽酸鹽<br>Minocycline Hydrochloride                          |

| 原品目名稱                                                    | 修改後品目名稱                                                    |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 尼哌泰汀<br>Nizatidine                                       | 硝烯噻唑硫醚<br>Nizatidine                                       |
| 奧美西坦酯<br>Olmesartan Medoxomil                            | 奧美拮壓酯<br>Olmesartan Medoxomil                              |
| 歐沙氮平<br>Oxazepam                                         | 經去甲二氮平<br>Oxazepam                                         |
| 歐沙氮平錠<br>Oxazepam Tablets                                | 經去甲二氮平錠<br>Oxazepam Tablets                                |
| 帕利培酮<br>Paliperidone                                     | 噁唑嗪酮<br>Paliperidone                                       |
| 泛托拉唑鈉鹽<br>Pantoprazole Sodium                            | 氟甲氧苯吡唑鈉鹽<br>Pantoprazole Sodium                            |
| 泛托拉唑鈉鹽遲釋錠<br>Pantoprazole Sodium Delayed-Release Tablets | 氟甲氧苯吡唑鈉鹽遲釋錠<br>Pantoprazole Sodium Delayed-Release Tablets |
| 配西汀鹽酸鹽<br>Pethidine Hydrochloride                        | 苯哌啶酯鹽酸鹽<br>Pethidine Hydrochloride                         |
| 配西汀鹽酸鹽注射液<br>Pethidine Hydrochloride Injection           | 苯哌啶酯鹽酸鹽注射液<br>Pethidine Hydrochloride Injection            |
| 配西汀鹽酸鹽錠<br>Pethidine Hydrochloride Tablets               | 苯哌啶酯鹽酸鹽錠<br>Pethidine Hydrochloride Tablets                |
| 匹洛西卡<br>Piroxicam                                        | 吡苯磺醯胺<br>Piroxicam                                         |
| 匹洛西卡膠囊<br>Piroxicam Capsules                             | 吡苯磺醯胺膠囊<br>Piroxicam Capsules                              |
| 匹洛西卡乳膏<br>Piroxicam Cream                                | 吡苯磺醯胺乳膏<br>Piroxicam Cream                                 |
| 普拉格雷鹽酸鹽<br>Prasugrel Hydrochloride                       | 環丙噻吩吡啶鹽酸鹽<br>Prasugrel Hydrochloride                       |
| 培尼皮質酮<br>Prednisone                                      | 去氫皮質酮<br>Prednisone                                        |
| 普瑞巴林<br>Pregabalin                                       | 異丁胺丁酸<br>Pregabalin                                        |
| 吡多辛鹽酸鹽<br>Pyridoxine Hydrochloride                       | 吡多醇鹽酸鹽<br>Pyridoxine Hydrochloride                         |
| 匹利沙明<br>Pyrimethamine                                    | 乙胺嘧啶<br>Pyrimethamine                                      |
| 核黃素磷酸酯鈉鹽<br>Riboflavin 5'-Phosphate Sodium               | 核黃素 5'-磷酸酯鈉鹽<br>Riboflavin 5'-Phosphate Sodium             |
| 盧非醯胺<br>Rufinamide                                       | 氟苄三唑醯胺<br>Rufinamide                                       |
| 盧非醯胺錠<br>Rufinamide Tablets                              | 氟苄三唑醯胺錠<br>Rufinamide Tablets                              |
| 辛洁林鹽酸鹽<br>Selegiline Hydrochloride                       | 丙炔苯丙胺鹽酸鹽<br>Selegiline Hydrochloride                       |
| 辛洁林鹽酸鹽錠<br>Selegiline Hydrochloride Tablets              | 丙炔苯丙胺鹽酸鹽錠<br>Selegiline Hydrochloride Tablets              |

| 原品目名稱                                                                       | 修改後品目名稱                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <u>聚甲矽康</u><br>Simethicone                                                  | <u>聚甲矽醚</u><br>Simethicone                                                     |
| <u>匹可硫酸鈉鹽</u><br>Sodium Picosulfate                                         | <u>吡甲二酚硫酸酯鈉鹽</u><br>Sodium Picosulfate                                         |
| <u>舒巴坦鈉鹽</u><br>Sulbactam Sodium                                            | <u>磺丙內醯胺鈉鹽</u><br>Sulbactam Sodium                                             |
| <u>美坐磺胺</u><br>Sulfamethoxazole                                             | <u>磺胺甲異噁唑</u><br>Sulfamethoxazole                                              |
| <u>美坐磺胺 - 曲美普林注射液</u><br>Sulfamethoxazole and Trimethoprim Injection        | <u>磺胺甲異噁唑 - 三甲氧嘧啶注射液</u><br>Sulfamethoxazole and Trimethoprim Injection        |
| <u>美坐磺胺 - 曲美普林口服懸液</u><br>Sulfamethoxazole and Trimethoprim Oral Suspension | <u>磺胺甲異噁唑 - 三甲氧嘧啶口服懸液</u><br>Sulfamethoxazole and Trimethoprim Oral Suspension |
| <u>美坐磺胺錠</u><br>Sulfamethoxazole Tablets                                    | <u>磺胺甲異噁唑錠</u><br>Sulfamethoxazole Tablets                                     |
| <u>塔克洛莫司</u><br>Tacrolimus                                                  | <u>筑波絲菌素</u><br>Tacrolimus                                                     |
| <u>塔克洛莫司膠囊</u><br>Tacrolimus Capsules                                       | <u>筑波絲菌素膠囊</u><br>Tacrolimus Capsules                                          |
| <u>替米沙坦</u><br>Telmisartan                                                  | <u>苯咪唑拮壓</u><br>Telmisartan                                                    |
| <u>替米沙坦 - 胺氯迪品苯磺酸鹽錠</u><br>Telmisartan and Amlodipine Tablets               | <u>苯咪唑拮壓 - 胺氯苯氫吡啶錠</u><br>Telmisartan and Amlodipine Tablets                   |
| <u>替米沙坦 - 氫氯苯噻錠</u><br>Telmisartan and Hydrochlorothiazide Tablets          | <u>苯咪唑拮壓 - 氯二氫噻吡錠</u><br>Telmisartan and Hydrochlorothiazide Tablets           |
| <u>替米沙坦錠</u><br>Telmisartan Tablets                                         | <u>苯咪唑拮壓錠</u><br>Telmisartan Tablets                                           |
| <u>替莫唑洛胺</u><br>Temozolomide                                                | <u>四唑酮咪醯胺</u><br>Temozolomide                                                  |
| <u>替莫唑洛胺膠囊</u><br>Temozolomide Capsules                                     | <u>四唑酮咪醯胺膠囊</u><br>Temozolomide Capsules                                       |
| <u>特利加壓素</u><br>Terlipressin                                                | <u>三甘離加壓素</u><br>Terlipressin                                                  |
| <u>四氫唑啉鹽酸鹽</u><br>Tetrahydrozoline Hydrochloride                            | <u>四氫茶咪唑鹽酸鹽</u><br>Tetrahydrozoline Hydrochloride                              |
| <u>可可脂</u><br>Theobroma Oil                                                 | <u>可可脂</u><br>Cocoa Butter                                                     |
| <u>妥奈泰</u><br>Tolnaftate                                                    | <u>甲苯萘酯</u><br>Tolnaftate                                                      |
| <u>三唑倫</u><br>Triazolam                                                     | <u>三唑二氮呼</u><br>Triazolam                                                      |
| <u>三唑倫錠</u><br>Triazolam Tablets                                            | <u>三唑二氮呼錠</u><br>Triazolam Tablets                                             |
| <u>三氯甲苯噻</u><br>Trichlormethiazide                                          | <u>三氯甲噻吡</u><br>Trichlormethiazide                                             |
| <u>銅穩停鹽酸鹽</u><br>Trientine Hydrochloride                                    | <u>三伸乙四胺鹽酸鹽</u><br>Trientine Hydrochloride                                     |

| 原品目名稱                                                     | 修改後品目名稱                                                     |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 銅穩停鹽酸鹽膠囊<br>Trientine Hydrochloride Capsules              | 三伸乙四胺鹽酸鹽膠囊<br>Trientine Hydrochloride Capsules              |
| 曲美普林<br>Trimethoprim                                      | 三甲氧嘧啶<br>Trimethoprim                                       |
| 巚沙坦<br>Valsartan                                          | 巚戊醯拮壓<br>Valsartan                                          |
| 巚沙坦 - 氯二氫噻吡錠<br>Valsartan and Hydrochlorothiazide Tablets | 巚戊醯拮壓 - 氯二氫噻吡錠<br>Valsartan and Hydrochlorothiazide Tablets |
| 巚沙坦錠<br>Valsartan Tablets                                 | 巚戊醯拮壓錠<br>Valsartan Tablets                                 |
| 伐地那非鹽酸鹽<br>Vardenafil Hydrochloride                       | 偉達納非鹽酸鹽<br>Vardenafil Hydrochloride                         |
| 威嘎巴純<br>Vigabatrin                                        | 乙烯胺丁酸<br>Vigabatrin                                         |
| 威嘎巴純錠<br>Vigabatrin Tablets                               | 乙烯胺丁酸錠<br>Vigabatrin Tablets                                |
| 齊多夫定<br>Zidovudine                                        | 疊氮胸腺核苷<br>Zidovudine                                        |
| 齊拉西酮鹽酸鹽<br>Ziprasidone Hydrochloride                      | 苯噻唑吡啶酮鹽酸鹽<br>Ziprasidone Hydrochloride                      |

## 中華藥典第九版補篇（二）修訂品目表

| 英文名稱                                                                               | 中文名稱                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Absorbent Gauze                                                                    | 脫脂紗布                                    |
| Acetaminophen, Chlorpheniramine Maleate, and Dextromethorphan Hydrobromide Tablets | 乙醯胺酚 - 氯菲安明縮蘋酸鹽 - <i>d</i> - 甲氧嗎啡烷氫溴酸鹽錠 |
| Acetazolamide                                                                      | 乙醯偶氮胺                                   |
| Albuterol                                                                          | 阿布帖醇                                    |
| Amoxapine Tablets                                                                  | 安莫散平錠                                   |
| Amphotericin B                                                                     | 節絲菌素 B                                  |
| Ampicillin Sodium                                                                  | 胺苄青黴素鈉鹽                                 |
| Anaesthetic Ether                                                                  | 麻醉用乙醚                                   |
| Anethole                                                                           | 茴香腦                                     |
| Ascorbic Acid Oral Solution                                                        | 抗壞血酸口服溶液                                |
| Aspirin, Alumina, and Magnesia Tablets                                             | 阿斯匹林 - 氫氧化鋁 - 氫氧化鎂錠                     |
| Atropine                                                                           | 顛茄鹼                                     |
| Atropine Sulfate Ophthalmic Ointment                                               | 顛茄鹼硫酸鹽眼用軟膏                              |
| Azithromycin Tablets                                                               | 亞茲索絲菌素錠                                 |
| Belladonna Extract                                                                 | 顛茄浸膏                                    |
| Benzoic Acid                                                                       | 苯甲酸                                     |
| Benztropine Mesylate Injection                                                     | 苳托品甲磺酸鹽注射液                              |
| Benztropine Mesylate Tablets                                                       | 苳托品甲磺酸鹽錠                                |
| Betaxolol Ophthalmic Solution                                                      | 貝他洛眼用溶液                                 |
| Brinzolamide Ophthalmic Suspension                                                 | 布林佐胺眼用懸液                                |
| Bumetanide Injection                                                               | 布米他奈注射液                                 |
| Bupivacaine Hydrochloride and Epinephrine Injection                                | 丁哌啶卡因鹽酸鹽 - 腎上腺素注射液                      |
| Bupropion Hydrochloride Extended-Release Tablets                                   | 安非他酮鹽酸鹽延釋錠                              |
| Busulfan Tablets                                                                   | 二甲磺酸丁酯錠                                 |
| Carisoprodol and Aspirin Tablets                                                   | 卡利索普若多 - 阿斯匹林錠                          |
| Ceftazidime Injection                                                              | 頭孢他汀注射液                                 |
| Cephapirin Sodium                                                                  | 頭孢匹林鈉鹽                                  |
| Chloramphenicol                                                                    | 氯絲菌素                                    |
| Cilostazol Tablets                                                                 | 西洛他唑錠                                   |
| Citalopram Oral Solution                                                           | 息達普林口服溶液                                |
| Clindamycin Injection                                                              | 氯林絲菌素注射液                                |
| Clindamycin Phosphate Vaginal Cream                                                | 氯林絲菌素磷酸酯陰道乳膏                            |
| Clomiphene Citrate Tablets                                                         | 克樂米芬檸檬酸鹽錠                               |
| Clopidogrel Tablets                                                                | 氯苳噻啶酯錠                                  |
| Colistimethate Sodium for Injection                                                | 注射用腸黏菌素甲磺酸鈉鹽                            |

| 英文名稱                                                                     | 中文名稱                  |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Cyclizine Hydrochloride                                                  | 苯吡吡鹽酸鹽                |
| Cyclophosphamide Tablets                                                 | 環磷醯胺錠                 |
| Desoximetasone                                                           | 去氫氧迪皮質醇               |
| Dexamethasone Tablets                                                    | 迪皮質醇錠                 |
| Disulfiram Tablets                                                       | 待舒方錠                  |
| Doxorubicin Hydrochloride                                                | 杜薩魯比辛鹽酸鹽              |
| Edrophonium Chloride Injection                                           | 經苯甲乙銨氯鹽注射液            |
| Epinephrine                                                              | 腎上腺素                  |
| Erythromycin                                                             | 紅絲菌素                  |
| Erythromycin Ethylsuccinate                                              | 紅絲菌素乙基琥珀酸酯            |
| Erythropoietin Concentrated Solution                                     | 紅血球生成素濃縮液             |
| Etanercept                                                               | 腫瘤壞死因子受體融合蛋白          |
| Ethacrynic Acid                                                          | 埃洒克林酸                 |
| Ethambutol Hydrochloride                                                 | 乙胺丁醇鹽酸鹽               |
| Fenoprofen Calcium Tablets                                               | 苯醯苯丙酸鈣鹽錠              |
| Fexofenadine Hydrochloride Tablets                                       | 苯苄羧胺吡啶鹽酸鹽錠            |
| Fluoxetine Oral Solution                                                 | 氟希定口服溶液               |
| Fluphenazine Hydrochloride Elixir                                        | 氟吩吡鹽酸鹽酏               |
| Fluphenazine Hydrochloride Injection                                     | 氟吩吡鹽酸鹽注射液             |
| Fluphenazine Hydrochloride Oral Solution                                 | 氟吩吡鹽酸鹽口服溶液            |
| Fluphenazine Hydrochloride Tablets                                       | 氟吩吡鹽酸鹽錠               |
| Folic Acid Injection                                                     | 葉酸注射液                 |
| Galantamine Hydrobromide                                                 | 雪花蓮胺氫溴酸鹽              |
| Glycerin                                                                 | 甘油                    |
| Hydrocortisone Sodium Succinate for Injection                            | 注射用皮質醇琥珀酸鈉鹽           |
| Hydrocortisone Tablets                                                   | 皮質醇錠                  |
| Hydroxyprogesterone Caproate Injection                                   | 經黃體素己酸酯注射液            |
| Inamrinone                                                               | 吡胺吡酮                  |
| Inamrinone Injection                                                     | 吡胺吡酮注射液               |
| Indomethacin for Injection                                               | 注射用吲哚美辛               |
| Indomethacin Oral Suspension                                             | 吲哚美辛口服懸液              |
| Influenza Vaccine (Split Virion, Inactivated)                            | 流感疫苗（裂解病毒體，不活化）       |
| Influenza Vaccine (Surface Antigen, Inactivated)                         | 流感疫苗（表面抗原，不活化）        |
| Influenza Vaccine (Surface Antigen, Inactivated, Virosome)               | 流感疫苗（表面抗原，不活化，仿病毒顆粒）  |
| Influenza Vaccine (Whole Virion, Inactivated, Prepared in Cell Cultures) | 流感疫苗（全病毒體，不活化，細胞培養製程） |
| Isradipine                                                               | 異噁唑氫吡啶                |
| Ketoconazole Tablets                                                     | 縮酮剋黴唑錠                |

| 英文名稱                                          | 中文名稱          |
|-----------------------------------------------|---------------|
| Lorazepam Oral Concentrate                    | 樂耐平濃縮口服液      |
| Low Molecular Mass Heparins                   | 低分子量肝素        |
| Medroxyprogesterone Acetate                   | 甲羥黃體酮乙酸酯      |
| Megestrol Acetate                             | 美皆斯妥乙酸酯       |
| Megestrol Acetate Tablets                     | 美皆斯妥乙酸酯錠      |
| Melphalan Tablets                             | 氮芥苯丙胺酸錠       |
| Mepivacaine Hydrochloride Injection           | 甲哌啉卡因鹽酸鹽注射液   |
| Mesalamine Extended-Release Capsules          | 美沙拉明延釋膠囊      |
| Methotrexate Tablets                          | 胺甲異葉酸錠        |
| Methyldopa Tablets                            | 甲多巴錠          |
| Methyltestosterone Capsules                   | 甲睾固酮膠囊        |
| Methyltestosterone Tablets                    | 甲睾固酮錠         |
| Metoprolol Tartrate Tablets                   | 甲氧異丙洛酒石酸鹽錠    |
| Miconazole Nitrate Topical Powder             | 美剋黴唑硝酸鹽外用散劑   |
| Milk of Magnesia                              | 鎂乳漿           |
| Minocycline Hydrochloride Capsules            | 甲胺四環素鹽酸鹽膠囊    |
| Minoxidil                                     | 敏諾西迪          |
| Montelukast Sodium                            | 蒙特魯卡斯特鈉鹽      |
| Nalidixic Acid Tablets                        | 萘利啶酸錠         |
| Naphazoline Hydrochloride Ophthalmic Solution | 萘甲唑啉鹽酸鹽眼用溶液   |
| Nevirapine                                    | 二吡氫平          |
| Nevirapine Oral Suspension                    | 二吡氫平口服懸液      |
| Nicotinic Acid Tablets                        | 菸鹼酸錠          |
| Nitrofurazone                                 | 硝基呋喃脞         |
| Ofloxacin Ophthalmic Solution                 | 歐弗洒欣眼用溶液      |
| Oxazepam Tablets                              | 經去甲二氮平錠       |
| Penicillamine Capsules                        | 青黴胺膠囊         |
| Pethidine Hydrochloride Injection             | 苯哌啶酯鹽酸鹽注射液    |
| Pethidine Hydrochloride Tablets               | 苯哌啶酯鹽酸鹽錠      |
| Phytonadione                                  | 葉萘醌           |
| Pilocarpine Hydrochloride Tablets             | 毛果芸香鹼鹽酸鹽錠     |
| Piroxicam                                     | 吡苯磺醯胺         |
| Piroxicam Capsules                            | 吡苯磺醯胺膠囊       |
| Potassium Citrate                             | 檸檬酸鉀          |
| Prochlorperazine Edisylate Injection          | 普氯苯噻吡乙二磺酸鹽注射液 |
| Pyridoxine Hydrochloride                      | 吡多醇鹽酸鹽        |
| Pyrimethamine                                 | 乙胺嘧啶          |

| 英文名稱                             | 中文名稱          |
|----------------------------------|---------------|
| Pyrvinium Pamoate                | 吡咯喹啉雙脛萘酸鹽     |
| Pyrvinium Pamoate Tablets        | 吡咯喹啉雙脛萘酸鹽錠    |
| Quinine Sulfate                  | 奎寧硫酸鹽         |
| Quinine Sulfate Tablets          | 奎寧硫酸鹽錠        |
| Rabeprazole Sodium               | 拉培拉唑鈉鹽        |
| Ribavirin                        | 立貝維爾          |
| Riboflavin 5'-Phosphate Sodium   | 核黃素 5'- 磷酸酯鈉鹽 |
| Rizatriptan Benzoate             | 利札坎坦苯甲酸鹽      |
| Selegiline Hydrochloride Tablets | 丙炔苯丙胺鹽酸鹽錠     |
| Serine                           | 絲胺酸           |
| Sodium Fluoride Tablets          | 氟化鈉錠          |
| Sodium Nitrite                   | 亞硝酸鈉          |
| Somatostatin                     | 體抑素           |
| Sorbitol Solution                | 山梨醇溶液         |
| Tretinoin                        | 視網酸           |
| Vincristine Sulfate              | 甲醯長春花鹼硫酸鹽     |
| Zolmitriptan                     | 佐米色胺          |

## 中華藥典第九版補篇（二）新增品目表

| 英文名稱                                            | 中文名稱           |
|-------------------------------------------------|----------------|
| L-Alanyl-L-glutamine                            | 丙麩醯二肽          |
| Alginic Acid                                    | 褐藻酸            |
| Alumina and Magnesium Carbonate Oral Suspension | 氫氧化鋁 - 碳酸鎂口服懸液 |
| Aluminum Oxide                                  | 氧化鋁            |
| Anticoagulant Sodium Citrate Solution           | 抗凝血用檸檬酸鈉溶液     |
| Arginine Hydrochloride Injection                | 精胺酸鹽酸鹽注射液      |
| Ascorbyl Palmitate                              | 抗壞血酸棕櫚酸酯       |
| Benzocaine Topical Solution                     | 苯唑卡因外用溶液       |
| Benzoic and Salicylic Acids Ointment            | 苯甲酸 - 水楊酸軟膏    |
| Beta Carotene                                   | β- 胡蘿蔔素        |
| Bismuth Subnitrate                              | 次硝酸鉍           |
| Budesonide Nasal Spray                          | 亞丁皮質醇鼻噴劑       |
| Butylated Hydroxyanisole                        | 丁羥甲氧苯          |
| Butylated Hydroxytoluene                        | 二叔丁對甲酚         |
| Calcipotriol Ointment                           | 鈣泊三醇軟膏         |
| Calcium Acetate                                 | 乙酸鈣            |
| Calcium Lactobionate                            | 乳糖酸鈣           |
| Calcium Saccharate                              | 葡二酸鈣           |
| Calcium Stearate                                | 硬脂酸鈣           |
| Carbachol Intraocular Solution                  | 胺甲醯膽鹼眼內溶液      |
| Carbomer 940                                    | 聚丙烯酸 940       |
| Cetostearyl Alcohol                             | 鯨蠟硬脂醇          |
| Chloral Hydrate Oral Solution                   | 水合三氯乙醛口服溶液     |
| Chloramphenicol Sodium Succinate                | 氯絲菌素琥珀酸酯鈉鹽     |
| Chloramphenicol Sodium Succinate for Injection  | 注射用氯絲菌素琥珀酸酯鈉鹽  |
| Choline Bitartrate                              | 膽鹼重酒石酸鹽        |
| Chromic Chloride                                | 氯化鉻            |
| Citrulline                                      | 瓜胺酸            |
| Clonidine Hydrochloride Injection               | 二氯苯胺咪唑鹽酸鹽注射液   |
| Cobamamide                                      | 腺苷鈷胺           |
| Coconut Oil                                     | 椰子油            |
| Colloidal Silicon Dioxide                       | 膠態二氧化矽         |
| Cupric Chloride                                 | 氯化銅            |
| Cupric Sulfate                                  | 硫酸銅            |
| Cystine                                         | 胱胺酸            |
| Decitabine                                      | 去羥氮胞苷          |

| 英文名稱                                                | 中文名稱                 |
|-----------------------------------------------------|----------------------|
| Desogestrel                                         | 去氧孕烯                 |
| Dextrose Excipient                                  | 葡萄糖賦形劑               |
| Dibasic Potassium Phosphate                         | 磷酸氫二鉀                |
| Doxycycline Hyclate Delayed-Release Capsules        | 去氧經四環素鹽酸鹽遲釋膠囊        |
| Edetate Disodium                                    | 乙二胺四乙酸二鈉鹽            |
| Enterovirus 71 Vaccine (Inactivated)                | 不活化腸病毒 71 型疫苗        |
| Eperisone Hydrochloride                             | 依培立酮鹽酸鹽              |
| Erythromycin Ethylsuccinate for Oral Suspension     | 口服懸液用紅絲菌素乙基琥珀酸酯      |
| Ethylene Glycol and Vinyl Alcohol Grafted Copolymer | 乙二醇－乙烯醇接枝共聚物         |
| Eucalyptus Oil                                      | 桉葉油                  |
| Exemestane Tablets                                  | 外甲烯罩二酮錠              |
| Fluconazole for Oral Suspension                     | 口服懸液用氟剋黴唑            |
| Furazolidone                                        | 呋喃噁唑酮                |
| Gadobutrol                                          | 釷丁三醇                 |
| Galactose                                           | 半乳糖                  |
| Galantamine Extended-Release Capsules               | 雪花蓮胺延釋膠囊             |
| Gemifloxacin Mesylate                               | 吉米氟沙星甲磺酸鹽            |
| Glutamic acid                                       | 麩胺酸                  |
| Glutathione                                         | 麩胱甘肽                 |
| Guar Gum                                            | 瓜爾膠                  |
| Hydrogenated Castor Oil                             | 氫化蓖麻油                |
| Inositol                                            | 肌醇                   |
| Invert Sugar Injection                              | 轉化糖注射液               |
| Ipratropium Bromide Inhalation Solution             | 異丙托銨溴鹽吸入溶液           |
| Isopropyl Myristate                                 | 肉豆蔻酸異丙酯              |
| Ixabepilone                                         | 醯胺纖囊菌素               |
| Lacosamide                                          | <i>L</i> - 乙醯絲苳醯胺    |
| Lacosamide Injection                                | <i>L</i> - 乙醯絲苳醯胺注射液 |
| Lacosamide Tablets                                  | <i>L</i> - 乙醯絲苳醯胺錠   |
| Lactulose Concentrate                               | 乳果糖濃縮物               |
| Lecithin                                            | 卵磷脂                  |
| Levocarnitine Oral Solution                         | <i>L</i> - 肉鹼口服溶液    |
| Light Mineral Oil                                   | 輕礦物油                 |
| Magnesia Tablets                                    | 氫氧化鎂錠                |
| Magnesium Aluminometasilicate                       | 偏矽酸鎂鋁                |
| Magnesium Aluminosilicate                           | 矽鋁酸鎂                 |
| Magnesium Aluminum Silicate                         | 矽酸鎂鋁                 |

| 英文名稱                                                              | 中文名稱                 |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Magnesium Chloride                                                | 氯化鎂                  |
| Malic Acid                                                        | 蘋果酸                  |
| Maltose                                                           | 麥芽糖                  |
| Manganese Chloride                                                | 氯化錳                  |
| Manganese Gluconate                                               | 葡萄糖酸錳                |
| Medium-chain Triglyceride                                         | 中鏈三酸甘油酯              |
| Metaxalone                                                        | 間甲啞唑酮                |
| Methacrylic Acid and Ethyl Acrylate Copolymer                     | 甲基丙烯酸 - 丙烯酸乙酯共聚物     |
| Methacrylic Acid and Methyl Methacrylate Copolymer                | 甲基丙烯酸 - 甲基丙烯酸甲酯共聚物   |
| Methylene Blue                                                    | 亞甲藍                  |
| Minocycline Periodontal System                                    | 甲胺四環素牙周系統            |
| Mono- and Di-glycerides                                           | 單 / 雙甘油酯             |
| Monobasic Potassium Phosphate                                     | 磷酸二氫鉀                |
| Mycophenolate Sodium                                              | 黴酚酸酯鈉鹽               |
| Mycophenolic Acid Delayed-Release Tablets                         | 黴酚酸遲釋錠               |
| Naftopidil                                                        | 萘哌地爾                 |
| Neomycin Sulfate and Hydrocortisone Acetate Ophthalmic Suspension | 新絲菌素硫酸鹽 - 皮質醇乙酸酯眼用懸液 |
| Octyldodecanol                                                    | 辛基十二醇                |
| Oleyl Alcohol                                                     | 油醇                   |
| Pipethanate Ethobromide                                           | 苯甘醇酸哌錠乙酯溴鹽           |
| Poloxamer                                                         | 泊洛沙姆                 |
| Polyoxyl 35 Castor Oil                                            | 聚乙二醇 35 蓖麻油          |
| Polyoxyl 40 Hydrogenated Castor Oil                               | 聚乙二醇 40 氫化蓖麻油        |
| Polyvinyl Acetate Dispersion                                      | 聚乙酸乙烯酯分散劑            |
| Pyrrolidone                                                       | 吡咯啉酮                 |

中華藥典第九版及補篇（一）勘誤表

| 中文名稱          | 英文名稱 | 修正前                           | 修正後                           | 頁碼     | 位置             |
|---------------|------|-------------------------------|-------------------------------|--------|----------------|
| 品目名稱修改對照表     |      | 甲經黃體素乙酸酯                      | 甲經黃體酮乙酸酯                      | lxviii | 欄位(右)第14行      |
| (1624) 離子層析法  |      | 感應耦合電漿質譜偵測 (ICPMS)            | 感應耦合電漿質譜偵測 (ICP-MS)           | 53     | 內文(左)倒數第16行    |
|               |      | 以 ICPMS 進行測定。                 | 以 ICP-MS 進行測定。                | 54     | 內文(右)倒數第16行    |
|               |      | 質譜可用於陽離子或陰離子極性模式              | 質譜可用於正離子或負離子極性模式              | 78     | 內文(左)第22~23行   |
|               |      | 1.4.1 陽離子模式                   | 1.4.1 正離子模式                   |        | 內文(左)第24行      |
|               |      | 許多藥物之質譜分析採用陽離子模式。             | 許多藥物之質譜分析採用正離子模式。             |        | 內文(左)第25行      |
|               |      | 1.4.2 陰離子模式                   | 1.4.2 負離子模式                   |        | 內文(左)倒數第20行    |
|               |      | 陰離子模式適合                       | 負離子模式適合                       |        | 內文(左)倒數第19行    |
|               |      | 適合進行陰離子質譜法。                   | 適合進行負離子質譜法。                   |        | 內文(左)倒數第17~18行 |
|               |      | 在陽離子模式下進行。                    | 在正離子模式下進行。                    | 79     | 內文(左)倒數第6行     |
|               |      | 在陽離子模式中                       | 在正離子模式中                       |        | 內文(右)第3~4行     |
| (1740) 質譜法之應用 |      | 可產生陽或陰離子質譜。                   | 可產生正或負離子質譜。                   |        | 內文(右)第6行       |
|               |      | 所得陽離子質譜                       | 所得正離子質譜                       | 79     | 內文(左)第10行      |
|               |      | 可得到陰離子質譜。                     | 可得到負離子質譜。                     |        | 內文(左)第14行      |
|               |      | 在陽離子化與陰離子化模式中                 | 在正離子化與負離子化模式中                 |        | 內文(左)第14行      |
|               |      | 陽離子質譜中常見加成物                   | 正離子質譜中常見加成物                   |        | 內文(左)第15行      |
|               |      | 陰離子質譜中常見者                     | 負離子質譜中常見者                     | 84     | 內文(左)第19行      |
|               |      | 出現於陽離子化與陰離子化質譜之情況             | 出現於正離子化與負離子化質譜之情況             |        | 內文(左)第21~22行   |
|               |      | $pH = pH_s = [(E - E_s) / k]$ | $pH = pH_s + [(E - E_s) / k]$ |        | 內文(左)第13行      |
|               |      | 此參考物以固態玻璃形式提供，                | 此參考物質以固態玻璃形式提供，               |        | 內文(左)第21行      |
|               |      | 分析人員可使用溶液中已被證實為穩定之螢光圈。        | 分析人員可使用含穩定螢光基團之溶液。            | 154    | 內文(左)第25~26行   |
| (1793) pH 值   |      |                               |                               | 5215   | 內文(左)第13行      |
| (1853) 螢光光譜法  |      |                               |                               | 154    | 內文(左)第25~26行   |

| 中文名稱                   | 英文名稱 | 修正前                                                                                            | 修正後                                                                                                | 頁碼   | 位置               |
|------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|
| (1857) 散射測濁法與<br>穿透測濁法 |      | 通常以待檢測 <u>螢光團</u> 之波峰最大值選擇激發及放射波長。                                                             | 通常以待檢測 <u>螢光基團</u> 之波峰最大值選擇激發及放射波長。                                                                | 154  | 內文(左)倒數第 16~17 行 |
|                        |      | 在波峰位置觀察到之螢光需高於檢測極限(通常為雜訊位準之 3 倍)表示為陽性之結果。                                                      | 在波峰位置觀察到之螢光需高於偵測極限(通常為雜訊強度之 3 倍)表示為陽性之結果。                                                          |      | 內文(左)倒數第 12~14 行 |
|                        |      | 表示儀器必須重新校正。                                                                                    | 表示儀器可能需要重新校正。                                                                                      |      | 內文(右)第 14~15 行   |
|                        |      | 涉及螢光分光光度法測試與含量測定中之名詞：                                                                          | 與螢光分光光度法測試與含量測定 <u>相關</u> 之名詞：                                                                     |      | 內文(右)第 24 行      |
|                        |      | 涉及螢光分光光度法程序中之用語：                                                                               | 與螢光分光光度法程序 <u>相關</u> 之用語：                                                                          |      | 內文(右)倒數第 18 行    |
|                        |      | 是立即連續進行測量的。                                                                                    | 為立即 <u>且</u> 連續性地進行測量。                                                                             |      | 內文(右)倒數第 16 行    |
|                        |      | 但一些分析試劑級有機溶劑，可能含有痕量會在紫外光區發生強烈螢光之雜質。                                                            | 但一些分析試劑級之有機溶劑，可能含有微量不純物，這些不純物會在紫外光區發出強烈螢光。                                                         |      | 內文(右)倒數第 5~6 行   |
|                        |      | 於入射光之傳播方向呈 90°角處測量散射光，                                                                         | 於入射光方向呈 90°角處測量散射光，                                                                                |      | 內文(左)倒數第 12~13 行 |
|                        |      | NTU 之大小基於一級福爾馬茲標準溶液(將硫酸肼(hydrazine sulfate)與六亞甲四胺(hexamethylenetetramine)之水溶液混合製成之懸浮液)產生之濁度定義。 | NTU 值之大小為依據一級福爾馬茲標準溶液(硫酸肼(hydrazine sulfate)與六亞甲四胺(hexamethylenetetramine)之水溶液混合製成之懸浮液)所產生之濁度進行定義。 | 5219 | 內文(左)倒數第 8~11 行  |
|                        |      | 這些單位位於 0~40 NTUs 之範圍內等同於 NTU。                                                                  | 當 NTU 值範圍介於 0~40 NTUs 時，這些單位之值相當於 NTU 值。                                                           |      | 內文(左)倒數第 1~2 行   |
| (1863) 拉曼光譜法           |      | 硫酸肼溶液 (Hydrazine sulfate solution) ——                                                          | 硫酸肼溶液 (Hydrazine sulfate solution) ——                                                              | 5220 | 內文(右)第 13 行      |
|                        |      | 將試藥級硫酸肼 (N <sub>2</sub> H <sub>4</sub> • H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> ) 1.000 g 溶於不含微粒之純水中，  | 將試藥級硫酸肼 (N <sub>2</sub> H <sub>4</sub> • H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> ) 1.000 g 溶於不含微粒之純水中，      |      | 內文(右)第 14~15 行   |
|                        |      | 以 25 mL 之 A 級移液管將硫酸肼溶液 25.0 mL 移至上述溶液中，                                                        | 以 25 mL 之 A 級移液管將硫酸肼溶液 25.0 mL 移至上述溶液中，                                                            |      | 內文(右)第 20~21 行   |
|                        |      | 可追溯至美國國家標準與技術研究院                                                                               | 可追溯至美國國家標準與技術研究院                                                                                   |      | 表 1 註 c          |
| (1863) 拉曼光譜法           |      | 註：作為波段掃描使用之儀器應當更頻繁執行校正，                                                                        | 註：作為波段掃描使用之儀器應當更頻繁執行校正，                                                                            | 184  | 內文(左)倒數第 15 行    |

| 中文名稱           | 英文名稱 | 修正前                                                                            | 修正後                                                                          | 頁碼  | 位置              |
|----------------|------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|
| (2281) 熾灼殘渣    |      | 其可接受與對照物質產生之量測差異容許極值為 10%。                                                     | 其可接受與對照物質產生之量測差異最大容許值為 10%。                                                  | 184 | 內文(左)倒數第 7~8 行  |
|                |      | 常態下，                                                                           | 基本上，                                                                         |     | 內文(右)第 9 行      |
|                |      | 因此任何強度差異可能源自於樣品之非均相性或受偵測之表面性質。                                                 | 因此任何強度差異可能源自於樣品之非均勻性或表面性質。                                                   |     | 內文(右)第 13~14 行  |
|                |      | 其檢測器具有寬廣之偵測範圍，                                                                 | 拉曼檢測器具有寬廣之偵測範圍，                                                              |     | 內文(右)第 15 行     |
|                |      | 其可能導致樣品灼傷之情形應予以考量。                                                             | 其可能導致樣品燃燒之情形應予以考量。                                                           |     | 內文(右)第 17~18 行  |
|                |      | 並依照實際使用儀器與目的選定確切定值。                                                            | 並依照實際使用儀器與目的選定確定值，                                                           |     | 內文(右)第 20 行     |
|                |      | 拉曼光譜方法之確效可能包含檢測其準確度、精密度、專一性、檢測極限、定量極限、線性、範圍及耐受性。                               | 拉曼光譜方法之確效可能包含檢測其準確度、精密度、專一性、偵測極限、定量極限、線性、範圍及耐受性。                             |     | 內文(右)倒數第 9~11 行 |
|                |      | 在以典型分類—含量測試(活性成分允收基準為 98.0~102.0%，成品為 90.0~110.0%)為例下，後續篇章旨在提供拉曼光譜最低標準之儀器確效規格。 | 以下內容旨在提供以典型分類—含量測試(活性成分允收基準為 98.0~102.0%，成品為 90.0~110.0%)為例，拉曼光譜最低標準之儀器確效規格。 |     | 內文(右)倒數第 2~5 行  |
|                |      | 高溫爐之校準可以使用適當之數字溫度計及熱電偶採針進行，該採針可追溯至國家標準與技術研究所之校準。                               | 高溫爐之校準可以使用適當之數字溫度計及熱電偶採針進行，該採針可追溯至國家度量衡標準實驗室之校準。                             |     | 內文(右)倒數第 5~7 行  |
|                |      | 二氫鏈絲菌素 <sup>b</sup>                                                            | 二氫鏈絲菌素                                                                       |     | 表 8 第 1 欄第 5 列  |
| (3081) 抗生素效價測定 |      | 新絲菌素 <sup>be</sup>                                                             | 新絲菌素                                                                         | 342 | 表 8 第 1 欄第 7 列  |
|                |      | 培養基 <sup>b</sup>                                                               | 培養基 <sup>a</sup>                                                             |     | 表 8 第 7 欄第 2 列  |
|                |      |                                                                                | 增加： <sup>a</sup> 以 18 N 磷酸或 10 N 氫氧化鉀調整 pH 值。                                |     | 表 12 下方         |
| (3085) 細菌內毒素檢驗 |      | (International Unit, IU) 表示之。                                                  | (International Unit, IU) 表示之。(註：1 內毒素單位 (endotoxin unit, EU) 等於 1 IU。)       | 349 | 內文(右)倒數第 4 行    |
|                |      | 取經劇烈震盪混勻之內毒素標準品儲備溶液，                                                           | 取經劇烈振盪混勻之內毒素標準品儲備溶液，                                                         |     | 內文(右)倒數第 2 行    |

| 中文名稱                           | 英文名稱 | 修正前                                       | 修正後                                     | 頁碼  | 位置               |
|--------------------------------|------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-----|------------------|
| (4032) 殺菌藥品（殺細菌、殺真菌及殺酵母菌）之活性測定 |      | 確效懸浮菌液                                    | 確效懸浮液                                   | 411 | 內文(左)第 1 行       |
|                                |      | 確效懸浮菌液                                    | 確效懸浮液                                   |     | 內文(左)第 24 行      |
|                                |      | 確效懸浮菌液                                    | 確效懸浮液                                   |     | 內文(右)第 4 行       |
|                                |      | 確效懸浮菌                                     | 確效懸浮液                                   |     | 內文(右)第 7 行       |
|                                |      | 取 2 重複檢品                                  | 取檢品做 2 重複                               |     | 內文(左)倒數第 7 行     |
|                                |      | 取 2 重複檢品                                  | 取檢品做 2 重複                               |     | 內文(右)第 1 行       |
| (4043) 眼用軟膏金屬粒子檢測              |      | 本法係為確保眼用軟膏中可能存在之金屬粒子符合可視為無害之大小及數量標準而訂定。   | 本試驗方法係為確保眼用軟膏中可能存在之金屬粒子符合可視為無害之大小及數量標準。 | 411 | 內文(右)第 15~16 行   |
|                                |      | 將內容物分別擠入十平底無刮痕之培養皿中，                      | 將內容物分別擠入十個平底無刮痕之培養皿中，                   |     | 內文(右)第 17~18 行   |
|                                |      | 置備一具經校正之分厘測微計目鏡，可調適觀測放大 30 倍之顯微鏡，         | 準備一備有已經校正之目鏡測微計，且可調整至觀測放大 30 倍之顯微鏡，     |     | 內文(右)第 21~22 行   |
|                                |      | 變動入射光強度，                                  | 調整入射光強度，                                |     | 內文(右)第 23~24 行   |
|                                |      | 而粒子總數不得超過 150。                            | 而粒子總數不得超過 150 個。                        |     | 內文(右)倒數第 18 行    |
|                                |      | 藥品中使用之賦形劑典型上是遵循藥典標準製造與供應。                 | 藥品中使用之賦形劑通常是遵循藥典標準製造與供應。                |     | 內文(右)倒數第 12~13 行 |
| (4060) 賦形劑性能                   |      | 賦形劑在配方組成中可以以不同方式或為不同目的使用，                 | 賦形劑在配方組成中可以不同方式或為不同目的的使用，               | 411 | 內文(右)倒數第 5 行     |
|                                |      | 為了賦形劑在配方組成使用目的，賦形劑功能類別是廣泛性的、定性的、描述性的術語。   | 賦形劑功能類別是廣泛性的、定性的、描述性的術語，用於說明賦形劑在配方中之用途。 |     | 內文(右)倒數第 2~3 行   |
|                                |      | 小容量注射劑——包裝標示為含有 100 mL 或少於 100 mL 之容器注射劑。 | 小容量注射劑——包裝標示為 100 mL 或少於 100 mL 之容器注射劑。 |     | 內文(右)倒數第 13~14 行 |
| (4659) 包裝與儲存規定                 |      | 大容量注射劑——包裝標示為含有 100 mL 以上之容器注射劑。          | 大容量注射劑——包裝標示為大於 100 mL 之容器注射劑。          | 540 | 內文(右)倒數第 11~12 行 |
| (4726) 半固體藥品——性能試驗             |      | 藥物釋出(通則 4725)則提供試驗經皮系統藥物釋放之步驟與細節，         | 藥物釋出(通則 4725)則提供經皮系統藥物釋放試驗之步驟與細節，       | 581 | 內文(右)第 15~16 行   |
|                                |      | 半固體劑型也可能是延續釋放之產品，                         | 半固體劑型也可能是延續釋放之製劑，                       |     | 內文(右)第 20~21 行   |

| 中文名稱              | 英文名稱 | 修正前                                                                                                              | 修正後                                                                                                                          | 頁碼   | 位置               |
|-------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|
|                   |      | (2) 評估產品效能，例如：藥品之原料藥體外釋放試驗。<br>品質與性能試驗之目的，都是要確定半固體藥品之鑑別、強度、品質、純度、相容性及效能。<br>製造業者也必須評估測試程序中稀釋效應是否與檢測極限相關。         | (2) 評估產品效能，例如：藥品中原料藥之體外釋放試驗。<br>品質與性能試驗之目的，都是要確定半固體藥品之鑑別、強度、品質、純度、 <u>可比較性</u> 及效能。<br>製造業者也必須評估測試程序中稀釋效應是否與 <u>偵測極限</u> 相關。 |      | 內文(右)倒數第 20~21 行 |
| (5094) 牛血清        |      |                                                                                                                  |                                                                                                                              | 581  | 內文(右)倒數第 16~18 行 |
| (5129) 生長激素生物鑑別試驗 |      | 參閱表 11                                                                                                           | 參閱表 1                                                                                                                        | 837  | 內文(左)第 10~12 行   |
| (5244) 人用疫苗——病毒疫苗 |      | 昆蟲病毒                                                                                                             | 昆蟲病毒 <sup>a</sup>                                                                                                            | 899  | 內文(右)倒數第 8 行     |
| (7001) 試藥         |      |                                                                                                                  | 氯化銣<br>Cesium Chloride                                                                                                       | 5328 | 表 3 第 1 欄第 21 列  |
|                   |      |                                                                                                                  | 氯化銣<br>Cesium Chloride                                                                                                       | 1158 | 內文(右)第 19 行      |
|                   |      | 硫酸亞鐵試液<br>Ferrous Sulfate TS<br>取硫酸亞鐵透明結晶 8 g，溶於新煮沸並充分冷卻之水約 100 mL。本品應新鮮配製。                                      | 硫酸亞鐵試液<br>Ferrous Sulfate TS<br>取硫酸亞鐵透明結晶 8 g，溶於新鮮煮沸並充分冷卻之水約 100 mL。本品應新鮮配製。                                                 |      | 內文(左)第 16~17 行   |
|                   |      | 酸性硫酸亞鐵試液<br>Ferrous Sulfate, Acid, TS<br>取硫酸亞鐵結晶 7 g，溶於新煮沸並充分冷卻之水 90 mL，                                         | 酸性硫酸亞鐵試液<br>Ferrous Sulfate, Acid, TS<br>取硫酸亞鐵結晶 7 g，溶於新鮮煮沸並充分冷卻之水 90 mL，                                                    |      | 內文(左)第 20~21 行   |
| (7003) 試液         |      | 人工胃液試液<br>Gastric Fluid, Simulated, TS<br>取氯化鈉 2.0 g 與由豬胃黏膜純化之胃蛋白酶 3.2 g，                                        | 人工胃液試液<br>Gastric Fluid, Simulated, TS<br>取氯化鈉 2.0 g 與由豬胃黏膜純化之胃蛋白酶(蛋白活性每毫克含 800~2500 單位) 3.2 g，                              | 1282 | 內文(右)第 12 行      |
|                   |      | 人葡萄糖氧化酶 - 色素原試液<br>Glucose Oxidase—Chromogen TS<br>(1) 適用性——當用於測定菊粉中之葡萄糖時，確定經過與果糖反應後不產生顯著之顏色，並用葡萄糖獲得合適之吸光度對濃度斜率。 | 人葡萄糖氧化酶 - 色素原試液<br>Glucose Oxidase—Chromogen TS<br>(1) 適用性——當用於測定菊糖中之葡萄糖時，確定經過與果糖反應後不產生顯著之顏色，並用葡萄糖獲得合適之吸光度對濃度之斜率。            |      | 內文(右)倒數第 7~9 行   |

| 中文名稱          | 英文名稱 | 修正前                                                                                  | 修正後                                                                                    | 頁碼   | 位置                |
|---------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|
| (7013) 容量分析溶液 |      | 取無水乙酸 116 mL，移置於足量水，冷卻至室溫，以水稀釋至 1000 mL。                                             | 取無水乙酸 116 mL，置於含水 500 mL 之 1000 mL 容量瓶，冷卻至室溫後，以水稀釋至 1000 mL。                           | 1309 | 內文(右) 倒數第 14~15 行 |
|               |      | 必要時用 1 N 氫氧化鉀試液調節其 pH 值至 4.4~4.6，                                                    | 必要時用 10 N 氫氧化鉀試液調整其 pH 值至 4.5±0.05，                                                    |      | 內文(左) 第 15~16 行   |
|               |      | 取磷酸氫鈉 17.9 g，加水溶成 500 mL。此液用磷酸二氫鉀 6.8 g，加水溶成 500 mL 之溶液，調節其 pH 值至 7.0，即得(容量比約為 2:1)。 | 取磷酸氫二鉀 13.6 g 與磷酸二氫鉀 4 g，加水溶成 1000 mL，必要時以 10 N 氫氧化鉀試液或 18 N 磷酸試液調整其 pH 值至 7.0±0.2，即得。 |      | 內文(左) 第 20~22 行   |
|               |      | (1)磷酸氫鉀 ( $K_2HPO_4$ ) 6.73 g                                                        | (1)磷酸氫二鉀 ( $K_2HPO_4$ ) 16.73 g                                                        | 1317 | 內文(左) 第 25 行      |
|               |      | (2)磷酸氫鈉 ( $Na_2HPO_4$ ) 13.2 g                                                       | (2)磷酸氫二鈉 ( $Na_2HPO_4$ ) 13.2 g                                                        |      | 內文(左) 第 27 行      |
|               |      | (1)磷酸氫鉀 ( $K_2HPO_4$ ) 2.0 g                                                         | (1)磷酸氫二鉀 ( $K_2HPO_4$ ) 2.0 g                                                          |      | 內文(右) 第 3 行       |
|               |      | (3)磷酸氫鈉，無水 ( $Na_2HPO_4$ ) 1.37 g                                                    | (3)磷酸氫二鈉 ( $Na_2HPO_4$ ) 1.37 g                                                        |      | 內文(右) 第 6 行       |
|               |      | (4)磷酸氫鈉 ( $Na_2HPO_4 \cdot 12H_2O$ ) 6.0 g                                           | (4)磷酸氫二鈉十二水合物 ( $Na_2HPO_4 \cdot 12H_2O$ ) 6.0 g                                       |      | 內文(右) 第 8 行       |
|               |      | 必要時用氫氧化鈉試液或稀磷酸 (1 → 15) 調節其 pH 值至 5.9~6.1，                                           | 必要時用氫氧化鈉試液或稀磷酸 (1 → 15) 調整其 pH 值至 6.0±0.05，                                            |      | 內文(右) 第 10~12 行   |
|               |      | 多數容量裝置於 20° 進行校正，                                                                    | 多數容量分析用具於 20° 進行校正，                                                                    |      | 內文(左) 第 9 行       |
|               |      | 為使容量誤差最小化，容量裝置、                                                                      | 為使容量誤差最小化，容量分析用具、                                                                      |      | 內文(左) 第 10~11 行   |
|               |      | 應使用 A 級容量裝置 <sup>1</sup>                                                             | 應使用 A 級容量分析用具 <sup>1</sup>                                                             | 1326 | 內文(左) 倒數第 11~12 行 |
| (7041) 天平     |      | 當指定為塑膠容量裝置時，                                                                         | 當指定為塑膠容量分析用具時，                                                                         |      | 內文(左) 倒數第 11 行    |
|               |      | 應使用於整個操作範圍內校正且符合再現性與準確度要求之天平。                                                        | 應使用於整個操作範圍內校正且符合重複性與準確度要求之天平。                                                          |      | 內文(右) 倒數第 6~7 行   |
|               |      | 天平之再現性與準確度須符合該應用之要求。                                                                 | 天平之重複性與準確度須符合該應用之要求                                                                    | 1326 | 內文(右) 倒數第 4~5 行   |
|               |      | 1.再現性                                                                                | 1.重複性                                                                                  |      | 內文(右) 倒數第 3 行     |
|               |      | 評估再現性是利用同一試驗砝碼進行至少 10 次稱重。                                                           | 評估重複性是利用同一試驗砝碼進行至少 10 次稱重。                                                             |      | 內文(右) 倒數第 1~2 行   |

| 中文名稱                         | 英文名稱                                                 | 修正前                                                                                                                                                  | 修正後                                                                                                                                                                       | 頁碼   | 位置               |
|------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|
|                              |                                                      | 則再現性試驗即為合格。                                                                                                                                          | 則 <u>重複性</u> 試驗即為合格。                                                                                                                                                      | 1327 | 內文(左)第 6 行       |
|                              |                                                      | 由再現性試驗確立物質之最小淨重，                                                                                                                                     | 由 <u>重複性</u> 試驗確立物質之最小淨重，                                                                                                                                                 |      | 內文(左)第 7 行       |
| 阿布帖醇硫酸鹽錠                     | Albuterol Sulfate Tablets                            | 按照含量測定項之規定備製。                                                                                                                                        | 按照含量測定項之規定製備。                                                                                                                                                             | 1426 | 內文(右)第 16~17 行   |
| 凍晶乾燥卡介苗                      | BCG Vaccine                                          | <b>效價測定：</b> 統計可培養之菌落數，以判定效價。取本品 5 支以上以生理氯化鈉溶液溶解，再以注射用水分別稀釋成每 mL 含 $2.0 \times 10^{-5}$ mg, $1.0 \times 10^{-3}$ mg 及 $0.50 \times 10^{-5}$ mg 之稀釋液。 | <b>效價測定：</b> 統計可培養之菌落數，以判定效價。例如：取本品 5 支以上，分別以生理氯化鈉溶液溶解，使成為 0.5 mg/mL 之溶液，再以注射用水將上述溶液稀釋，使成各含 $1.0 \times 10^{-5}$ 、 $5.0 \times 10^{-6}$ 及 $2.5 \times 10^{-6}$ mg/mL 之溶液。 | 1677 | 內文(右)第 3~6 行     |
| 貝他洛鹽酸鹽                       | Betaxolol Hydrochloride                              | (3)本品應呈氯化物之各種特殊反應（通則 2191）。                                                                                                                          | (3)按氯化物項下 <u>鉍鹽</u> 試驗之，應符合規定（通則 2191）。                                                                                                                                   | 5393 | 內文(左)第 9 行       |
| 卡利素普若多                       | Carisoprodol                                         | <b>用途分類：</b> 骨骼肌弛緩劑。                                                                                                                                 | <b>用途分類：</b> 肌肉鬆弛劑。                                                                                                                                                       | 1917 | 內文(左)倒數第 1 行     |
| 卡利素普若多錠                      | Carisoprodol Tablets                                 | 充填 L1 (4 µm) 之層析管 (4.6 mm × 215 cm)。                                                                                                                 | 充填 L1 (4 µm) 之層析管 (4.6 mm × 15 cm)。                                                                                                                                       | 1918 | 內文(右)倒數第 16 行    |
| 卡利素普若多 - 阿斯匹林 - 可待因磷酸鹽錠      | Carisoprodol, Aspirin, and Codeine Phosphate Tablets | <b>用途分類：</b> 骨骼肌弛緩劑、止痛藥。                                                                                                                             | <b>用途分類：</b> 肌肉鬆弛劑、止痛藥。                                                                                                                                                   | 1922 | 內文(右)倒數第 9 行     |
| 右旋氯菲安明縮蘋酸鹽錠                  | Dexchlorpheniramine Maleate Tablets                  | 內部標準品溶液——取縮蘋酸右旋氯菲安明適量，加水溶成每 mL 含約 90 µg 之溶液。                                                                                                         | 內部標準品溶液——取右旋氯菲安明縮蘋酸鹽適量，溶於水，使成為 90 µg/mL 之溶液。                                                                                                                              |      | 內文(右)倒數第 17~18 行 |
|                              |                                                      | 標準品溶液——取右旋氯菲安明縮蘋酸鹽對照標準品（注意—使用前於 65℃ 乾燥 4 小時）適量，                                                                                                      | 標準品溶液——取右旋氯菲安明縮蘋酸鹽對照標準品適量，                                                                                                                                                | 2311 | 內文(右)倒數第 15~16 行 |
|                              |                                                      | 取上澄己烷層供用。                                                                                                                                            | 取上層己烷層供用。                                                                                                                                                                 |      | 內文(右)倒數第 8 行     |
| 愛迪泰鈉鈣鹽                       | Edetate Calcium Disodium                             | 右旋氯菲安明縮蘋酸鹽對照標品約 40 µg。                                                                                                                               | 右旋氯菲安明縮蘋酸鹽對照標準品約 40 µg。                                                                                                                                                   | 2312 | 內文(左)第 21~22 行   |
| 紅絲菌素硬脂酸酯錠                    | Erythromycin Stearate Tablets                        | (3)氯化物與 <u>硫酸鹽</u> ——                                                                                                                                | (3)氯化物——                                                                                                                                                                  | 2544 | 內文(右)第 14 行      |
| [ <sup>18</sup> F] 氟去氧葡萄糖注射液 | [ <sup>18</sup> F] Fludeoxyglucose Injection         | pH 6.8 0.05 M 磷酸鹽緩衝液：取 0.2 M 氫氧化鉀溶液 50 mL，                                                                                                           | pH 6.8 0.05 M 磷酸鹽緩衝液：取 0.2 M 磷酸二氫鉀溶液 50 mL，                                                                                                                               | 2625 | 內文(左)第 20~21 行   |
|                              |                                                      | (8)氟去氧葡萄糖類緣化合物 A 之限量——                                                                                                                               | (7)氟去氧葡萄糖類緣化合物 A 之限量——                                                                                                                                                    | 2806 | 內文(右)倒數第 5 行     |

| 中文名稱        | 英文名稱                              | 修正前                                                                                          | 修正後                                                                                        | 頁碼   | 位置                                      |
|-------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------|
|             |                                   | 氟去氧葡萄糖類緣化合物 A (又稱為 <u>氨基聚醚</u> )                                                             | 氟去氧葡萄糖類緣化合物 A (又稱為 <u>氨基聚醚</u> )                                                           | 2806 | 內文(右)倒數第 3~4 行                          |
|             |                                   | (9)氟去氧葡萄糖類緣化合物 B 之限量——                                                                       | (8)氟去氧葡萄糖類緣化合物 B 之限量——                                                                     | 2807 | 內文(左)第 13 行                             |
|             |                                   | (10)乙腈與乙醇之限量——                                                                               | (9)乙腈與乙醇之限量——                                                                              |      | 內文(右)第 4 行                              |
| 明膠          | Gelatin                           | (通則 2281)                                                                                    | (通則 1733)                                                                                  | 2955 | 內文(右)第 20 行                             |
| 羥鈷胺乙酸酯      | Hydroxocobalamin Acetate          | 加羧胺 T 溶液 (20 → 100) 1 mL                                                                     | 加羧胺 T 溶液 (2 → 100) 1 mL                                                                    | 3101 | 內文(左)倒數第 10~11 行                        |
| 羥鈷胺注射液      | Hydroxocobalamin Injection        |                                                                                              | 增加：(3)細菌內毒素——本品所含細菌內毒素，按經鈷胺計算，不得超過 0.4 IU/μg (通則 3085)。                                    | 3101 | 內文(右)倒數第 13 行<br>「雜質、不純物限量、一般檢查及其他規定」項下 |
| 伊米胺鹽酸鹽錠     | Imipramine Hydrochloride Tablets  | 注入量為 2 mL。                                                                                   | 注入量為 2 μL。                                                                                 | 3148 | 內文(左)倒數第 6 行                            |
| 注射用干擾素 α-2  | Interferon Alfa-2 for Injection   | 分子量：16,456                                                                                   | (刪除)                                                                                       | 3199 | 內文(左)倒數第 11 行                           |
|             |                                   | 不純度                                                                                          | 不純物                                                                                        |      | 內文(右)倒數第 13 行                           |
| 注射用干擾素 γ-1b | Interferon Gamma-1b for Injection | 分子量：16,456                                                                                   | 分子量：16,465                                                                                 | 3205 | 內文(左)第 8 行                              |
|             |                                   | 新絲菌素係由鏈絲菌科一種絲菌 - <i>Streptomyces fradiae Waksman</i> (Fam. Streptomycetaceae) 之培養液中提取製得之抗生素。 | 新絲菌素係由鏈絲菌科一種絲菌 <i>Streptomyces fradiae Waksman</i> (Fam. Streptomycetaceae) 之培養液中提取製得之抗生素。 | 3780 | 內文(左)倒數第 17~20 行                        |
| 新絲菌素硫酸鹽     | Neomycin Sulfate                  | 取本品 100 mg，                                                                                  | 取本品約 100 mg，                                                                               |      | 內文(右)第 6 行                              |
|             |                                   | 本品若標誌用於製備腸胃道無菌製劑，                                                                            | 本品若標誌用於製備非經注射之無菌製劑，                                                                        |      | 內文(右)第 13 行                             |
|             |                                   | 測定法——取本品按抗生素效價測定(通則 3081)圓筒平碟法測定之。                                                           | (刪除)                                                                                       |      | 內文(右)第 16~17 行                          |
|             |                                   | 培養基——基層培養基 I；種層培養基 XI                                                                        | 培養基——基層培養基 I；種層培養基 11                                                                      |      | 內文(右)第 19 行                             |

| 中文名稱     | 英文名稱           | 修正前                                           | 修正後                                                              | 頁碼                | 位置                                      |
|----------|----------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|
|          |                | 加 pH8.0 之 0.1 M 磷酸鹽緩衝液製成適當濃度之儲備溶液，            | 加 pH 8.0 之 0.1 M 磷酸鹽緩衝液（按通則 3081 表 12 Buffer B.3 配製）製成適當濃度之儲備溶液， | 3780              | 內文（右）第 22～23 行                          |
|          |                | 如貯存超過二週，即不可再供試驗。                              | 如 <u>儲存</u> 超過二週即不可再供試驗。                                         |                   | 內文（右）第 24～25 行                          |
|          |                | 以 pH8.0 之 0.1 M 磷酸鹽緩衝液稀釋，                     | 以 pH 8.0 之 0.1 M 磷酸鹽緩衝液稀釋，                                       |                   | 內文（右）第 28～29 行                          |
|          |                | 於測定當日用加 pH 8.0 之 0.1 M 磷酸鹽緩衝液稀釋標準品溶液，         | 於測定當日，以 pH 8.0 之 0.1 M 磷酸鹽緩衝液稀釋標準品溶液，                            |                   | 內文（右）第 30～31 行                          |
|          |                | 按抗生索效價測定（通則 3081）測定之。                         | 按抗生索效價測定（通則 3081） <u>圓筒平碟</u> 法測定之。                              |                   | 內文（右）第 33 行                             |
|          |                | 培養基——XXXIX                                    | 培養基——39                                                          |                   | 內文（右）倒數第 14 行                           |
|          |                | 菌種—— <i>Klebsiella pneumoniae</i>             | 菌種—— <i>Klebsiella pneumoniae</i> (BCRC 11546)                   |                   | 內文（右）倒數第 13 行                           |
|          |                | 本溶液應冷藏儲之，                                     | 本溶液應冷藏貯之，                                                        |                   | 內文（右）倒數第 9 行                            |
|          |                | 於測定當日，用加 pH 8.0 之 0.1 M 磷酸鹽緩衝液，稀釋標準品儲備溶液，     | 於測定當日，以 pH 8.0 之 0.1 M 磷酸鹽緩衝液稀釋標準品溶液，                            |                   | 內文（右）倒數第 2～3 行                          |
|          |                | 使成為 6.4、8.0、10.0、12.5 及 15.6 µg/mL，           | 使成為 0.69、0.83、1.0、1.2 及 1.44 µg/mL（按通則 3081 表 7 配製），             |                   | 內文（右）倒數第 1～2 行                          |
| 聚山梨醇酯 60 | Polysorbate 60 | 按抗生索效價測定（通則 3081）測定之。                         | 按抗生索效價測定（通則 3081） <u>濁度法</u> 測定之。                                | 3780<br>{<br>3781 | 第 3780 頁內文（右）倒數第 1 行～第 3781 頁內文（左）第 1 行 |
|          |                | <b>標 誌：</b> 本品如供作製備注射劑時，應標誌為無菌或於製備注射劑時進行滅菌步驟。 | （刪除）                                                             | 3781              | 內文（左）第 5～6 行                            |
|          |                | (3)比重——本品之比重為 1.10。                           | (3)比重——本品之比重約為 1.10。                                             | 4158              | 內文（左）第 17 行                             |
|          |                | (4)黏度——本品之黏度於 30° 測定時為 400 mPa·s。             | (4)黏度——本品之黏度於 30° 測定時約為 400 mPa·s。                               |                   | 內文（左）第 18 行                             |
| 必洛卡因     | Prilocaine     | 用漫散反射法記錄紅外光譜。                                 | 用漫反射法記錄紅外光譜。                                                     | 4217              | 內文（左）倒數第 3～4 行                          |
|          |                | 移動相與層析系統 $\frac{3}{4}$ 均按含量測定項下之規定製備與設定。      | 移動相與層析系統均按含量測定項下之規定製備與設定。                                        |                   | 內文（右）第 8～9 行                            |

| 中文名稱   | 英文名稱                     | 修正前                                                                                                                                                                             | 修正後                                                                                                                                                                            | 頁碼   | 位置               |
|--------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|
|        |                          | 緩衝液、移動相及系統適用性測試液 $\frac{3}{4}$ 均按含量測定項下之規定製備。                                                                                                                                   | 緩衝液、移動相及系統適用性測試液均按含量測定項下之規定製備。                                                                                                                                                 |      | 內文(右)第 26~27 行   |
|        |                          | 層析系統 $\frac{3}{4}$ 除層析時間不得少於必洛卡因波峰滯留時間之 1.5 倍外，                                                                                                                                 | 層析系統——除層析時間不得少於必洛卡因波峰滯留時間之 1.5 倍外，                                                                                                                                             | 4217 | 內文(右)第 30~31 行   |
| 立汎黴素膠囊 | Rifampin Capsules        | (1)取相當於立汎黴素約 50 mg 之本品內容粉末，加氣仿 5 mL 研和後，過濾，用為檢品溶液。另取立汎黴素對照標準品(注意—勿予乾燥，用於含量測定時測定其「乾燥減重」)適量，溶於氣仿使成每 mL 含 10 mg 之溶液，用為標準品溶液。取檢品溶液及標準品溶液各 3 $\mu$ L。按照薄層層析鑑別試驗(通則 1201)，分別點注於矽膠薄層上， | (1)取相當於立汎黴素約 50 mg 之本品與氣仿 5 mL 研磨成粉末後，過濾，取濾液作為檢品溶液。另取立汎黴素對照標準品(注意—勿予乾燥，用於含量測定時測定其「乾燥減重」)適量，溶於氣仿使成每毫升含 10 mg 之溶液，作為標準品溶液。取檢品溶液與標準品溶液各 3 $\mu$ L，按照薄層層析鑑別試驗(通則 1201)，分別點注於矽膠薄層上， | 4384 | 內文(左)倒數第 15~21 行 |
|        |                          | 檢品溶液——取本品 1 粒，將內容物完全移置一適當之容量瓶中，瓶之大小以按下列方法處理後，可容納所成每 mL 含立汎黴素 1.5 mg 之溶液為度；                                                                                                      | 檢品溶液——取本品 1 粒，將內容物完全移置一適當之容量瓶，按下列方法稀釋，使所成每毫升含立汎黴素 1.5 mg 之溶液。                                                                                                                  |      | 內文(右)第 13~16 行   |
|        |                          | 磷酸鹽緩衝液——取磷酸二氫鉀 136.1 g 溶於水 500 mL，加磷酸 6.3 mL，以水稀釋至容量，混勻。                                                                                                                        | 磷酸鹽緩衝液——取磷酸二氫鉀 136.1 g，溶於水 500 mL，加磷酸 6.3 mL，以水稀釋至 1000 mL，混勻。                                                                                                                 |      | 內文(右)倒數第 14~15 行 |
| 舍曲林鹽酸鹽 | Sertraline Hydrochloride | 加無水流酸鈉 1 g，                                                                                                                                                                     | 加無水硫酸鈉 1 g，                                                                                                                                                                    | 4488 | 內文(左)倒數第 2 行     |
|        |                          | 按下述測定法層析之，                                                                                                                                                                      | 按下述測定法層析之，                                                                                                                                                                     | 4489 | 內文(左)倒數第 20~21 行 |
|        |                          | 應註明所用試驗法。                                                                                                                                                                       | 應註明所用試驗法。                                                                                                                                                                      | 4490 | 內文(左)第 21~22 行   |
| 碳酸鈉    | Sodium Carbonate         | 按水分測定(通則 1921)庫倫滴定法測定之，                                                                                                                                                         | 按水分測定(通則 1921)重量法測定之，                                                                                                                                                          | 4532 | 內文(右)倒數第 12~13 行 |

| 中文名稱  | 英文名稱             | 修正前                                                                                                                              | 修正後                                                                                                                                | 頁碼        | 位置             |
|-------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
| 硬脂酸   | Stearic Acid     | 取去除有機層約 2 mL，並以無水硫酸鈉 0.2 g 去除將有機層水分乾燥，                                                                                           | 去除有機層約 2 mL，並以無水硫酸鈉 0.2 g 將有機層水分乾燥，                                                                                                | 4582      | 內文(左)第 4~6 行   |
|       |                  | 硬脂酸 (C <sub>18</sub> H <sub>36</sub> O <sub>2</sub> )                                                                            | 硬脂酸 (C <sub>18</sub> H <sub>36</sub> O <sub>2</sub> )                                                                              |           | 內文(左)倒數第 19 行  |
|       |                  | 硬脂酸 (C <sub>18</sub> H <sub>36</sub> O <sub>2</sub> )                                                                            | 硬脂酸 (C <sub>18</sub> H <sub>36</sub> O <sub>2</sub> )                                                                              |           | 內文(左)倒數第 7 行   |
|       |                  | 硬脂酸 (C <sub>18</sub> H <sub>36</sub> O <sub>2</sub> )                                                                            | 硬脂酸 (C <sub>18</sub> H <sub>36</sub> O <sub>2</sub> )                                                                              |           | 內文(左)倒數第 4 行   |
|       |                  | 硬脂酸 (C <sub>18</sub> H <sub>36</sub> O <sub>2</sub> )                                                                            | 硬脂酸 (C <sub>18</sub> H <sub>36</sub> O <sub>2</sub> )                                                                              |           | 內文(左)倒數第 1 行   |
| 硬脂醇   | Stearyl Alcohol  | 本品所含硬脂醇 (C <sub>18</sub> H <sub>38</sub> O) 應為 90.0~102.0%，其餘主要是由類緣醇類所組成。                                                        | 本品所含硬脂醇 (C <sub>18</sub> H <sub>38</sub> O) 應為 90.0~102.0%，其餘主要是由相關醇類所組成。                                                          | 4582      | 內文(右)第 12~13 行 |
|       |                  | (2)類緣脂肪醇限量——                                                                                                                     | (2)相關脂肪醇限量——                                                                                                                       |           | 內文(右)倒數第 16 行  |
|       |                  | 肉豆蔻醇與 1-15 醇二者波峰間之解析度不得小於 15；                                                                                                    | 肉豆蔻醇與 1- 十五醇二者波峰間之解析度不得小於 15；                                                                                                      | 4583      | 內文(左)第 7~9 行   |
|       |                  | 十五醇 (1-Pentadecanol)                                                                                                             | 1- 十五醇 (1-Pentadecanol)                                                                                                            |           | 表 1 第 4 列      |
|       |                  | $r_T$ ：檢品溶液測得除溶劑外各成份之波峰值。                                                                                                        | $r_T$ ：檢品溶液測得除溶劑外各成份之波峰值。                                                                                                          |           | 內文(左)倒數第 16 行  |
|       |                  | 凡 0.05% 之波峰可忽略不計；                                                                                                                | 凡小於 0.05% 之波峰可忽略不計；                                                                                                                |           | 內文(左)倒數第 14 行  |
|       |                  | 取去活化之羊毛呈錐形後作為低壓襯墊襯墊為單錐形有去活化棉球之低壓滴注襯墊，                                                                                            | 填充去活性棉之單錐型低壓降壓管，                                                                                                                   |           | 內文(右)第 16~17 行 |
| 美坐磺胺  | Sulfamethoxazole | 十五醇 (1-Pentadecanol)                                                                                                             | 1- 十五醇 (1-Pentadecanol)                                                                                                            | 表 3 第 2 列 |                |
| 舒林達酸錠 | Sulindac Tablets | 緩衝液——取磷酸二氫鉀適量，溶於水，使成為 13.6 g/mL 之磷酸二氫鉀溶液，                                                                                        | 緩衝液——取磷酸二氫鉀適量，溶於水，使成為 13.6 g/L 之磷酸二氫鉀溶液，                                                                                           | 4610      | 內文(右)第 13~14 行 |
|       |                  | 媒 液：pH 7.2 0.1 M 磷酸鹽緩衝液；900 mL (取磷酸二氫鉀適量，溶於水，使成為 27.22 g/L (0.2 M) 之溶液。取此溶液 50 mL，置一 200 mL 容量瓶，加 0.2 M 氫氧化鈉溶液 34.7 mL，以水稀釋至容量。) | 媒 液：pH 7.2 0.1 M 磷酸鹽緩衝液 (取磷酸二氫鉀適量，溶於水，使成為 27.22 g/L (0.2 M) 之溶液。取此溶液 100 mL，置於 200 mL 容量瓶，加 0.2 M 氫氧化鈉溶液 69.4 mL，以水稀釋至容量。); 900 mL | 4625      | 內文(左)第 12~16 行 |

中華藥典. 補篇/ 中華藥典第十版編修諮詢會編輯. --第九版.

-- 臺北市：衛生福利部食品藥物管理署, 民113.11

冊； 公分

ISBN 978-626-7461-72-3 (第2冊：平裝)

1. CST: 藥典

418.62

113016690

## 中華藥典第九版補篇（二）

編輯：中華藥典第十版編修諮詢會

總編輯：邱泰源

出版者：衛生福利部食品藥物管理署

地址：(115021) 台北市南港區研究院路一段130巷109號

電話：(02)2787-8000

網址：<http://www.fda.gov.tw>

印刷：大光華印務部

電話：(02)2302-3939

地址：台北市萬華區廣州街32號6樓

出版年月：中華民國113年11月

版次：第九版補篇（二）第一刷

展售處：五南文化廣場

403臺中市西區臺灣大道2段85號

(04)2226-0330

五南網路書店：<http://www.wunanbooks.com.tw>

國家書店松江門市部

台北市松江路209號1樓

(02)2518-0207

國家網路書店：<http://www.govbooks.com.tw>

定價：新台幣1,300元整

GPN：1011301534

ISBN：978-626-7461-72-3