

序號	機構名稱	認可範圍		
		檢驗項目	定性檢驗 (儀器最低可檢出濃度)	定量檢驗 (檢體純度)
1	欣生生物科技 股份有限公司 (濫用藥物檢 驗實驗室)	甲基安非他命 (Methamphetamine)	25 µg/mL	
		愷他命 (Ketamine)	25 µg/mL	
		海洛因 (Heroin)	50 µg/mL	
		硝甲西洋 (Nimetazepam)	25 µg/mL	
		4-甲基甲基卡西酮 (4-methylmethcathinone)	50 µg/mL	
		去甲基愷他命 (Norketamine)	25 µg/mL	
		3,4-亞甲基雙氧苯基二甲胺丁酮 (Dibutylone)	25 µg/mL	
		3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺丁酮 (Eutylone)	25 µg/mL	
		3,4-亞甲基雙氧苯基甲胺戊酮 (Pentylone)	25 µg/mL	
		2-氟-去氯愷他命 (2-Fluorodeschloroketamine)	25 µg/mL	
		α-吡咯烷基苯己酮 (α-Pyrrolidinohexiophenone、PV7)	25 µg/mL	
		依替唑倫 (Etizolam)	50 µg/mL	
		氟硝西洋 (Flunitrazepam)	25 µg/mL	
		硝西洋 (Nitrazepam)	100 µg/mL	
		舒樂安定 (Estazolam)	50 µg/mL	
		嗎啡 (Morphine)	100 µg/mL	
		古柯鹼 (Cocaine)	25 µg/mL	
		可待因 (Codeine)	50 µg/mL	
安非他命 (Amphetamine)	50 µg/mL			

		3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命 (MDMA)	50µg/mL	
		大麻 (Marijuana)	25 µg/mL	
		四氫大麻酚 (Tetrahydrocannabinols ; THCs)	25 µg/mL	
		甲氧基甲基安非他命 (MMA)	50 µg/mL	
		4-甲基乙基卡西酮 (4-MEC)	50 µg/mL	
		3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮 (N-Ethylpentylone)	25 µg/mL	
		甲基-N,N-二甲基卡西酮 (Methyl-N,N-Dimethylcathinone)	25 µg/mL	
		去氯愷他命 (Deschloroketamine)	25 µg/mL	
		α-吡咯烷基苯異己酮 (α-PiHP)	25 µg/mL	
2	台灣尖端先進 生技醫藥股份 有限公司 (毒品原物鑑 定實驗室)	甲基安非他命 (Methamphetamine)	50 µg/mL	≥1~100 %
		愷他命 (Ketamine)	10 µg/mL	≥1~100 %
		4-甲基甲基卡西酮 (4-methylmethcathinone)	50 µg/mL	≥1~100 %
		海洛因 (Heroin)	50 µg/mL	
		硝甲西洋 (Nimetazepam)	50 µg/mL	
		硝西洋 (Nitrazepam)	50 µg/mL	
		氟硝西洋 (Flunitrazepam)	50 µg/mL	
		3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮 (Methylone)	50 µg/mL	
		3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺丁酮 (Eutylone)	10 µg/mL	
		四氫大麻酚 (Tetrahydrocannabinols ; THCs)	50 µg/mL	
3	台灣檢驗科技 股份有限公司 (濫用藥物台 北實驗室)	海洛因 (Heroin)	20 µg/mL	
		古柯鹼 (Cocaine)	3 µg/mL	
		安非他命 (Amphetamine)	3 µg/mL	

	甲基安非他命 (Methamphetamine)	3 µg/mL
	四氫大麻酚 (Tetrahydrocannabinols ; THCs)	3 µg/mL
	3,4-亞甲基雙氧安非他命 (MDA)	1 µg/mL
	3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命 (MDMA)	1 µg/mL
	3,4-亞甲基雙氧焦二異丁基酮 (MDPV)	0.5 µg/mL
	甲基卡西酮 (Methcathinone)	30 µg/mL
	甲氧基甲基安非他命 (MMA)	3 µg/mL
	3,4-亞甲基雙氧苯基甲胺戊酮 (Pentylone)	5 µg/mL
	4-甲氧基安非他命 (PMA)	3 µg/mL
	愷他命 (Ketamine)	3 µg/mL
	硝甲西洋 (Nimetazepam)	3 µg/mL
	4-甲基甲基卡西酮 (4-methylmethcathinone)	5 µg/mL
	3,4-亞甲基雙氧苯基二甲胺丁酮 (Dibutylone)	5 µg/mL
	3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮 (Methylone)	10 µg/mL
	去氯愷他命 (Deschloroketamine)	3 µg/mL
	氟硝西洋 (Flunitrazepam)	1 µg/mL
	3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮 (N-Ethylpentylone)	3 µg/mL
	2-氟-去氯愷他命 (2-Fluorodeschloroketamine)	3 µg/mL
	甲基-N,N-二甲基卡西酮 (Methyl-N,N-Dimethylcathinone)	3 µg/mL
	甲苯基乙基胺戊酮 (MEAPP)	3 µg/mL
	3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺丁酮 (Eutylone)	3 µg/mL
	去甲基愷他命 (Norketamine)	3 µg/mL
	舒樂安定 (Estazolam)	3 µg/mL

毒品檢驗機構認可範圍

114.02.26

		硝西洋 (Nitrazepam)	20 µg/mL	
4	屏東縣檢驗中心 (食品檢驗課)	海洛因 (Heroin)	50 µg/mL	≥1~100 %
		甲基安非他命 (Methamphetamine)	10 µg/mL	≥1~100 %
		愷他命 (Ketamine)	10 µg/mL	≥1~100 %
		4-甲基甲基卡西酮 (4-methylmethcathinone)	10 µg/mL	≥1~100 %
		3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺丁酮 (Eutylone)	10 µg/mL	≥1~100 %
		甲氧基甲基安非他命 (MMA)	10 µg/mL	≥1~100 %
		甲基-N,N-二甲基卡西酮 (Methyl-N,N-Dimethylcathinone)	10 µg/mL	≥1~100 %
		2-氟-去氯愷他命 (2-Fluorodeschloroketamine)	10 µg/mL	≥1~100 %
		硝甲西洋 (Nimetazepam)	50 µg/mL	≥1~100 %
		硝西洋 (Nitrazepam)	50 µg/mL	≥1~100 %
		古柯鹼 (Cocaine)	10 µg/mL	
		嗎啡 (Morphine)	50 µg/mL	
		安非他命 (Amphetamine)	50 µg/mL	
		3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命 (MDMA)	10 µg/mL	
		甲氧基甲基卡西酮 (Methoxymethcathinone)	10µg/mL	
		4-甲氧基安非他命 (PMA)	10 µg/mL	
		四氫大麻酚 (Tetrahydrocannabinols ; THCs)	20 µg/mL	
		可待因 (Codeine)	20 µg/mL	
		3,4-亞甲基雙氧苯基甲胺丁酮 (Butylone)	20 µg/mL	
		3,4-亞甲基雙氧苯基二甲胺丁酮 (Dibutylone)	10 µg/mL	
		3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮 (Methylone)	10 µg/mL	

	3,4-亞甲基雙氧苯基甲胺戊酮 (Pentylone)	20 µg/mL
	氟硝西洋 (Flunitrazepam)	50 µg/mL
	芬納西洋 (Phenazepam)	100 µg/mL
	α-吡咯烷基苯異己酮 (α-PiHP)	10 µg/mL
	依替唑倫 (Etizolam)	100 µg/mL
	氯硝西洋 (Clonazepam)	100 µg/mL
	舒樂安定 (Estazolam)	100 µg/mL
	甲基卡西酮 (Methcathinone)	10 µg/mL
	3,4-亞甲基雙氧焦二異丁基酮 (3,4-亞甲 基雙氧焦洛戊酮) (3,4-Methylenedioxypropylone、 MDPV)	10 µg/mL
	氯甲基卡西酮 (Chloromethcathinone、 CMC)	10 µg/mL
	甲基苯基甲胺戊酮 (Methylpentadron、 MPD)	20 µg/mL
	3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮 (N-Ethylpentylone)	10 µg/mL
	4-甲基乙基卡西酮 (4-Methylethcathinone、4-MEC)	10 µg/mL
	丁基原啡因 (Buprenorphine)	50 µg/mL
	(S)-3,3-二甲基-2-(1-(戊-4-烯-1-基) -1H-吲唑-3-甲醯胺基)丁酸甲酯 (Methyl (S)-3,3-dimethyl-2-(1- (pent-4-en-1-yl) -1H-indazole-3-carboxamido) butanoate、 MDMB-4en-PINACA)	20 µg/mL
	異丙帕酯 (Isopropyl 1-(1-phenylethyl)-1H-imidazole-5-carboxy late、Isopropoxate)	10 µg/mL
	美托咪酯 (Metomidate)	10 µg/mL
	依托咪酯 (Etomidate)	20 µg/mL

		帽柱木鹼 (Mitragynine)	50 µg/mL	
		氯二甲基卡西酮 (Chlorodimethylcathinone、CDMC)	50 µg/mL	
		特拉嗎竇 (Tramadol)	20 µg/mL	
5	高雄醫學大學 附設中和紀念 醫院 (檢驗醫學部 毒物室)	海洛因 (Heroin)	50 µg/mL	
		甲基安非他命 (Methamphetamine)	50 µg/mL	
		愷他命 (Ketamine)	50 µg/mL	
		硝甲西洋 (Nimetazepam)	50 µg/mL	
		4-甲基甲基卡西酮 (4-methylmethcathinone)	50 µg/mL	
		硝西洋 (Nitrazepam)	50 µg/mL	
		3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺丁酮 (Etylone)	50 µg/mL	
		甲基-N,N-二甲基卡西酮 (Methyl-N,N-Dimethylcathinone)	10 µg/mL	
		2-氟-去氯愷他命 (2-Fluorodeschloroketamine)	10 µg/mL	
		安非他命 (Amphetamine)	50 µg/mL	
		3,4-亞甲基雙氧苯基甲胺戊酮 (Pentylone)	50 µg/mL	
		3,4-亞甲基雙氧苯基二甲胺丁酮 (Dibutylone)	10 µg/mL	
		去氯愷他命 (Deschloroketamine)	10 µg/mL	
		3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮 (N-Ethylpentylone)	50 µg/mL	
		甲基乙基胺戊酮 (MEAPP)	50 µg/mL	
		4-甲基乙基卡西酮 (4-MEC)	50 µg/mL	
		3,4-亞甲基雙氧苯基甲胺丁酮 (Butylone)	50 µg/mL	
		乙基甲基卡西酮 (EMC)	50 µg/mL	
3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮 (Ethylone)	50 µg/mL			

毒品檢驗機構認可範圍

114.02.26

		亞甲基雙氧二甲基卡西酮 (Dimethylone)	50 µg/mL	
--	--	---------------------------	----------	--