

香見歡。

香氛用化粧品正確用



香氛用 化粧品的管理



衛生福利部食品藥物管理署
醫療器材及化粧品組 張家榮科長

化粧品定義



化粧品衛生安全管理法 第三條

化粧品係指施於人體外部、牙齒或口腔黏膜，用以潤澤髮膚、刺激嗅覺、改善體味、修飾容貌或清潔身體之製劑

化粧品使用部位及用途

使用部位



人體外部



牙齒或口腔黏膜

化粧品用途



潤澤護膚



刺激嗅覺



改善體味



修飾容貌



清潔身體

化粧品管理分類



添加「特定用途化粧品成分名稱
及使用限制表」成分之化粧品

一般化粧品



- ❖ 防曬劑
- ❖ 染髮劑
- ❖ 燙髮劑
- ❖ 止汗制臭劑
- ❖ 牙齒美白劑




- ❖ 眼影
- ❖ 沐浴乳
- ❖ 香水/膏
- ❖ 口紅
- ❖ 爽身粉

衛生福利部核准之 特定用途化粧品許可證



依據「化粧品衛生安全管理法」第5條製造或輸入經中央主管機關指定公告之特定用途化粧品者，應向中央主管機關申請查驗登記，經核准並發給許可證後，始得製造或輸入

許可證字號	
102年7月23日機關改制 前核准字號	機關改制後 核准字號
衛署粧製字第 ○○○○○○號	衛部粧製字第 ○○○○○○號
衛署粧輸字第 ○○○○○○號	衛部粧輸字第 ○○○○○○號
衛署粧陸輸字第 ○○○○○○號	衛部粧陸輸字第 ○○○○○○號



香氛用化粧品管理.



化粧品範圍及種類表

香氛用化粧品		
如		
	香水	香膏
		
	香粉	腋臭防止劑

- 分類：依照產品是否有添加「特定用途化粧品成分名稱及使用限制表」成分，如有添加屬特定用途化粧品管理，需向衛生福利部辦理查驗登記，經核准並發給許可證後，始得輸入。如未添加者，屬一般化粧品管理。
- 成分：應符合各項化粧品成分使用基準與衛生標準。

香氛用化粧品購用5叮嚀



看標示

看清楚化粧品的標示項目，特別是品名、用途、保存期限等，不買來路不明標示不清的產品。



要測試

肌膚較敏感者，使用前要測試，肌膚沒有刺激或過敏等不良反應時，才可安心使用。



避部位

使用時要避免使用黏膜部位、朝口鼻噴灑或直接噴在臉上。



放陰涼

建議放置於陰涼處保存，避免陽光直射。



限期用

開封使用後，要留意產品效期及是否變質，如果過期、變質就不要使用。



資訊檢索



食品藥物管理署網頁

特定用途化粧品 許可證查詢系統

位置：食品藥物管理署首頁→業務專區→化粧品→西藥、醫療器材、化粧品許可證查詢作業




TFDA 化粧品 安全使用粉絲團

粧玩美一起GO 觀念迷思齊解析手冊



簡易圖文觀念

- (A) 溫和的界面活性劑會去除油脂髒污，不破壞皮脂膜。
- (B) 過強的界面活性劑會破壞皮脂膜，可能造成角質細胞膜受損。



超過40則的常見迷思

Q1.SPF 數值相差 2 倍防護效果等於兩倍？

錯，實際上 SPF15 可過濾 93.3% UVB；而 SPF30 可過濾達 96.7% 的 UVB，SPF50 可過濾高達 98% UVB，但事實上 SPF15 與 SPF30，在數值上雖有 2 倍，但防護能力只有相差 3.4%，並非數值上看到的 2 倍喔！



看阿喵與阿柴的日常小故事



民眾可上食藥署網頁搜尋

首頁 → 業務專區 → 化粧品 → 「粧玩美一起GO 觀念迷思齊解析」

藥物食品化粧品上市後品質管理系統

您發現產品外觀異常
或標示不實嗎？

您使用後懷疑產品
導致不良反應嗎？

(化粧品不良事件通報系統)

化粧品不良事件通報範圍、分類

標示問題

標示不全、無標示、標示不實
(含化粧品宣稱醫療效能或效果誇大等)



外觀異常

顏色、氣味、結塊、異常分層、有雜質/異物等



包裝瑕疵

外滲、破損、無法操作



不良反應

如：死亡、危及生命、暫時或永久性失能、身心障礙、胎嬰兒先天性畸形、導致使用者住院治療等。

使用結果異於常態

懷疑成分有問題或疑似含有藥品成分
或化粧品禁用成分

過期

例：購買日期2020年2月28日



外包装標示
批號或出廠日期：2016年3月3日
保存期限：3年

其他 其他不屬於上述者

系統網址

<https://qms.fda.gov.tw/tcbw>

通報專線

02-66251166#5340

TFDA 化粧品安全使用

衛生福利部
食品藥物管理署
FDA
Taiwan Food and Drug Administration



專家說分明

林口長庚醫院皮膚科

黃毓惠醫師



氣味的訊號





- ① 鼻腔黏液中的氣味分子結合蛋白 (OBP) 抓到氣味分子與之結合
- ② OBP與氣味分子結合後再與嗅覺受體結合，活化嗅覺細胞
- ③ 嗅覺細胞位於嗅上皮層，被活化後會傳遞電訊號至大腦

認識皮膚



皮膚的結構

皮膚的構造



皮膚

- ① 全身面積約1.6m²
- ② 厚度：男性 > 女性

- ③ 女性脂肪層較厚
- ④ 眼臉處最薄；手掌、腳底最厚

常見臨床 案例分享



常見臨床案例分享



常見 迷思解析




Q1. 香水可以治療狐臭？



錯！ 香水是無法掩蓋狐臭的，而且，香水加上狐臭會產生「比臭更臭」的味道！

狐臭的原因

狐臭是汗腺分泌物與細菌結合的產物，只要汗腺活動力旺盛，就可能產生狐臭。



Q2. 香水可以直接噴灑在皮膚上嗎?



一般消費者香水使用的量不大，是可以直接擦在皮膚上面，不過如果本身**容易皮膚過敏、氣喘、皮膚容易癢、容易濕疹的人**，使用時還是**要留意**。

怕敏感的消費者：

噴香水前，可先在皮膚敏感部位（如耳後、手臂內側）進行測試、並觀察身體狀況，若皮膚出現癢、變紅或脫皮的狀況就要小心。

香水引起的過敏叫做接觸性皮膚炎，接觸性皮膚炎有分刺激性與過敏性，前者會立即出現反應，後者要4-5天身體才會有反應，建議持續觀察5天較為保險。

皮膚敏感部位（如耳後、手臂內側）進行測試



耳後



手臂內側

Q3. 香水噴在私密處可以遮蓋氣味嗎？



有些女性也很在意私密處的氣味，就將用於體表的香水拿來噴灑！

實際上.....

外陰處部位較為敏感，胡亂使用反而可能會增加刺激、過敏等風險。

建議外陰部保持個人衛生清潔乾淨即可，若個人衛生沒問題，仍有異味，可能是外陰部受感染，應盡速就醫診治。

Q4.體香膏的正確使用時機?



體香膏建議在**肌膚乾燥**下使用，才可以發揮功能。

如果已經流汗再混和體香膏，就會產生怪味！



體香膏



汗液



怪味?

Q5.小蘇打粉、醋、生薑，可以治療狐臭嗎？



網路上偏方很多，有傳聞使用小蘇打粉、醋、生薑塗抹產生氣味的部位，可改善.....

實際上是錯誤的！

這些方法都是沒有辦法改善腋下汗臭或多汗問題，胡亂使用，反而容易造成肌膚刺激、受傷。

避免腋下異味最正確的方式是保持腋下肌膚乾燥，如果長時間異味不散，建議就醫診治，千萬不要迷信偏方，以免產生不可預知的風險。

醫師的 叮嚀





使用香氛用化粧品

香水



- 要在通風良好處使用
- 避免使用黏膜部位、朝口鼻噴灑或直接噴在臉上
- 用於陽光照射不到的部位

所有香氛用化粧品



- 看清楚產品是否有完整標示，不買來路不明，標示不清的產品。
- 依照產品使用方法正確使用
- 皮膚有受傷、過敏、刺激等時候不要使用



保存香氛用化粧品

- 避免陽光直射
- 避免存放於高溫或是溫度變化大的場所(如浴室)
- 減少與空氣接觸



皮膚科醫師診療諮詢要點

- 皮膚出現症狀時，應及早接受診療。
- 就醫時請攜帶使用的化粧品(包含產品全成分標示)，告知醫生出現症狀的身體狀況、飲食內容，使用中的藥物種類及日常生活情形。

媒體Q&A

衛生福利部食品藥物管理署
醫療器材及化粧品組

