

桃園市政府衛生局111年加水站飲用衛生 抽驗名單

抽驗日期	檢體名稱	檢驗項目	抽驗廠商名稱	抽驗廠商地址	檢驗結果
111/3/8	海洋元素	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霽便性鏈球菌	銓利企業社	桃園市桃園區上海路94號(面向江南九街)	與規定相符
111/3/8	RO鈣離子, 竹炭麥飯石 右出水口	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霽便性鏈球菌	銓利企業社-上海站	桃園市桃園區上海路94號(面向上海路)	與規定相符
111/3/14	經RO材料濾心過濾之水質	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霽便性鏈球菌	豐沛淨水有限公司	桃園市中壢區林森路66號1樓	與規定相符
111/3/14	RO活淨水經RO材料濾心過濾之水質	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霽便性鏈球菌	豐沛淨水有限公司	桃園市中壢區五華街67號1樓	與規定相符
111/3/14	經RO材料濾心過濾之水質	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霽便性鏈球菌	豐沛淨水	桃園市中壢區廣州路188號	與規定相符
111/3/14	經RO材料濾心過濾之水質	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霽便性鏈球菌	豐沛淨水有限公司	桃園市中壢區中北路二段182號1樓	與規定相符
111/3/14	經RO材料濾心過濾之水質	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霽便性鏈球菌	豐沛淨水有限公司	桃園市中壢區大仁五街42號	與規定相符
111/3/14	RO竹炭水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霽便性鏈球菌	佳沛企業社新中北站	桃園市中壢區新中北路76號1樓	與規定相符
111/3/15	經由RO、竹碳濾心過濾之水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霽便性鏈球菌	優仕淨水有限公司中壢長樂站	桃園市中壢區長樂四街17號1樓	與規定相符
111/3/15	富含遠紅外線及負離子之水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霽便性鏈球菌	優而美精密企業社	桃園市中壢區後興路1段34號	與規定相符
111/3/15	經RO、竹炭、麥飯石材料濾心過濾之水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霽便性鏈球菌	豐沛淨水有限公司	桃園市中壢區成章四街98號	與規定相符
111/3/15	麥飯石礦泉水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霽便性鏈球菌	立業企業社	桃園市桃園區國際路一段1135號	與規定相符
111/3/15	磁氧活力水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霽便性鏈球菌	霖賀聚企業社	桃園市中壢區領航南路一段218號	與規定相符
111/3/21	經由RO、竹碳濾心過濾之水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霽便性鏈球菌	優仕淨水企業社	桃園市中壢區華勛街82號	與規定相符
111/3/21	純水+竹炭+麥飯石水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霽便性鏈球菌	豐沛淨水有限公司	桃園市中壢區永福路668號	與規定相符
111/3/21	經RO竹炭麥飯石材料濾心過濾之水質	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霽便性鏈球菌	豐沛淨水有限公司	桃園市中壢區興仁路三段42號	與規定相符
111/3/22	RO水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霽便性鏈球菌	祥好乾洗店	桃園市桃園區建國路49-1號	與規定相符
111/3/22	經竹炭過濾水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霽便性鏈球菌	銓利企業社	桃園市桃園區慈光街72號	與規定相符
111/3/22	奈米RO過濾水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霽便性鏈球菌	銓利企業社	桃園市桃園區慈光街150號	與規定相符
111/3/22	高涵氧純水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霽便性鏈球菌	優仕淨水有限公司(徐掌成)	桃園市桃園區慈文路202之5號	與規定相符
111/3/22	經RO、竹炭、麥飯石材料濾心過濾之水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霽便性鏈球菌	豐沛淨水有限公司	桃園市桃園區同安街453巷2號	與規定相符
111/3/22	經RO、竹炭、麥飯石材料濾心過濾之水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霽便性鏈球菌	豐沛淨水有限公司	桃園市桃園區天祥七街38號	與規定相符
111/3/22	右出水口之水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霽便性鏈球菌	達成商行	桃園市桃園區國豐六街8號	與規定相符
111/3/22	經由RO、竹碳濾心過濾之水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霽便性鏈球菌	優仕淨水有限公司	桃園市中壢區龍東路445巷287號	與規定相符
111/3/22	經RO、麥飯石材質濾心過濾之水質	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霽便性鏈球菌	豐沛淨水有限公司	桃園市中壢區仁福四街24號	與規定相符
111/3/22	經由遠紅外線活化濾材之水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霽便性鏈球菌	旺汪水屋	桃園市中壢區長春路119號	與規定相符
111/3/22	奈米竹炭水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霽便性鏈球菌	立業企業社	桃園市桃園區安慶街97號	與規定相符
111/3/22	純水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霽便性鏈球菌	協成蒸餾水供應社	桃園市桃園區豐林里介壽路38號	與規定相符
111/3/22	活淨水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霽便性鏈球菌	豐沛淨水有限公司	桃園市桃園區秀山路84號	與規定相符
111/3/23	飲用水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霽便性鏈球菌	祥好興自助洗衣店	桃園市桃園區大興西路二段204號	與規定相符
111/3/23	經RO材料濾心過濾之水質	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霽便性鏈球菌	豐沛淨水有限公司	桃園市桃園區寶山街227號	與規定相符
111/3/23	經RO材料濾心過濾之水質	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霽便性鏈球菌	豐沛淨水有限公司	桃園市桃園區永福西街112巷3號	與規定相符
111/4/18	礦質水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霽便性鏈球菌	冠品企業社	桃園市桃園區民生路788號	與規定相符
111/4/18	活淨水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霽便性鏈球菌	豐沛淨水有限公司	桃園市桃園區大興路200號	與規定相符
111/4/18	R.O. 含氧水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霽便性鏈球菌	歐盟能源股份有限公司	桃園市桃園區汴洲里健行路29號	與規定相符
111/4/18	經RO竹炭麥飯石材料濾心過濾之水質	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霽便性鏈球菌	豐沛淨水有限公司	桃園市桃園區南通路80號	與規定相符
111/4/19	RO純淨水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霽便性鏈球菌	新華加水站中壢華祥店	桃園市中壢區華祥三街52號	與規定相符
111/4/19	經高級竹炭過濾	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霽便性鏈球菌	龍泉淨水設備	桃園市中壢區華勛街307號	與規定相符
111/4/19	經RO. 竹炭. 麥飯石材料質濾心過濾之水質	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霽便性鏈球菌	豐沛淨水有限公司	桃園市中壢區溪洲街247號	與規定相符
111/4/20	富含遠紅外線及負離子水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霽便性鏈球菌	立潔柔自助洗衣店	桃園市中壢區龍岡路三段594號	與規定相符
111/4/20	經由RO. 竹碳濾心過濾之水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霽便性鏈球菌	優仕淨水有限公司中壢龍和站	桃園市中壢區龍和一街223號一樓	與規定相符

桃園市政府衛生局111年加水站飲用衛生 抽驗名單

抽驗日期	檢體名稱	檢驗項目	抽驗廠商名稱	抽驗廠商地址	檢驗結果
111/4/20	經麥飯石過濾優質純淨水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	優而美精密企業社	桃園市中壢區龍川街97號1樓	與規定相符
111/4/20	RO純淨水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	新華加水站	桃園市中壢區龍江路24-4號	與規定相符
111/4/20	經麥飯石活礦高級竹炭過濾水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	龍泉淨水設備	桃園市中壢區龍東路344號	與規定相符
111/4/26	經竹炭過濾	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	好利雅企業社	桃園市中壢區忠孝里忠孝路246巷29弄45號1	與規定相符
111/4/26	奈米竹碳水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	潔美飲水機商行	桃園市中壢區莊敬路97號	與規定相符
111/4/26	經由RO. 竹碳濾心過濾之水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	優仕淨水有限公司	桃園市中壢區延平路33號	與規定相符
111/4/26	經由RO. 竹碳濾心過濾之水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	優仕淨水有限公司(中壢長春站)	桃園市中壢區長春路187號	與規定相符
111/4/26	經麥飯石活礦過濾	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	龍泉淨水設備(瀚穎加水站)	桃園市中壢區莊敬路830號	與規定相符
111/4/27	經RO材料濾心過濾之水質	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	豐沛淨水有限公司	桃園市桃園區金門二街85號	與規定相符
111/4/27	經RO竹炭麥飯石材質濾心過濾之水質	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	豐沛淨水有限公司	桃園市桃園區建國路91號之一	與規定相符
111/4/27	經RO. 竹炭. 麥飯石材材料濾心過濾之水質	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	豐沛淨水有限公司	桃園市桃園區鎮撫街85號一樓	與規定相符
111/4/27	RO活淨水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	豐沛淨水有限公司	桃園市桃園區安樂街46-1號一樓	與規定相符
111/4/27	經RO材料濾心過濾之水質	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	豐沛淨水有限公司	桃園市桃園區吉昌街92號1樓	與規定相符
111/4/27	經RO竹炭麥飯石材質濾心過濾之水質	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	豐沛淨水有限公司	桃園市桃園區宏昌12街589號1樓	與規定相符
111/4/27	麥飯石	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	銓利企業社	桃園市桃園區延壽街211號	與規定相符
111/4/27	竹炭+麥石	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	銓利企業社	桃園市中壢區福州二街68號	與規定相符
111/4/27	麥飯石活淨水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	豐沛淨水有限公司	桃園市中壢區廈門街55號	與規定相符
111/4/27	右出水口	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	新益和商行	桃園市中壢區德義里永康街16巷1號	與規定相符
111/5/3	竹碳RO純水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	豐沛淨水有限公司	桃園市桃園區龍泉五街73號一樓	與規定相符
111/5/3	經RO. 竹炭. 麥飯石材材料濾心過濾之水質	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	豐沛淨水	桃園市中壢區文化路383號	與規定相符
111/5/9	遠紅線活淨水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	豐沛淨水有限公司	桃園市桃園區安慶街87號	與規定相符
111/5/9	經RO. 竹炭麥飯石材質濾心過濾之水質	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	豐沛淨水有限公司	桃園市桃園區南華街205號	與規定相符
111/5/11	天然麥飯石	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	展恆企業社	桃園市龍潭區東興里中興路187巷16號	與規定相符
111/5/11	經竹碳過濾	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	展恆企業社	桃園市龍潭區中興路232號	與規定相符
111/5/11	1.5元/L	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	展恆企業社	桃園市龍潭區中興路240巷7弄27號	與規定相符
111/5/11	(右出水口)活淨水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	展恆企業社	桃園市龍潭區中興路552號	與規定相符
111/5/16	遠紅線活淨水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	豐沛淨水有限公司	桃園市大溪區介壽路66號	與規定相符
111/5/16	活淨水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	豐沛淨水有限公司	桃園市大溪區介壽路223號	與規定相符
111/5/16	竹炭能量水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	凌科生活科技有限公司	桃園市大溪區員林路二段390號	與規定相符
111/5/16	活淨水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	展恆企業社	桃園市大溪區員林路二段396號	與規定相符
111/5/16	經竹碳過濾	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	展恆企業社	桃園市大溪區員林路二段285號	與規定相符
111/5/16	麥飯石活淨水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	豐沛淨水有限公司	桃園市大溪區介壽路1175號	與規定相符
111/5/16	經由RO. 竹碳濾心過濾之水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	大溪介壽站	桃園市大溪區介壽路1113號	與規定相符
111/5/18	竹炭能量水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	凌科生活科技有限公司	桃園市大溪區員林路一段168號	與規定相符
111/5/18	優仕淨水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	優仕淨水有限公司	桃園市大溪區員林路一段23號	與規定相符
111/5/23	能量水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	名人堂淨水設備有限公司大溪和二站	桃園市大溪區和二路90號1樓	與規定相符
111/5/23	經孟宗竹過濾優質純淨水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	洋勤工業有限公司(加水站)	桃園市大溪區一德里大漢街20號1樓	與規定相符
111/5/24	經麥飯石過濾水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	洗勁空間	桃園市桃園區大有路421號1樓	與規定相符
111/5/24	經RO過濾系統水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	優質企業社	桃園市桃園區介壽路324號	與規定相符
111/5/24	竹炭水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	合揚停車場開發有限公司克林瓦特加水舖-中	桃園市中壢區弘揚路104號1樓	與規定相符
111/5/24	竹碳RO純水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	豐沛淨水有限公司	桃園市中壢區中央西路二段164巷15號	與規定相符

桃園市政府衛生局111年加水站飲用衛生 抽驗名單

抽驗日期	檢體名稱	檢驗項目	抽驗廠商名稱	抽驗廠商地址	檢驗結果
111/5/24	優質活淨水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	緻水堂企業有限公司	桃園市中壢區龍岡路一段182-3號	與規定相符
111/5/24	磁氧活力水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	幸福僑愛店	桃園市大溪區文化路67號	與規定相符
111/5/24	經由遠紅外線活化濾材	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	幸福僑愛店	桃園市大溪區介壽路108號	與規定相符
111/5/24	竹碳水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	名源企業社	桃園市桃園區泰昌八街15號	與規定相符
111/6/1	過濾水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	展恆企業社	桃園市龍潭區建國路26號	與規定相符
111/6/1	經由RO.竹碳濾心過濾之水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	展恆企業社	桃園市龍潭區龍華路533號(B)	與規定相符
111/6/1	經由RO.竹碳.麥飯石濾心過濾之水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	展恆企業社	桃園市龍潭區東龍路59號	與規定相符
111/6/1	經由RO.竹碳濾心過濾之水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	優仕淨水有限公司	桃園市龍潭區大昌路一段94號	與規定相符
111/6/6	磁化麥飯石水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	玉潔淨水設備有限公司	桃園市龍潭區中正路264號	與規定相符
111/6/6	純水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	明侑企業社	桃園市龍潭區中山里中豐路中山段211號1樓	與規定相符
111/6/6	經麥飯石過濾水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	優而美精密企業社	桃園市龍潭區烏林村中央街109號	與規定相符
111/6/6	經竹炭過濾水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	展恆企業社	桃園市龍潭區聖亭路八德段52號	與規定相符
111/6/13	遠紅外線活化水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	霖賀聚企業社	桃園市平鎮區環南路三段69號	與規定相符
111/6/13	經台灣竹碳礦物濾材及12道殺菌過濾水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	優而美精密企業社	桃園市平鎮區新富五街51號1樓	與規定相符
111/6/13	麥飯石竹晶碳活礦水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	賀阡企業股份有限公司	桃園市平鎮區環南路三段317-1號1樓	與規定相符
111/6/13	經RO.竹炭.麥飯石材質濾心過濾之水質	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	豐沛淨水	桃園市平鎮區金華街100號	與規定相符
111/6/13	RO純水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	嘟嘟加水站	桃園市平鎮區和平路0巷42號	與規定相符
111/6/14	經由RO.竹碳濾心過濾之水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	海軒邦企業社	桃園市楊梅區秀才路106號	與規定相符
111/6/14	天然麥飯石過濾	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	優而美精密企業社	桃園市楊梅區楊梅區瑞塘里瑞梅街196號1樓	與規定相符
111/6/15	磁 <sup>氧</sup> 活力水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	赫格企業社	桃園市平鎮區上海路250號	與規定相符
111/6/15	經竹碳過濾水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	丹尼爾童裝	桃園市平鎮區復旦里文化街14號1樓	與規定相符
111/6/15	經竹碳過濾水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	康成淨水生活館	桃園市平鎮區新富二街10號	與規定相符
111/6/15	RO純水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	嘟嘟加水屋	桃園市平鎮區新富二街6号1樓	與規定相符
111/6/20	經竹碳過濾水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	展恆企業社	桃園市平鎮區自由街155號	與規定相符
111/6/20	經鈣離子過濾優質純淨水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	優而美精密企業社	桃園市平鎮區湧光路136巷1號	與規定相符
111/6/20	經麥飯石過濾水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	佳沛企業社-龍南站	桃園市平鎮區龍南路169號	與規定相符
111/6/21	經RO材料濾心過濾之水質	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	豐沛淨水	桃園市平鎮區南豐路149號	與規定相符
111/6/21	經RO.竹碳麥飯石材質濾心過濾之水質	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	豐沛淨水有限公司	桃園市平鎮區湧光路55號	與規定相符
111/6/21	R.O純淨水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	水讚企業社	桃園市平鎮區南勢2段326號	與規定相符
111/6/22	經RO竹炭麥飯石材質濾心過濾之水質	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	豐沛淨水	桃園市楊梅區三元街135號	與規定相符
111/6/22	精緻純水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	康泉淨水企業社	桃園市楊梅區瑞溪路二段158號1樓	與規定相符
111/6/22	RO含氧水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	森得有限公司	桃園市楊梅區青山五街1號	與規定相符
111/6/22	經由RO.竹碳濾心過濾之水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	海軒邦企業社	桃園市楊梅區新梅十街3號	與規定相符
111/6/27	經麥飯石礦物濾材及12道殺菌過濾水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	優而美精密企業社	桃園市平鎮區大仁街87號	與規定相符
111/6/27	經鈣離子過濾水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	佳沛企業社-平東站	桃園市平鎮區平東路13號	與規定相符
111/6/29	經RO.竹碳濾心過濾之水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	海軒邦企業社	桃園市楊梅區楊新路2段46號	與規定相符
111/6/29	經RO材料濾心過濾之水質	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	豐沛淨水有限公司	桃園市楊梅區新榮路59號	與規定相符
111/6/29	麥飯石能量水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	豐沛淨水	桃園市楊梅區大模街72-1號	與規定相符
111/7/11	麥飯石	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	銓利企業社	桃園市平鎮區大勇街74號	與規定相符
111/7/11	磁氧活力水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	霖賀聚企業社	桃園市平鎮區南平路二段18號	與規定相符
111/7/11	經RO.竹碳.麥飯石材質濾心過濾之水質	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	豐沛淨水有限公司	桃園市楊梅區裕成南路281號	與規定相符

桃園市政府衛生局111年加水站飲用衛生 抽驗名單

抽驗日期	檢體名稱	檢驗項目	抽驗廠商名稱	抽驗廠商地址	檢驗結果
111/7/11	經RO.竹碳濾心過濾之水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	海鵠邦企業社	桃園市楊梅區豐野里中正路79號	與規定相符
111/7/12	RO竹碳水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	佳沛企業社-老地方站	桃園市平鎮區平南里中庸路文沁路交叉口	與規定相符
111/7/12	每公升1.5元飲用水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	展恆企業社	桃園市平鎮區日星街11號	與規定相符
111/7/13	RO竹炭水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	宥晟科技有限公司	桃園市大園區新興路123號	與規定相符
111/7/13	經麥飯石過濾水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	佳沛企業社-大園站	桃園市大園區新興路150號1樓	與規定相符
111/7/13	麥飯石活礦水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	緻水堂企業有限公司	桃園市大園區新興路36號	與規定相符
111/7/18	RO竹晶碳	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	新華加水站大園店	桃園市大園區田心里華中街48號1樓	與規定相符
111/7/18	高級竹炭水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	好利雅企業社	桃園市大園區和平西路120號	與規定相符
111/7/18	竹炭活水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	緻水堂企業有限公司	桃園市大園區新興路36號	與規定相符
111/7/18	麥飯石水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	宥晟科技有限公司	桃園市大園區新興路123號	與規定相符
111/7/20	經由RO.竹碳濾心過濾之水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	優仕淨水有限公司	桃園市龜山區大同路141-6號	與規定相符
111/7/20	經孟宗竹碳過濾優質純淨水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	優而美精密企業社	桃園市龜山區大同路94巷2號	與規定相符
111/7/20	純水+竹炭+麥飯石(左側出水口)	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	健康活淨水有限公司(健康活淨水)	桃園市龜山區自強東路133號	與規定相符
111/7/20	RO麥飯石水(左側出水口)	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	健康活淨水有限公司龜山忠誠加水站	桃園市龜山區忠誠街46號	與規定相符
111/8/9	麥飯石水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	豐沛淨水	桃園市龜山區幸福九街28號1樓	與規定相符
111/8/9	麥飯石水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	佳沛企業社中興站	桃園市龜山區中興路219號	與規定相符
111/8/10	RO竹炭麥飯石水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	雙源興實業社	桃園市龜山區文化五路113號	與規定相符
111/8/10	RO竹碳水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	元氣加水站	桃園市龜山區文化二路34巷14弄33號1樓	與規定相符
111/8/10	經由RO.竹碳濾心過濾之水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	優仕淨水有限公司	桃園市龜山區興華三街23-2號	與規定相符
111/8/10	R.O純淨水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	霖賀聚企業社	桃園市龜山區文化七路173號	與規定相符
111/8/10	RO竹碳水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	加水站(金齡早餐店)	桃園市龜山區文化七路178號	與規定相符
111/8/10	經由RO.竹碳濾心過濾之水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	優仕淨水有限公司	桃園市龜山區文德二路120號	與規定相符
111/8/10	麥飯石過濾活礦水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	新世紀健康小舖	桃園市大園區大園里忠孝一街五五號一樓	與規定相符
111/8/10	R.O純淨水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	霖賀聚企業社	桃園市大園區和平東路65號	與規定相符
111/8/10	奈米竹炭水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	銓利企業社	桃園市大園區中正西路36號	與規定相符
111/8/15	RO純水+竹炭再加麥飯石	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	豐沛淨水有限公司	桃園市龜山區萬壽路二段1254號	與規定相符
111/8/15	竹碳水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	清揚實業社	桃園市龜山區豐美街29號	與規定相符
111/8/15	經RO竹炭.麥飯石材材料濾心過濾之水質	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	豐沛淨水	桃園市龜山區新嶺村東萬壽路34號1樓	與規定相符
111/8/15	活淨水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	大漢企業社	桃園市龜山區紅寶一街18號	與規定相符
111/8/15	R.O竹炭麥飯石水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	双源興實業社(水國王24小時加水站)	桃園市龜山區宏慶街32號	與規定相符
111/8/15	R.O竹炭麥飯石水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	双源興實業社(水國王24小時加水站)	桃園市龜山區萬壽路一段358號	與規定相符
111/8/17	RO竹炭麥飯石水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	?源興實業社	桃園市龜山區明仁路1號	與規定相符
111/8/17	竹炭水+麥飯石(小出水口)	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	健康活淨水有限公司	桃園市龜山區振興路58巷3弄2號	與規定相符
111/8/17	竹炭過濾水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	合盛純水行有限公司	桃園市龜山區南上路520巷7號	與規定相符
111/8/17	經RO.竹炭.麥飯石材質濾心過濾之水質	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	豐沛淨水有限公司	桃園市龜山區南上路138-1號	與規定相符
111/8/17	純水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	水奈米企業社	桃園市大園區果林里菓林路110號	與規定相符
111/8/17	經麥飯石過濾系統水(右)	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	航空城自助洗衣店(加水站)	桃園市大園區菓林里菓林路81號	與規定相符
111/8/17	R.O純淨水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	霖賀聚企業社	桃園市大園區領航北路三段199號	與規定相符
111/8/23	經由RO.竹碳濾心過濾之水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	吉祥廚具有限公司	桃園市平鎮區南東路447號	與規定相符
111/8/23	經由RO.竹碳濾心過濾之水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	優仕淨水有限公司	桃園市平鎮區南京路127號	與規定相符
111/8/23	磁化活水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	優質加水站-南平站	桃園市平鎮區南平路15號	與規定相符

桃園市政府衛生局111年加水站飲用衛生 抽驗名單

抽驗日期	檢體名稱	檢驗項目	抽驗廠商名稱	抽驗廠商地址	檢驗結果
111/8/23	RO純水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	興龍茶莊(興龍加水屋)	桃園市平鎮區延平路2段76號	與規定相符
111/8/23	RO含氧水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	優質企業社	桃園市平鎮區延平路二段152號	與規定相符
111/8/24	經由RO.竹碳濾心過濾之水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	優仕淨水有限公司	桃園市平鎮區忠貞路93號	與規定相符
111/8/24	經由RO.竹碳濾心過濾之水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	優仕淨水有限公司	桃園市平鎮區平東路131號1樓	與規定相符
111/8/24	經由RO.竹碳濾心過濾之水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	優仕淨水有限公司	桃園市平鎮區貿三路33號	與規定相符
111/8/30	麥飯石竹碳水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	旺旺水屋	桃園市楊梅區瑞溪路二段207號	與規定相符
111/8/30	經由RO.竹碳濾心過濾之水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	優仕淨水有限公司楊梅瑞溪站	桃園市楊梅區瑞溪路二段203號	與規定相符
111/8/30	高級竹炭水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	禾林商行	桃園市楊梅區文化街178號	與規定相符
111/8/30	RO竹碳水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	高永展加水站	桃園市楊梅區永平里三元街1-1號(1樓)	與規定相符
111/8/30	經由RO.竹碳濾心過濾之水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	優仕淨水有限公司楊梅梅獅站	桃園市楊梅區梅獅路2段74號	與規定相符
111/8/30	磁氧活力水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	丞睿企業社	桃園市楊梅區梅獅路2段25號	與規定相符
111/8/31	RO純淨水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	優質企業社	桃園市平鎮區湧光路67號	與規定相符
111/9/5	孟宗竹碳元素水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	優而美精密企業社	桃園市龍潭區民族路405號	與規定相符
111/9/5	RO純淨水1元/公升	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	龍青商店	桃園市龍潭區龍青路37號	與規定相符
111/9/5	RO純淨水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	優質企業社	桃園市龍潭區北龍路264號	與規定相符
111/9/5	經竹碳過濾水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	衣潔站	桃園市龍潭區中興路336巷28號	與規定相符
111/9/5	藍泉過濾水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	佳沛企業社龍潭中豐站	桃園市龍潭區中豐路692號	與規定相符
111/9/6	RO竹碳水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	新農自助洗衣	桃園市楊梅區新農街20號	與規定相符
111/9/6	經遠紅外線活化之水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	水森林企業社(幸福水屋)	桃園市楊梅區中山北路一段262號	與規定相符
111/9/6	磁礦活水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	弘揚資訊工作室	桃園市楊梅區中山里自立街315號1樓	與規定相符
111/9/7	磁氧活力水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	幸福第一	桃園市楊梅區中山北路二段257號	與規定相符
111/9/12	麥飯石出水口	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	威霖淨水科技有限公司葉老爹加水屋	桃園市楊梅區民族路5段147巷1號	與規定相符
111/9/12	經由RO.竹碳濾心過濾之水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	優仕淨水有限公司平鎮振興站	桃園市平鎮區振興路77號	與規定相符
111/9/12	經由RO.竹碳濾心過濾之水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	優仕淨水有限公司平鎮復旦站	桃園市平鎮區義民里復旦路2段211巷65號1樓	與規定相符
111/9/19	磁氧活力水+RO純淨水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	水讚企業社	桃園市桃園區大業路2段51號	與規定相符
111/9/19	磁氧活力水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	霖賀聚企業社	桃園市桃園區大有路581號	與規定相符
111/9/19	RO活淨水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	豐沛淨水有限公司	桃園市桃園區寶山街192號	與規定相符
111/9/26	麥飯石活淨水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	豐沛淨水有限公司	桃園市蘆竹區奉化路15號1樓	與規定相符
111/9/26	經由RO.竹碳濾心過濾之水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	優仕淨水有限公司	桃園市蘆竹區奉化路104巷46弄24號	與規定相符
111/9/27	麥飯石水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	豐沛淨水有限公司	桃園市八德區介壽路二段583巷77號	與規定相符
111/9/27	麥飯石水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	豐沛淨水有限公司	桃園市八德區介壽路二段685巷50弄73號	與規定相符
111/9/27	RO純水+竹炭再加麥飯石	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	豐沛淨水有限公司	桃園市八德區瑞發街29號	與規定相符
111/9/27	每公升1元(左出水口)	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	優仕淨水有限公司興仁夜市1站	桃園市八德區中正北路與廣興一路路口前門	與規定相符
111/9/27	每公升1元(左出水口)	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	優仕淨水有限公司興仁夜市2站	桃園市八德區中正北路與廣興一路路口後門	與規定相符
111/9/28	RO含氧水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	緻水堂企業有限公司	桃園市桃園區中正北路102號	與規定相符
111/9/28	經RO材料濾心過濾之水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	豐沛淨水有限公司	桃園市桃園區中正五街278號1樓	與規定相符
111/9/28	RO純淨水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	喜樂居有限公司	桃園市桃園區中埔二街158號	與規定相符
111/9/28	奈米健康活水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	哇哈廣告行銷企業社	桃園市桃園區天祥七街104號1樓	與規定相符
111/9/28	RO純淨水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	優質企業社	桃園市桃園區春日路971號	與規定相符
111/10/11	經Ro.竹炭.麥飯石材料濾心過濾之水質	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	豐沛淨水有限公司	桃園市桃園區向善街19號	與規定相符
111/10/11	Ro純水竹炭再加麥飯石	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	豐沛淨水有限公司(大興西路)	桃園市桃園區大興西路二段55-59號	與規定相符

## 桃園市政府衛生局111年加水站飲用衛生 抽驗名單

抽驗日期	檢體名稱	檢驗項目	抽驗廠商名稱	抽驗廠商地址	檢驗結果
111/10/11	經竹炭濾心.麥飯石濾心過濾之水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	銓利企業社	桃園市桃園區寶慶路390號	與規定相符
111/10/11	經RO.竹炭.麥飯石材料濾心過濾之水質	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	豐沛淨水有限公司	桃園市蘆竹區南福街165號之1	與規定相符
111/10/11	經由RO.竹碳濾心過濾之水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	優仕淨水企業社	桃園市蘆竹區南福街78號1樓	與規定相符
111/10/12	飲用水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	豐沛淨水有限公司	桃園市八德區忠勇西街1號	與規定相符
111/10/12	經RO.竹炭.麥飯石材料濾心過濾之水質	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	豐沛淨水有限公司	桃園市八德區福國北街183號	與規定相符
111/10/12	經RO.竹炭.麥飯石材料濾心過濾之水質	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	豐沛淨水有限公司	桃園市八德區忠勇街221號一樓	與規定相符
111/10/18	竹碳RO純水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	衣窩蜂企業社	桃園市桃園區樹仁三街111號	與規定相符
111/10/18	麥飯石水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	天淨實業社-桃園站(天淨加水站)	桃園市桃園區德豐街87號	與規定相符
111/10/18	經麥飯石過濾水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	佳沛企業社三民站	桃園市桃園區三民路1段66號右前對面	與規定相符
111/10/18	麥飯石活淨水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	豐沛淨水有限公司	桃園市八德區桃鶯路南僑巷2弄21號	與規定相符
111/10/18	麥飯石活淨水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	豐沛淨水有限公司	桃園市八德區重慶街177巷2號	與規定相符
111/10/18	竹碳RO純水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	豐沛淨水有限公司	桃園市八德區建國路52號	與規定相符
111/10/19	經RO材料濾心過濾之水質	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	豐沛淨水有限公司	桃園市蘆竹區長春路79號1樓	與規定相符
111/10/19	經遠紅外線活化濾材之水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	水森林企業社	桃園市蘆竹區大新一街15號	與規定相符
111/10/19	經RO材料濾心過濾之水質	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	豐沛淨水有限公司	桃園市八德區中華路308號1樓	與規定相符
111/10/24	經由RO.竹碳濾心過濾之水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	中壢華勳二站	桃園市中壢區華勳街143號	與規定相符
111/10/24	經由RO.竹碳濾心過濾之水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	優仕淨水企業社	桃園市中壢區龍東路261號	與規定相符
111/10/24	精緻純水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	康成淨水生活館	桃園市中壢區林森里龍岡路二段26號1樓	與規定相符
111/10/24	竹炭過濾	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	佳沛企業社-太子站	桃園市中壢區後寮一路169號	與規定相符
111/10/24	水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	勝峰商行	桃園市中壢區仁和里仁德五街19號1樓	與規定相符
111/10/24	經由遠紅外線活化濾材	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	霖賀聚企業社幸福水屋	桃園市中壢區仁美里普忠路1168號	與規定相符
111/10/25	RO竹碳水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	佳沛企業社-莊敬站	桃園市中壢區莊敬路846號	與規定相符
111/10/25	經麥飯石過濾水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	佳沛企業社-榮民站	桃園市中壢區榮民路239號	與規定相符
111/10/25	經竹炭過濾水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	佳沛企業社-元智站	桃園市中壢區遠東路207號	與規定相符
111/10/26	奈米RO水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	銓利企業社	桃園市中壢區福州二街420號	與規定相符
111/10/26	經由RO.竹碳濾心過濾之水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	優仕淨水企業社	桃園市中壢區中北路二段357號	與規定相符
111/10/26	RO純淨水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	浚富企業社	桃園市中壢區忠孝路74號	與規定相符
111/10/26	竹炭水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	銓利企業社	桃園市中壢區弘揚路16號	與規定相符
111/10/26	經麥飯石過濾水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	佳沛企業社-長春站	桃園市中壢區文化里長春路150號1樓	與規定相符
111/10/26	竹碳水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	家旺食品行	桃園市中壢區南園二路67號	與規定相符
111/10/31	經RO.竹炭.麥飯石材料濾心過濾之水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	豐沛淨水	桃園市龜山區陸光路106號	與規定相符
111/10/31	RO活淨水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	豐沛淨水有限公司	桃園市龜山區自強北路28-1號	與規定相符
111/11/1	經麥飯石過濾水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	江夏堂便利商店	桃園市中壢區民族路五段40號1樓	與規定相符
111/11/1	竹炭水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	嗨森商行	桃園市中壢區環西路二段226巷16號	與規定相符
111/11/1	竹炭過濾水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	上品水器材有限公司中壢中山站	桃園市中壢區中山路543號	與規定相符
111/11/1	經高級竹炭過濾水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	龍泉淨水設備	桃園市中壢區中正路416號	與規定相符
111/11/1	麥飯石水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	大豪加水站	桃園市中壢區中正路284號1樓	與規定相符
111/11/1	麥飯石水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	佳沛企業社-王子一號站	桃園市中壢區王子二街1號邊	與規定相符
111/11/2	麥飯石竹晶碳活礦水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	賀阡企業股份有限公司	桃園市龜山區南祥路32號	與規定相符
111/11/2	RO竹碳水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	上品水器材有限公司	桃園市龜山區復興二路135號	與規定相符
111/11/2	每公升1元出水口之水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	優仕淨水有限公司	桃園市龜山區光峰路238號1樓	與規定相符

## 桃園市政府衛生局111年加水站飲用衛生 抽驗名單

抽驗日期	檢體名稱	檢驗項目	抽驗廠商名稱	抽驗廠商地址	檢驗結果
111/11/2	R.O純淨水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霽便性鏈球菌	凌富企業社	桃園市中壢區青埔九街90號	與規定相符
111/11/2	麥飯石活淨水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霽便性鏈球菌	豐沛淨水有限公司	桃園市中壢區民族路五段473號	與規定相符
111/11/7	經RO材料濾心過濾之水質	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霽便性鏈球菌	豐沛淨水有限公司	桃園市龜山區山鶯路2巷14-2號	與規定相符
111/11/7	RO活淨水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霽便性鏈球菌	豐沛淨水有限公司	桃園市龜山區頂興路22號	與規定相符
111/11/7	竹炭水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霽便性鏈球菌	銓利企業社	桃園市龜山區幸福村幸福五街26號	與規定相符
111/11/7	磁氧活力水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霽便性鏈球菌	喜樂居有限公司	桃園市龜山區自強南路85號	與規定相符
111/11/7	活淨水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霽便性鏈球菌	大漢企業社	桃園市龜山區幸美十一街2之1號	與規定相符
111/11/7	麥飯石水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霽便性鏈球菌	佳沛企業社	桃園市桃園區民權路171號	與規定相符
111/11/7	麥飯石竹碳水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霽便性鏈球菌	佳沛企業社	桃園市桃園區北興街17號	與規定相符
111/11/8	麥飯石活礦水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霽便性鏈球菌	忠勇淨水生活館	桃園市八德區忠勇三街152號1樓	與規定相符
111/11/8	竹炭水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霽便性鏈球菌	嗨森商行	桃園市八德區忠勇五街20號	與規定相符
111/11/8	孟宗竹碳水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霽便性鏈球菌	康成淨水生活館	桃園市八德區永豐路456號	與規定相符
111/11/8	經RO.竹炭.麥飯石材料濾心過濾之水質	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霽便性鏈球菌	豐沛淨水有限公司	桃園市八德區永豐路574號	與規定相符
111/11/8	奈米竹碳水(竹碳活礦水)	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霽便性鏈球菌	潔美飲水機商行	桃園市八德區高城八街88號1樓	與規定相符
111/11/8	經麥飯石過濾水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霽便性鏈球菌	佳沛企業社	桃園市八德區高城八街17號	與規定相符
111/11/8	海洋元素水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霽便性鏈球菌	銓利企業社	桃園市八德區高城路67號	與規定相符
111/11/8	經RO材料濾心過濾之水質	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霽便性鏈球菌	豐沛淨水有限公司	桃園市八德區大福街2號	與規定相符
111/11/8	經RO過濾系統水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霽便性鏈球菌	優質企業社	桃園市新屋區中山路85號	與規定相符
111/11/8	左出水口之水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霽便性鏈球菌	鼎鈞企業社	桃園市新屋區中興路63號	與規定相符
111/11/9	經由RO.竹碳濾心過濾之水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霽便性鏈球菌	優仕淨水有限公司	桃園市八德區興豐路727號	與規定相符
111/11/9	經由RO.竹碳濾心過濾之水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霽便性鏈球菌	優仕淨水有限公司	桃園市八德區介壽路2段1083號	與規定相符
111/11/9	經由RO.竹碳濾心過濾之水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霽便性鏈球菌	優仕淨水有限公司	桃園市八德區建國路232號	與規定相符
111/11/9	磁氧活力水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霽便性鏈球菌	幸福水叮噹企業社	桃園市八德區福國北街79號	與規定相符
111/11/9	經由RO.竹碳濾心過濾之水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霽便性鏈球菌	優仕淨水有限公司	桃園市桃園區鎮撫街2號	與規定相符
111/11/9	經竹炭過濾	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霽便性鏈球菌	佳沛企業社	桃園市桃園區大同西路88-3號	與規定相符
111/11/9	經竹炭過濾	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霽便性鏈球菌	佳沛企業社	桃園市桃園區中山路326號	與規定相符
111/11/14	RO優質水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霽便性鏈球菌	優福加水站	桃園市觀音區樹林里福壽街102號(1樓)	與規定相符
111/11/14	RO.竹碳濾心過濾之水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霽便性鏈球菌	優仕淨水有限公司	桃園市觀音區樹林里建國路172號	與規定相符
111/11/15	竹炭過濾水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霽便性鏈球菌	佳沛企業社-陸光站	桃園市八德區陸光街40號	與規定相符
111/11/15	經竹碳過濾水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霽便性鏈球菌	家家洗自助洗衣	桃園市八德區廣興二路67號	與規定相符
111/11/15	經由竹碳RO過濾水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霽便性鏈球菌	凱興企業社	桃園市八德區介壽路一段246號	與規定相符
111/11/15	天然麥飯石磁能竹炭水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霽便性鏈球菌	張素絹小吃店	桃園市八德區和平路1462號	與規定相符
111/11/16	經麥飯石活礦過濾之水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霽便性鏈球菌	龍泉淨水設備	桃園市八德區廣福路20巷43弄2號	與規定相符
111/11/16	經由RO.竹碳濾心過濾之水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霽便性鏈球菌	優仕淨水有限公司	桃園市觀音區中山路二段794號	與規定相符
111/11/16	精緻純水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霽便性鏈球菌	江夏堂便利商店	桃園市觀音區大觀路二段279號	與規定相符
111/11/16	RO優質水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霽便性鏈球菌	寶淨企業社	桃園市觀音區大觀路二段86號	與規定相符
111/11/21	經RO.竹炭麥飯石材料濾心過濾之水質	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霽便性鏈球菌	豐沛淨水有限公司	桃園市大溪區介壽路884巷10弄8號	與規定相符
111/11/21	R.O純淨水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霽便性鏈球菌	幸福僑愛店	桃園市大溪區慈光街166號	與規定相符
111/11/21	經由RO竹碳濾心過濾之水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霽便性鏈球菌	優仕淨水企業社	桃園市大溪區員林路三段4號	與規定相符
111/11/21	經竹碳+麥飯石過濾	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霽便性鏈球菌	威霖淨水科技有限公司	桃園市大溪區復興路一段313號	與規定相符
111/11/21	竹碳水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霽便性鏈球菌	威霖淨水科技有限公司	桃園市大溪區仁文里介壽路975號1樓	與規定相符

桃園市政府衛生局111年加水站飲用衛生 抽驗名單

抽驗日期	檢體名稱	檢驗項目	抽驗廠商名稱	抽驗廠商地址	檢驗結果
111/11/22	磁氣活力水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	水森林企業社	桃園市蘆竹區宏竹里宏林街200號	與規定相符
111/11/22	麥飯石過濾	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	佳沛企業社-大竹站	桃園市蘆竹區大竹路303號	與規定相符
111/11/22	經由RO. 竹碳濾心過濾之水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	優仕淨水有限公司	桃園市桃園區仁愛路89號	與規定相符
111/11/23	經麥飯石過濾水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	佳沛企業社-同安站	桃園市桃園區同安街480號	與規定相符
111/11/23	經RO材料濾心過濾之水質	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	豐沛淨水有限公司	桃園市桃園區大有路530號	與規定相符
111/11/23	活淨水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	豐沛淨水有限公司	桃園市桃園區民有十三街26-28號	與規定相符
111/11/23	經麥飯石過濾	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	佳沛企業社	桃園市桃園區中寧街56號	與規定相符
111/11/23	經麥飯石過濾水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	佳沛企業社	桃園市桃園區國際路一段98巷52號對面	與規定相符
111/11/23	經竹炭過濾水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	佳沛企業社	桃園市桃園區龍城三街49號	與規定相符
111/11/28	經RO. 竹炭. 麥飯石材質濾心過濾之水質	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	豐沛淨水有限公司	桃園市桃園區民光路80號	與規定相符
111/11/28	經麥飯石過濾水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	佳沛企業社	桃園市桃園區民光路164號	與規定相符
111/11/28	經由RO. 竹碳濾心過濾之水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	優仕淨水有限公司	桃園市桃園區中正五街130號	與規定相符
111/11/29	RO純淨水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	優質企業社	桃園市蘆竹區大竹路503號	與規定相符
111/11/29	經RO. 竹炭. 麥飯石材材料濾心過濾之水質	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	豐沛淨水有限公司	桃園市蘆竹區南山路三段309號	與規定相符
111/11/29	經由RO. 竹碳濾心過濾之水(每公升1元)	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	優仕淨水有限公司	桃園市蘆竹區南山路2段396號	與規定相符
111/11/29	經RO竹碳. 麥飯石材質濾心過濾之水質	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	豐沛淨水有限公司	桃園市蘆竹區海山路2段16號	與規定相符
111/11/30	經RO. 竹炭. 麥飯石材質濾心過濾之水質	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	豐沛淨水有限公司	桃園市蘆竹區五福六路66號	與規定相符
111/11/30	經麥飯石過濾水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	佳沛企業社	桃園市蘆竹區五福里廟口68-3號	與規定相符
111/11/30	經RO過濾系統水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	優質企業社	桃園市蘆竹區中正路342號	與規定相符
111/11/30	RO純水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	水奈米企業社	桃園市蘆竹區仁愛路一段31號	與規定相符
111/11/30	R.O純淨水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	慈文行	桃園市桃園區正康三街226號	與規定相符
111/11/30	經由RO. 竹碳心過濾之水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	優仕淨水有限公司-優仕加水站	桃園市桃園區延平路204號	與規定相符
111/12/5	遠紅外線活化水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	琳修企業社	桃園市觀音區中山路二段680號	與規定相符
111/12/5	氫離子過濾水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	上品水器材有限公司桃園萬壽站	桃園市桃園區萬壽路三段39號	與規定相符
111/5/30	經竹碳過濾	綠膿桿菌	迪迪洗衣店	桃園市桃園區北埔里敬二街33號1樓	複驗後合格
111/5/30	竹炭	綠膿桿菌	銓利企業社	桃園市桃園區正康三街234號	複驗後合格
111/6/6	海洋元素水	綠膿桿菌	銓利企業社	桃園市中壢區力行北街53號之1	複驗後合格
111/6/1	經孟宗竹碳過濾優質純淨水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌, 霉便性鏈球菌	優而美精密企業社	桃園市龍潭區民生路136號	複驗後合格
111/7/6	經由RO. 竹碳濾心過濾之水	大腸桿菌群	海鵠邦企業社	桃園市楊梅區楊新北路128號	複驗後合格
111/7/13	經竹炭過濾水	綠膿桿菌	佳沛企業社-上海站	桃園市平鎮區上海路21號	複驗後合格
111/9/7	麥飯石竹晶碳水	大腸桿菌群	鴻運加水站	桃園市龍潭區成功路9號	複驗後合格
111/9/20	RO含氧活水	綠膿桿菌	佳佳湧洗衣坊(加水站)	桃園市平鎮區上海路192號1樓	複驗後合格
111/10/5	RO竹炭水	綠膿桿菌	高永展行	桃園市楊梅區頭湖里湖山街16號1樓	複驗後合格
111/10/5	麥飯石過濾	綠膿桿菌	佳沛企業社	桃園市楊梅區青山一街47號	複驗後合格
111/10/12	竹炭過濾活水	綠膿桿菌	福壽優而美自助洗衣店	桃園市平鎮區福林里福壽路28號1樓	複驗後合格
111/11/15	竹碳RO純水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌	豐沛淨水有限公司	桃園市蘆竹區南竹路一段61號一樓	複驗後合格
111/11/22	經竹炭過濾水	綠膿桿菌	佳沛企業社-成章站	桃園市中壢區成章一街77號1樓	複驗後合格
111/11/23	經麥飯石礦物濾材及12道殺菌過濾	綠膿桿菌	優而美精密企業社	桃園市中壢區龍岡路三段233號對面	複驗後合格
111/12/7	磁氣活力水	大腸桿菌群	幸福水屋國際有限公司	桃園市龜山區龜山里萬壽路二段769巷1號	複驗後合格
111/12/14	麥飯石活礦水	大腸桿菌群, 綠膿桿菌	廣泰實業社	桃園市八德區永福街62號	複驗後合格
111/12/21	R.O純淨水	綠膿桿菌	慈文行	桃園市蘆竹區大竹路367、369號	複驗後合格

桃園市政府衛生局111年加水站飲用衛生 抽驗名單

抽驗日期	檢體名稱	檢驗項目	抽驗廠商名稱	抽驗廠商地址	檢驗結果
111/12/27	孟宗竹純水	綠膿桿菌	優而美精密企業社	桃園市龍潭區聖亭路268號1樓	複驗後合格
112/2/7	麥飯石優礦水	綠膿桿菌	霖賀聚企業社	桃園市楊梅區環南路166-168號	複驗後合格
112/2/8	麥飯石水	綠膿桿菌	豐沛淨水有限公司	桃園市中壢區普義路199號	複驗後合格

備註：

1. 檢驗單位:桃園市政府衛生局
2. 檢驗方法:依據衛生福利部食品藥物管理署公告檢驗方法:<http://www.fda.gov.tw/TC/siteList.aspx?sid=103>
3. 標準規範:依據衛生福利部食品藥物管理署公告標準:<http://www.fda.gov.tw/TC/law.aspx?cid=62&cchk=98582909-2745-4c4e-9469-cc93da057d65>

桃園市政府衛生局111年加水站飲用衛生 重金屬檢驗 合格名單

抽驗日期	檢體名稱	檢驗項目	抽驗廠商名稱	抽驗廠商地址	檢驗結果
111/3/8	海洋元素	鉛, 鋸, 砷, 氞	銓利企業社	桃園市桃園區上海路94號(面向江南九街)	與規定相符
111/3/8	RO鈣離子, 竹炭麥飯石 右出水口	鉛, 鋸, 砷, 氞	銓利企業社-上海站	桃園市桃園區上海路94號(面向上海路)	與規定相符
111/3/14	經RO材料濾心過濾之水質	鉛, 鋸, 砷, 氞	豐沛淨水有限公司	桃園市中壢區林森路66號1樓	與規定相符
111/3/14	RO活淨水經RO材料濾心過濾之水質	鉛, 鋸, 砷, 氞	豐沛淨水有限公司	桃園市中壢區五華街67號1樓	與規定相符
111/3/14	經RO材料濾心過濾之水質	鉛, 鋸, 砷, 氞	豐沛淨水	桃園市中壢區廣州路188號	與規定相符
111/3/14	經RO材料濾心過濾之水質	鉛, 鋸, 砷, 氞	豐沛淨水有限公司	桃園市中壢區中北路二段182號1樓	與規定相符
111/3/14	經RO材料濾心過濾之水質	鉛, 鋸, 砷, 氞	豐沛淨水有限公司	桃園市中壢區大仁五街42號	與規定相符
111/3/14	RO竹炭水	鉛, 鋸, 砷, 氞	佳沛企業社新中北站	桃園市中壢區新中北路76號1 樓	與規定相符
111/3/15	經由RO、竹碳濾心過濾之水	鉛, 鋸, 砷, 氞	優仕淨水有限公司中壢長樂站	桃園市中壢區長樂四街17號1樓	與規定相符
111/3/15	富含遠紅外線及負離子之水	鉛, 鋸, 砷, 氞	優而美精密企業社	桃園市中壢區後興路1段34號	與規定相符
111/3/15	經RO、竹炭、麥飯石材料濾心過濾之水	鉛, 鋸, 砷, 氞	豐沛淨水有限公司	桃園市中壢區成章四街98號	與規定相符
111/3/15	麥飯石礦泉水	鉛, 鋸, 砷, 氞	立業企業社	桃園市桃園區國際路一段1135號	與規定相符
111/3/15	磁氧活力水	鉛, 鋸, 砷, 氞	霖賀聚企業社	桃園市中壢區領航南路一段218號	與規定相符
111/3/21	經由RO、竹碳濾心過濾之水	鉛, 鋸, 砷, 氞	中壢華勳站	桃園市中壢區華勳街82號	與規定相符
111/3/21	純水+竹炭+麥飯石水	鉛, 鋸, 砷, 氞	豐沛淨水有限公司	桃園市中壢區永福路668號	與規定相符
111/3/21	經RO竹炭麥飯石材料濾心過濾之水質	鉛, 鋸, 砷, 氞	豐沛淨水有限公司	桃園市中壢區興仁路三段42號	與規定相符
111/3/22	RO水	鉛, 鋸, 砷, 氞	祥好乾洗店	桃園市桃園區建國路49-1號	與規定相符
111/3/22	經竹炭過濾水	鉛, 鋸, 砷, 氞	銓利企業社	桃園市桃園區慈光街72號	與規定相符
111/3/22	奈米RO過濾水	鉛, 鋸, 砷, 氞	銓利企業社	桃園市桃園區慈光街150號	與規定相符
111/3/22	高涵氧純水	鉛, 鋸, 砷, 氞	優仕淨水有限公司(徐掌成)	桃園市桃園區慈文路202之5號	與規定相符
111/3/22	經RO、竹炭、麥飯石材料濾心過濾之水	鉛, 鋸, 砷, 氞	豐沛淨水有限公司	桃園市桃園區同安街453巷2號	與規定相符
111/3/22	經RO、竹炭、麥飯石材料濾心過濾之水	鉛, 鋸, 砷, 氞	豐沛淨水有限公司	桃園市桃園區天祥七街38號	與規定相符
111/3/22	右出水口之水	鉛, 鋸, 砷, 氞	達成商行	桃園市桃園區國豐六街8號	與規定相符
111/3/22	經由RO、竹碳濾心過濾之水	鉛, 鋸, 砷, 氞	優仕淨水有限公司	桃園市中壢區龍東路445巷287號	與規定相符
111/3/22	經RO、麥飯石材質濾心過濾之水質	鉛, 鋸, 砷, 氞	豐沛淨水有限公司	桃園市中壢區仁福四街24號1樓	與規定相符
111/3/22	經由遠紅外線活化濾材之水	鉛, 鋸, 砷, 氞	旺汪水屋	桃園市中壢區長春路119號	與規定相符
111/3/22	奈米竹炭水	鉛, 鋸, 砷, 氞	立業企業社	桃園市桃園區安慶街97號	與規定相符
111/3/22	純水	鉛, 鋸, 砷, 氞	協成蒸餾水供應社	桃園市桃園區豐林里介壽路3 8 號	與規定相符
111/3/22	活淨水	鉛, 鋸, 砷, 氞	豐沛淨水有限公司	桃園市桃園區秀山路84號	與規定相符
111/3/23	飲用水	鉛, 鋸, 砷, 氞	祥好興自助洗衣店	桃園市桃園區大興西路二段204號	與規定相符
111/3/23	經RO材料濾心過濾之水質	鉛, 鋸, 砷, 氞	豐沛淨水有限公司	桃園市桃園區寶山街227號	與規定相符
111/3/23	經RO材料濾心過濾之水質	鉛, 鋸, 砷, 氞	豐沛淨水有限公司	桃園市桃園區永福西街112巷3號	與規定相符
111/4/18	礦質水	鉛, 鋸, 砷, 氞	冠品企業社	桃園市桃園區民生路788號	與規定相符
111/4/18	活淨水	鉛, 鋸, 砷, 氞	豐沛淨水有限公司	桃園市桃園區大興路200號	與規定相符
111/4/18	R.O.含氧水	鉛, 鋸, 砷, 氞	歐盟能源股份有限公司	桃園市桃園區汴洲里健行路29號	與規定相符
111/4/18	經RO竹炭麥飯石材料濾心過濾之水質	鉛, 鋸, 砷, 氞	豐沛淨水有限公司	桃園市桃園區南通路80號(機器放在後門南平	與規定相符

桃園市政府衛生局111年加水站飲用衛生 重金屬檢驗 合格名單

抽驗日期	檢體名稱	檢驗項目	抽驗廠商名稱	抽驗廠商地址	檢驗結果
111/4/19	RO純淨水	鉛, 鋸, 砷, 氞	新華加水站中壢華祥店	桃園市中壢區華祥三街52號	與規定相符
111/4/19	經高級竹炭過濾	鉛, 鋸, 砷, 氞	龍泉淨水設備	桃園市中壢區華勳街307號	與規定相符
111/4/19	經RO.竹炭.麥飯石材質濾心過濾之水質	鉛, 鋸, 砷, 氞	豐沛淨水有限公司	桃園市中壢區溪洲街247號	與規定相符
111/4/20	富含遠紅外線及負離子水	鉛, 鋸, 砷, 氞	立潔柔自助洗衣店	桃園市中壢區龍岡路三段594號	與規定相符
111/4/20	經由RO.竹碳濾心過濾之水	鉛, 鋸, 砷, 氞	優仕淨水有限公司中壢龍和站	桃園市中壢區龍和一街223號一樓	與規定相符
111/4/20	經麥飯石過濾優質純淨水	鉛, 鋸, 砷, 氞	優而美精密企業社	桃園市中壢區龍川街97號1樓	與規定相符
111/4/20	RO純淨水	鉛, 鋸, 砷, 氞	新華加水站	桃園市中壢區龍江路24-4號	與規定相符
111/4/20	經麥飯石活礦高級竹炭過濾水	鉛, 鋸, 砷, 氞	龍泉淨水設備	桃園市中壢區龍東路344號	與規定相符
111/4/26	經竹炭過濾	鉛, 鋸, 砷, 氞	好利雅企業社	桃園市中壢區忠孝里忠孝路246巷29弄45號1樓	與規定相符
111/4/26	奈米竹碳水	鉛, 鋸, 砷, 氞	潔美飲水機商行	桃園市中壢區莊敬路97號	與規定相符
111/4/26	經由RO.竹碳濾心過濾之水	鉛, 鋸, 砷, 氞	優仕淨水有限公司	桃園市中壢區延平路33號	與規定相符
111/4/26	經由RO.竹碳濾心過濾之水	鉛, 鋸, 砷, 氞	優仕淨水有限公司(中壢長春站)	桃園市中壢區長春路187號	與規定相符
111/4/26	經麥飯石活礦過濾	鉛, 鋸, 砷, 氞	龍泉淨水設備(瀚穎加水站)	桃園市中壢區莊敬路830號	與規定相符
111/5/11	天然麥飯石	鉛, 鋸, 砷, 氞	展恆企業社	桃園市龍潭區東興里中興路187巷16號	與規定相符
111/5/11	經竹碳過濾	鉛, 鋸, 砷, 氞	展恆企業社	桃園市龍潭區中興路232號	與規定相符
111/5/11	1.5 元/L	鉛, 鋸, 砷, 氞	展恆企業社	桃園市龍潭區中興路240巷7弄27號	與規定相符
111/5/11	(右出水口)活淨水	鉛, 鋸, 砷, 氞	展恆企業社	桃園市龍潭區中興路552號	與規定相符
111/5/16	遠紅線活淨水	鉛, 鋸, 砷, 氞	豐沛淨水有限公司	桃園市大溪區介壽路66號	與規定相符
111/5/16	活淨水	鉛, 鋸, 砷, 氞	豐沛淨水有限公司	桃園市大溪區介壽路223號	與規定相符
111/5/16	竹炭能量水	鉛, 鋸, 砷, 氞	凌科生活科技有限公司	桃園市大溪區員林路二段390號	與規定相符
111/5/16	活淨水	鉛, 鋸, 砷, 氞	展恆企業社	桃園市大溪區員林路二段396號	與規定相符
111/5/16	經竹碳過濾	鉛, 鋸, 砷, 氞	展恆企業社	桃園市大溪區員林路二段285號	與規定相符
111/5/16	麥飯石活淨水	鉛, 鋸, 砷, 氞	豐沛淨水有限公司	桃園市大溪區介壽路1175號	與規定相符
111/5/16	經由RO.竹碳濾心過濾之水	鉛, 鋸, 砷, 氞	大溪介壽站	桃園市大溪區介壽路1113號	與規定相符
111/5/18	竹炭能量水	鉛, 鋸, 砷, 氞	凌科生活科技有限公司	桃園市大溪區員林路一段168號	與規定相符
111/5/18	優仕淨水	鉛, 鋸, 砷, 氞	優仕淨水有限公司	桃園市大溪區員林路一段23號	與規定相符
111/5/24	經RO過濾系統水	鉛, 鋸, 砷, 氞	優質企業社	桃園市桃園區介壽路324號	與規定相符
111/5/24	竹炭水	鉛, 鋸, 砷, 氞	合揚停車場開發有限公司克林瓦特加水舖-中	桃園市中壢區弘揚路104號1樓	與規定相符
111/5/24	竹碳RO純水	鉛, 鋸, 砷, 氞	豐沛淨水有限公司	桃園市中壢區中央西路二段164巷15號	與規定相符
111/5/24	優質活淨水	鉛, 鋸, 砷, 氞	緻水堂企業有限公司	桃園市中壢區龍岡路一段182-3號	與規定相符
111/5/24	海洋元素水	鉛, 鋸, 砷, 氞	銓利企業社	桃園市中壢區力行北街53號之1	與規定相符
111/5/24	經麥飯石過濾水	鉛, 鋸, 砷, 氞	洗勁空間	桃園市桃園區大有路421號1樓	與規定相符
111/5/24	竹碳水	鉛, 鋸, 砷, 氞	名源企業社	桃園市桃園區泰昌八街15號	與規定相符
111/6/2	過濾水	鉛, 鋸, 砷, 氞	展恆企業社	桃園市龍潭區建國路26號	與規定相符
111/6/2	經孟宗竹碳過濾優質純化水	鉛, 鋸, 砷, 氞	優而美精密企業社	桃園市龍潭區民生路136號	與規定相符
111/6/13	遠紅外線活化水	鉛, 鋸, 砷, 氞	霖賀聚企業社	桃園市平鎮區環南路三段69號	與規定相符

桃園市政府衛生局111年加水站飲用衛生 重金屬檢驗 合格名單

抽驗日期	檢體名稱	檢驗項目	抽驗廠商名稱	抽驗廠商地址	檢驗結果
111/6/13	經台灣竹碳礦物濾材及12道殺菌過濾水	鉛, 鋸, 砷, 氞	優而美精密企業社	桃園市平鎮區新富五街51號1樓	與規定相符
111/6/13	麥飯石竹晶碳活礦水	鉛, 鋸, 砷, 氞	賀阡企業股份有限公司	桃園市平鎮區環南路三段317-1號1樓	與規定相符
111/6/13	經RO.竹炭.麥飯石材質濾心過濾之水質	鉛, 鋸, 砷, 氞	豐沛淨水	桃園市平鎮區金華街100號	與規定相符
111/6/13	RO純水	鉛, 鋸, 砷, 氞	嘟嘟加水站	桃園市平鎮區和平路0巷42號	與規定相符
111/6/14	經由RO.竹碳濾心過濾之水	鉛, 鋸, 砷, 氞	海軒邦企業社	桃園市楊梅區秀才路106號	與規定相符
111/6/14	經由RO.竹碳濾心過濾之水	鉛, 鋸, 砷, 氞	海軒邦企業社	桃園市楊梅區楊新北路128號	與規定相符
111/6/14	天然麥飯石過濾	鉛, 鋸, 砷, 氞	優而美精密企業社	桃園市楊梅區楊梅區瑞塘里瑞梅街196號1樓	與規定相符
111/6/15	磁 <del>氧</del> 活力水	鉛, 鋸, 砷, 氞	赫格企業社	桃園市平鎮區上海路250號	與規定相符
111/6/15	經竹碳過濾水	鉛, 鋸, 砷, 氞	丹尼爾童裝	桃園市平鎮區復旦里文化街14號1樓	與規定相符
111/6/15	經竹碳過濾水	鉛, 鋸, 砷, 氞	康成淨水生活館	桃園市平鎮區新富二街10號	與規定相符
111/6/15	RO純水	鉛, 鋸, 砷, 氞	嘟嘟加水屋	桃園市平鎮區新富二街6号1樓	與規定相符
111/6/20	經竹炭過濾水	鉛, 鋸, 砷, 氞	佳沛企業社-上海站	桃園市平鎮區上海路21號	與規定相符
111/6/20	經竹碳過濾水	鉛, 鋸, 砷, 氞	展恆企業社	桃園市平鎮區自由街155號	與規定相符
111/6/20	經鈣離子過濾優質純淨水	鉛, 鋸, 砷, 氞	優而美精密企業社	桃園市平鎮區湧光路136巷1號	與規定相符
111/7/13	RO竹炭水	鉛, 鋸, 砷, 氞	宥晟科技有限公司	桃園市大園區新興路123號	與規定相符
111/7/13	經麥飯石過濾水	鉛, 鋸, 砷, 氞	佳沛企業社-大園站	桃園市大園區新興路150號1樓	與規定相符
111/7/13	麥飯石活礦水	鉛, 鋸, 砷, 氞	緻水堂企業有限公司	桃園市大園區新興路36號	與規定相符
111/7/18	RO竹晶碳	鉛, 鋸, 砷, 氞	新華加水站大園店	桃園市大園區田心里華中街48號1樓	與規定相符
111/7/18	高級竹炭水	鉛, 鋸, 砷, 氞	好利雅企業社	桃園市大園區和平西路120號	與規定相符
111/7/18	竹炭活水	鉛, 鋸, 砷, 氞	緻水堂企業有限公司	桃園市大園區新興路36號	與規定相符
111/7/18	麥飯石水	鉛, 鋸, 砷, 氞	宥晟科技有限公司	桃園市大園區新興路123號	與規定相符
111/7/20	經由RO.竹碳濾心過濾之水	鉛, 鋸, 砷, 氞	優仕淨水有限公司	桃園市龜山區大同路141-6號	與規定相符
111/7/20	經孟宗竹碳過濾優質純淨水	鉛, 鋸, 砷, 氞	優而美精密企業社	桃園市龜山區大同路94巷2號	與規定相符
111/7/20	純水+竹炭+麥飯石(左側出水口)	鉛, 鋸, 砷, 氞	健康活淨水有限公司(健康活淨水)	桃園市龜山區自強東路133號	與規定相符
111/7/20	RO麥飯石水(左側出水口)	鉛, 鋸, 砷, 氞	健康活淨水有限公司龜山忠誠加水站	桃園市龜山區忠誠街46號	與規定相符
111/8/9	麥飯石水	鉛, 鋸, 砷, 氞	豐沛淨水	桃園市龜山區幸福九街28號1樓	與規定相符
111/8/9	麥飯石水	鉛, 鋸, 砷, 氞	佳沛企業社中興站	桃園市龜山區中興路219號	與規定相符
111/8/10	RO竹炭麥飯石水	鉛, 鋸, 砷, 氞	雙源興實業社	桃園市龜山區文化五路113號	與規定相符
111/8/10	RO竹碳水	鉛, 鋸, 砷, 氞	元氣加水站	桃園市龜山區文化二路34巷14弄33號1樓	與規定相符
111/8/10	經由RO.竹碳濾心過濾之水	鉛, 鋸, 砷, 氞	優仕淨水有限公司	桃園市龜山區興華三街23-2號	與規定相符
111/8/10	R.O純淨水	鉛, 鋸, 砷, 氞	霖賀聚企業社	桃園市龜山區文化七路173號	與規定相符
111/8/10	RO竹碳水	鉛, 鋸, 砷, 氞	加水站(金齡早餐店)	桃園市龜山區文化七路178號	與規定相符
111/8/10	經由RO.竹碳濾心過濾之水	鉛, 鋸, 砷, 氞	優仕淨水有限公司	桃園市龜山區文德二路120號	與規定相符
111/8/10	麥飯石過濾活礦水	鉛, 鋸, 砷, 氞	新世紀健康小舖	桃園市大園區大園里忠孝一街五五號一樓	與規定相符
111/8/30	麥飯石竹碳水	鉛, 鋸, 砷, 氞	旺旺水屋	桃園市楊梅區瑞溪路二段207號	與規定相符
111/8/30	經由RO.竹碳濾心過濾之水	鉛, 鋸, 砷, 氞	優仕淨水有限公司楊梅瑞溪站	桃園市楊梅區瑞溪路二段203號	與規定相符

桃園市政府衛生局111年加水站飲用衛生 重金屬檢驗 合格名單

抽驗日期	檢體名稱	檢驗項目	抽驗廠商名稱	抽驗廠商地址	檢驗結果
111/8/30	高級竹炭水	鉛, 鋸, 砷, 氞	禾林商行	桃園市楊梅區文化街178號	與規定相符
111/8/30	RO竹碳水	鉛, 鋸, 砷, 氞	高永展加水站	桃園市楊梅區永平里三元街1-1號(1樓)	與規定相符
111/8/30	經由RO. 竹碳濾心過濾之水	鉛, 鋸, 砷, 氞	優仕淨水有限公司楊梅獅站	桃園市楊梅區梅獅路2段74號	與規定相符
111/8/31	RO純淨水	鉛, 鋸, 砷, 氞	優質企業社	桃園市平鎮區湧光路67號	與規定相符
111/8/31	竹炭過濾活水	鉛, 鋸, 砷, 氞	福壽優而美自助洗衣店	桃園市平鎮區福壽路28號	與規定相符
111/9/5	孟宗竹碳元素水	鉛, 鋸, 砷, 氞	優而美精密企業社	桃園市龍潭區民族路405號	與規定相符
111/9/5	RO純淨水1元/公升	鉛, 鋸, 砷, 氞	龍青商店	桃園市龍潭區龍青路37號	與規定相符
111/9/5	RO純淨水	鉛, 鋸, 砷, 氞	優質企業社	桃園市龍潭區北龍路264號	與規定相符
111/9/5	經竹碳過濾水	鉛, 鋸, 砷, 氞	衣潔站	桃園市龍潭區中興路336巷28號	與規定相符
111/9/5	藍泉過濾水	鉛, 鋸, 砷, 氞	佳沛企業社龍潭中豐站	桃園市龍潭區中豐路692號	與規定相符
111/9/6	RO竹碳水	鉛, 鋸, 砷, 氞	新農自助洗衣	桃園市楊梅區新農街20號	與規定相符
111/9/6	經遠紅外線活化之水	鉛, 鋸, 砷, 氞	水森林企業社(幸福水屋)	桃園市楊梅區中山北路一段262號	與規定相符
111/9/6	磁礦活水	鉛, 鋸, 砷, 氞	弘揚資訊工作室	桃園市楊梅區中山里自立街315號1樓	與規定相符
111/9/19	磁氧活力水+RO純淨水	鉛, 鋸, 砷, 氞	水讚企業社	桃園市桃園區大業路2段51號	與規定相符
111/9/19	磁氧活力水	鉛, 鋸, 砷, 氞	霖賀聚企業社	桃園市桃園區大有路581號	與規定相符
111/9/19	RO活淨水	鉛, 鋸, 砷, 氞	豐沛淨水有限公司	桃園市桃園區寶山街192號	與規定相符
111/9/26	麥飯石活淨水	鉛, 鋸, 砷, 氞	豐沛淨水有限公司	桃園市蘆竹區奉化路15號1樓	與規定相符
111/9/26	經由RO. 竹碳濾心過濾之水	鉛, 鋸, 砷, 氞	優仕淨水有限公司	桃園市蘆竹區奉化路104巷46弄24號	與規定相符
111/9/27	麥飯石水	鉛, 鋸, 砷, 氞	豐沛淨水有限公司	桃園市八德區介壽路二段583巷77號	與規定相符
111/9/27	麥飯石水	鉛, 鋸, 砷, 氞	豐沛淨水有限公司	桃園市八德區介壽路二段685巷50弄73號	與規定相符
111/9/27	RO純水+竹炭再加麥飯石	鉛, 鋸, 砷, 氞	豐沛淨水有限公司	桃園市八德區瑞發街29號	與規定相符
111/9/27	每公升1元(左出水口)	鉛, 鋸, 砷, 氞	優仕淨水有限公司興仁夜市1站	桃園市八德區中正北路與廣興一路路口前門	與規定相符
111/9/27	每公升1元(左出水口)	鉛, 鋸, 砷, 氞	優仕淨水有限公司興仁夜市2站	桃園市八德區中正北路與廣興一路路口後門	與規定相符
111/9/28	RO含氧水	鉛, 鋸, 砷, 氞	緻水堂企業有限公司	桃園市桃園區中正北路102號	與規定相符
111/9/28	經RO材料濾心過濾之水	鉛, 鋸, 砷, 氞	豐沛淨水有限公司	桃園市桃園區中正五街278號1樓	與規定相符
111/9/28	RO純淨水	鉛, 鋸, 砷, 氞	喜樂居有限公司	桃園市桃園區中埔二街158號	與規定相符
111/9/28	奈米健康活水	鉛, 鋸, 砷, 氞	哇哈廣告行銷企業社	桃園市桃園區天祥七街104號1樓	與規定相符
111/10/11	經RO. 竹炭. 麥飯石材料濾心過濾之水質	鉛, 鋸, 砷, 氞	豐沛淨水有限公司	桃園市桃園區向善街19號	與規定相符
111/10/24	經由RO. 竹碳濾心過濾之水	鉛, 鋸, 砷, 氞	中壢華勳二站	桃園市中壢區華勳街143號	與規定相符
111/10/24	經由RO. 竹碳濾心過濾之水	鉛, 鋸, 砷, 氞	優仕淨水企業社	桃園市中壢區龍東路261號	與規定相符
111/10/24	精緻純水	鉛, 鋸, 砷, 氞	康成淨水生活館	桃園市中壢區林森里龍岡路二段26號1樓	與規定相符
111/10/24	竹炭過濾	鉛, 鋸, 砷, 氞	佳沛企業社-太子站	桃園市中壢區後寮一路169號	與規定相符
111/10/24	經麥飯石礦物濾材及12道殺菌過濾	鉛, 鋸, 砷, 氞	優而美精密企業社	桃園市中壢區龍岡路三段233號對面地號0620-	與規定相符
111/10/24	水	鉛, 鋸, 砷, 氞	勝峰商行	桃園市中壢區仁和里仁德五街19號1樓	與規定相符
111/10/24	經由遠紅外線活化濾材	鉛, 鋸, 砷, 氞	霖賀聚企業社幸福水屋	桃園市中壢區仁美里普忠路1168號	與規定相符
111/10/25	RO竹碳水	鉛, 鋸, 砷, 氞	佳沛企業社-莊敬站	桃園市中壢區莊敬路846號	與規定相符

桃園市政府衛生局111年加水站飲用衛生 重金屬檢驗 合格名單

抽驗日期	檢體名稱	檢驗項目	抽驗廠商名稱	抽驗廠商地址	檢驗結果
111/10/25	經竹炭過濾水	鉛, 鋸, 砷, 氞	佳沛企業社-成章站	桃園市中壢區成章一街77號1樓	與規定相符
111/10/25	經麥飯石過濾水	鉛, 鋸, 砷, 氞	佳沛企業社-榮民站	桃園市中壢區榮民路239號	與規定相符
111/10/25	經竹炭過濾水	鉛, 鋸, 砷, 氞	佳沛企業社-元智站	桃園市中壢區遠東路207號	與規定相符
111/10/26	竹碳水	鉛, 鋸, 砷, 氞	家旺食品行	桃園市中壢區南園二路67號	與規定相符
111/10/26	奈米RO水	鉛, 鋸, 砷, 氞	銓利企業社	桃園市中壢區福州二街420號	與規定相符
111/10/26	RO純淨水	鉛, 鋸, 砷, 氞	浚富企業社	桃園市中壢區忠孝路74號	與規定相符
111/10/26	經麥飯石過濾水	鉛, 鋸, 砷, 氞	佳沛企業社-長春站	桃園市中壢區文化里長春路150號1樓	與規定相符
111/11/7	麥飯石水	鉛, 鋸, 砷, 氞	佳沛企業社	桃園市桃園區民權路171號	與規定相符
111/11/7	麥飯石竹碳水	鉛, 鋸, 砷, 氞	佳沛企業社	桃園市桃園區北興街17號	與規定相符
111/11/8	經RO材料濾心過濾之水質	鉛, 鋸, 砷, 氞	豐沛淨水有限公司	桃園市八德區大福街2號	與規定相符
111/11/8	麥飯石活礦水	鉛, 鋸, 砷, 氞	忠勇淨水生活館	桃園市八德區忠勇三街152號1樓	與規定相符
111/11/8	竹炭水	鉛, 鋸, 砷, 氞	嗨森商行	桃園市八德區忠勇五街20號	與規定相符
111/11/8	孟宗竹碳水	鉛, 鋸, 砷, 氞	康成淨水生活館	桃園市八德區永豐路456號	與規定相符
111/11/8	經RO.竹炭.麥飯石材料濾心過濾之水質	鉛, 鋸, 砷, 氞	豐沛淨水有限公司	桃園市八德區永豐路574號	與規定相符
111/11/8	奈米竹碳水(竹碳活礦水)	鉛, 鋸, 砷, 氞	潔美飲水機商行	桃園市八德區高城八街88號1樓	與規定相符
111/11/8	經麥飯石過濾水	鉛, 鋸, 砷, 氞	佳沛企業社	桃園市八德區高城八街17號	與規定相符
111/11/8	海洋元素水	鉛, 鋸, 砷, 氞	銓利企業社	桃園市八德區高城路67號	與規定相符
111/11/9	經由RO.竹碳濾心過濾之水	鉛, 鋸, 砷, 氞	優仕淨水有限公司	桃園市八德區興豐路727號	與規定相符
111/11/9	磁氧活力水	鉛, 鋸, 砷, 氞	幸福水叮噹企業社	桃園市八德區福國北街79號	與規定相符
111/11/9	經由RO.竹碳濾心過濾之水	鉛, 鋸, 砷, 氞	優仕淨水有限公司	桃園市八德區介壽路2段1083號	與規定相符
111/11/9	經由RO.竹碳濾心過濾之水	鉛, 鋸, 砷, 氞	優仕淨水有限公司	桃園市八德區建國路232號	與規定相符
111/11/14	RO優質水	鉛, 鋸, 砷, 氞	優福加水站	桃園市觀音區樹林里福壽街102號(1樓)	與規定相符
111/11/22	磁氧活力水	鉛, 鋸, 砷, 氞	水森林企業社	桃園市蘆竹區宏竹里宏林街200號	與規定相符
111/11/22	R.O純淨水	鉛, 鋸, 砷, 氞	慈文行	桃園市蘆竹區大竹路367、369號	與規定相符
111/11/22	麥飯石過濾	鉛, 鋸, 砷, 氞	佳沛企業社-大竹站	桃園市蘆竹區大竹路303號	與規定相符
111/11/22	經由RO.竹碳濾心過濾之水	鉛, 鋸, 砷, 氞	優仕淨水有限公司	桃園市桃園區仁愛路89號	與規定相符
111/11/23	經麥飯石過濾水	鉛, 鋸, 砷, 氞	佳沛企業社-同安站	桃園市桃園區同安街480號	與規定相符
111/11/23	經RO材料濾心過濾之水質	鉛, 鋸, 砷, 氞	豐沛淨水有限公司	桃園市桃園區大有路530號	與規定相符
111/11/23	活淨水	鉛, 鋸, 砷, 氞	豐沛淨水有限公司	桃園市桃園區民有十三街26-28號	與規定相符
111/11/23	經麥飯石過濾	鉛, 鋸, 砷, 氞	佳沛企業社	桃園市桃園區中寧街56號	與規定相符
111/11/23	經麥飯石過濾水	鉛, 鋸, 砷, 氞	佳沛企業社	桃園市桃園區國際路一段98巷52號對面	與規定相符
111/11/23	經竹炭過濾水	鉛, 鋸, 砷, 氞	佳沛企業社	桃園市桃園區龍城三街49號	與規定相符
111/11/23	麥飯石水	鉛, 鋸, 砷, 氞	豐沛淨水有限公司	桃園市中壢區普義路199號	與規定相符
111/11/28	經RO.竹炭.麥飯石材質濾心過濾之水質	鉛, 鋸, 砷, 氞	豐沛淨水有限公司	桃園市桃園區民光路80號	與規定相符
111/11/28	經麥飯石過濾水	鉛, 鋸, 砷, 氞	佳沛企業社	桃園市桃園區民光路164號	與規定相符
111/11/28	經由RO.竹碳濾心過濾之水	鉛, 鋸, 砷, 氞	優仕淨水有限公司	桃園市桃園區中正五街130號	與規定相符

桃園市政府衛生局111年加水站飲用衛生 重金屬檢驗 合格名單					
抽驗日期	檢體名稱	檢驗項目	抽驗廠商名稱	抽驗廠商地址	檢驗結果
111/11/29	經RO竹碳.麥飯石材質濾心過濾之水質	鉛, 鋨, 砷, 汞	豐沛淨水有限公司	桃園市蘆竹區海山路2段16號	與規定相符
111/12/5	遠紅外線活化水	鉛, 鋸, 砷, 汞	琳修企業社	桃園市觀音區中山路二段680號	與規定相符

備註：

1. 檢驗單位:桃園市政府衛生局
2. 檢驗方法:依據衛生福利部食品藥物管理署公告檢驗方法:<http://www.fda.gov.tw/TC/siteList.aspx?sid=103>
3. 標準規範:依據衛生福利部食品藥物管理署公告標準:<http://www.fda.gov.tw/TC/law.aspx?cid=62&cchk=98582909-2745-4c4e-9469-cc93da057d65>

桃園市政府衛生局111年加水站飲用衛生 溴酸鹽檢驗 合格名單

抽驗日期	檢體名稱	檢驗項目	抽驗廠商名稱	抽驗廠商地址	檢驗結果
111/3/21	經由RO、竹碳濾心過濾之水	溴酸鹽	優仕淨水企業社中壢華勛站	桃園市中壢區華勛街82號	與規定相符
111/3/21	純水+竹炭+麥飯石水	溴酸鹽	豐沛淨水有限公司	桃園市中壢區永福路668號	與規定相符
111/3/21	經RO竹炭麥飯石材料濾心過濾之水質	溴酸鹽	豐沛淨水有限公司	桃園市中壢區興仁路三段42號	與規定相符
111/3/22	活淨水	溴酸鹽	豐沛淨水有限公司	桃園市桃園區秀山路84號	與規定相符
111/3/22	奈米RO過濾水	溴酸鹽	銓利企業社	桃園市桃園區慈光街72號	與規定相符
111/3/22	經由遠紅外線活化濾材之水	溴酸鹽	旺汪水屋	桃園市中壢區長春路119號	與規定相符
111/3/22	經RO麥飯石材質濾心過濾之水質	溴酸鹽	豐沛淨水有限公司	桃園市中壢區仁福四街24號1樓	與規定相符
111/3/22	經由RO、竹炭濾心過濾之水	溴酸鹽	優仕淨水有限公司	桃園市中壢區龍東路445巷287號	與規定相符
111/3/22	經RO、竹炭、麥飯石材料濾心過濾之水	溴酸鹽	豐沛淨水有限公司	桃園市桃園區天祥七街38號	與規定相符
111/3/22	經RO、竹炭、麥飯石材質濾心過濾之水	溴酸鹽	豐沛淨水有限公司	桃園市桃園區同安街453巷2號	與規定相符
111/3/22	高涵氧純水	溴酸鹽	優仕淨水有限公司(徐掌成)	桃園市桃園區慈文路202之5號	與規定相符
111/3/23	飲用水	溴酸鹽	祥好興自助洗衣店	桃園市桃園區大興西路二段204號	與規定相符
111/3/23	經RO材質濾心過濾水質	溴酸鹽	豐沛淨水有限公司	桃園市中壢區五華街67號1樓	與規定相符
111/3/23	經RO材料濾心過濾之水質	溴酸鹽	豐沛淨水有限公司	桃園市桃園區寶山街227號	與規定相符
111/3/23	經RO材料濾心過濾之水質	溴酸鹽	豐沛淨水有限公司	桃園市桃園區永福西街112巷3號	與規定相符
111/8/23	RO含氧水	溴酸鹽	優質企業社	桃園市平鎮區二段152號	與規定相符
111/8/23	經由RO、竹碳濾心過濾之水	溴酸鹽	吉祥廚具有限公司	桃園市平鎮區南東路447號	與規定相符
111/8/23	RO含氧活水	溴酸鹽	佳佳湧洗衣坊(加水站)	桃園市平鎮區上海路192號1樓	與規定相符
111/8/23	RO純水	溴酸鹽	興龍茶莊(興龍加水屋)	桃園市平鎮區延平路2段76號	與規定相符
111/8/23	經RO、竹碳濾心過濾之水	溴酸鹽	優仕淨水有限公司	桃園市平鎮區南京路127號	與規定相符
111/8/23	磁化活水	溴酸鹽	優質加水站-南平站	桃園市平鎮區南平路15號	與規定相符
111/8/24	經由RO、竹碳濾心過濾之水	溴酸鹽	優仕淨水企業社平鎮忠貞站	桃園市平鎮區忠貞路93號	與規定相符
111/8/24	經由RO、竹碳濾心過濾之水	溴酸鹽	優仕淨水有限公司	桃園市平鎮區貿三路33號	與規定相符
111/8/24	經由RO、竹碳濾心過濾之水	溴酸鹽	優仕淨水企業社平鎮平東站	桃園市平鎮區平東路131號	與規定相符
111/8/30	麥飯石竹碳水	溴酸鹽	旺旺水屋	桃園市楊梅區瑞溪路二段207號	與規定相符
111/8/30	經由RO、竹碳濾心過濾水	溴酸鹽	優仕淨水有限公司楊梅瑞溪	桃園市楊梅區瑞溪路二段203號	與規定相符
111/8/30	高級竹炭水	溴酸鹽	禾林商行	桃園市楊梅區文化街178號	與規定相符
111/8/30	RO竹碳水	溴酸鹽	高永展加水站	桃園市楊梅區永平里三元街1-1號(1樓)	與規定相符
111/8/30	經由RO、竹碳濾心過濾之水	溴酸鹽	優仕淨水有限公司楊梅梅獅	桃園市楊梅區梅獅路2段74號	與規定相符
111/8/30	磁氧活力水	溴酸鹽	丞睿企業社	桃園市楊梅區梅獅路2段25號	與規定相符
111/9/19	磁氧活力水	溴酸鹽	水讚企業社	桃園市桃園區大業路2段51號	與規定相符

桃園市政府衛生局111年加水站飲用衛生 溴酸鹽檢驗 合格名單

抽驗日期	檢體名稱	檢驗項目	抽驗廠商名稱	抽驗廠商地址	檢驗結果
111/9/19	磁氧活力水	溴酸鹽	霖賀聚企業社	桃園市桃園區大有路581號	與規定相符
111/9/19	RO活淨水	溴酸鹽	豐沛淨水有限公司	桃園市桃園區寶山街192號	與規定相符
111/9/26	麥飯石活淨水	溴酸鹽	豐沛淨水有限公司	桃園市蘆竹區奉化路15號1樓	與規定相符
111/9/26	經RO、竹碳濾心過濾之水	溴酸鹽	優仕淨水有限公司	桃園市蘆竹區奉化路104巷46弄24號	與規定相符
111/9/27	每公升1元(左出水口)	溴酸鹽	優仕淨水有限公司興仁夜市2	桃園市八德區中正北路與廣興一路路口	與規定相符
111/9/27	麥飯石水	溴酸鹽	豐沛淨水有限公司	桃園市八德區介壽路二段685巷50弄73號	與規定相符
111/9/27	每公升1元(左出口水)	溴酸鹽	優仕淨水有限公司興仁夜市1	桃園市八德區中正北路與廣興一路路口	與規定相符
111/9/27	RO純水+竹炭再加麥飯石	溴酸鹽	豐沛淨水有限公司	桃園市八德區瑞發街29號	與規定相符
111/9/27	麥飯石水	溴酸鹽	豐沛淨水有限公司	桃園市八德區介壽路二段583巷77號	與規定相符

備註：

1. 檢驗單位：桃園市政府衛生局、衛生福利部食品藥物管理署委託之代施機構
2. 檢驗方法：依據衛生福利部食品藥物管理署公告檢驗方法：<http://www.fda.gov.tw/TC/siteList.aspx?sid=103>
3. 標準規範：依據衛生福利部食品藥物管理署公告標準：<http://www.fda.gov.tw/TC/law.aspx?cid=62&cchk=98582909-2745-4c4e-9469->

桃園市政府衛生局111年加水站飲用衛生 輻射檢驗 合格名單

抽驗日期	檢體名稱	檢驗項目	抽驗廠商名稱	抽驗廠商地址	檢驗結果
111/6/27	經麥飯石礦物濾材及12道殺菌過濾水	碘-131, 鈀-134, 鈀-	優而美精密企業社	桃園市平鎮區大仁街87號	與規定相符
111/6/27	經鈣離子過濾水	碘-131, 鈀-134, 鈀-	佳沛企業社-平東站	桃園市平鎮區平東路13號	與規定相符
111/7/13	RO竹炭水	碘-131, 鈀-134, 鈀-	宥晟科技有限公司	桃園市大園區新興路123號	與規定相符
111/7/13	經麥飯石過濾水	碘-131, 鈀-134, 鈀-	佳沛企業社-大園站	桃園市大園區新興路150號1樓	與規定相符
111/7/13	麥飯石活礦水	碘-131, 鈀-134, 鈀-	緻水堂企業有限公司	桃園市大園區新興路36號	與規定相符
111/8/10	R.O純淨水	碘-131, 鈀-134, 鈀-	霖賀聚企業社	桃園市大園區和平東路65號	與規定相符
111/8/10	奈米竹炭水	碘-131, 鈀-134, 鈀-	銓利企業社	桃園市大園區中正西路36號	與規定相符
111/8/31	RO純淨水	碘-131, 鈀-134, 鈀-	優質企業社	桃園市平鎮區湧光路67號	與規定相符
111/8/31	竹炭過濾活水	碘-131, 鈀-134, 鈀-	福壽優而美自助洗衣店	桃園市平鎮區福壽路28號	與規定相符
111/9/27	麥飯石水	碘-131, 鈀-134, 鈀-	豐沛淨水有限公司	桃園市八德區介壽路二段583巷77號	與規定相符
111/9/27	麥飯石水	碘-131, 鈀-134, 鈀-	豐沛淨水有限公司	桃園市八德區介壽路二段685巷50弄73號	與規定相符
111/9/28	RO含氧水	碘-131, 鈀-134, 鈀-	緻水堂企業有限公司	桃園市桃園區中正北路102號	與規定相符
111/9/28	經RO材料濾心過濾之水	碘-131, 鈀-134, 鈀-	豐沛淨水有限公司	桃園市桃園區中正五街278號1樓	與規定相符
111/10/11	經Ro.竹炭.麥飯石材料濾心過濾之水	碘-131, 鈀-134, 鈀-	豐沛淨水有限公司	桃園市蘆竹區南福街165號之1	與規定相符
111/10/11	經由Ro.竹碳濾心過濾之水	碘-131, 鈀-134, 鈀-	優仕淨水企業社	桃園市蘆竹區南福街78號1樓	與規定相符
111/10/26	經由RO.竹碳濾心過濾之水	碘-131, 鈀-134, 鈀-	優仕淨水企業社	桃園市中壢區中北路二段357號	與規定相符
111/10/26	竹炭水	碘-131, 鈀-134, 鈀-	銓利企業社	桃園市中壢區弘揚路16號	與規定相符
111/10/31	經RO.竹炭.麥飯石材料濾心過濾之水	碘-131, 鈀-134, 鈀-	豐沛淨水	桃園市龜山區陸光路106號	與規定相符
111/10/31	磁氧活力水	碘-131, 鈀-134, 鈀-	幸福水屋	桃園市龜山區龜山里萬壽路二段769巷1	與規定相符
111/11/3	經由RO.竹碳濾心過濾之水	碘-131, 鈀-134, 鈀-	展恆企業社	桃園市龍潭區東龍路59號	與規定相符
111/11/3	飲用水	碘-131, 鈀-134, 鈀-	龍青商店	桃園市龍潭區龍青路37號	與規定相符
111/11/3	經由RO.竹碳濾心過濾之水	碘-131, 鈀-134, 鈀-	優仕淨水有限公司楊梅瑞溪	桃園市楊梅區瑞溪路二段203號	與規定相符
111/11/3	磁氧活力水	碘-131, 鈀-134, 鈀-	旺旺水屋	桃園市楊梅區瑞溪路二段207號	與規定相符
111/11/10	左出水口之水	碘-131, 鈀-134, 鈀-	鼎鈞企業社	桃園市新屋區中興路63號	與規定相符
111/11/10	經RO過濾系統水	碘-131, 鈀-134, 鈀-	優質企業社	桃園市新屋區中山路85號	與規定相符
111/11/14	RO優質水	碘-131, 鈀-134, 鈀-	優福加水站	桃園市觀音區樹林里福壽街102號(1樓)	與規定相符
111/11/14	RO.竹碳濾心過濾之水	碘-131, 鈀-134, 鈀-	優仕淨水有限公司	桃園市觀音區樹林里建國路172號	與規定相符
111/11/21	經RO.竹炭麥飯石材料濾心過濾之水	碘-131, 鈀-134, 鈀-	豐沛淨水有限公司	桃園市大溪區介壽路884巷10弄8號	與規定相符
111/11/21	竹碳水	碘-131, 鈀-134, 鈀-	威霖淨水科技有限公司	桃園市大溪區仁文里介壽路975號1樓	與規定相符

備註：

1. 檢驗單位：桃園市政府衛生局

2. 檢驗方法：依據衛生福利部食品藥物管理署公告檢驗方法：<http://www.fda.gov.tw/TC/siteList.aspx?sid=103>

3. 標準規範：依據衛生福利部食品藥物管理署公告標準：<http://www.fda.gov.tw/TC/law.aspx?cid=62&cchk=98582909-2745-4c4e-9469-cc93da057d65>