

臺北市政府衛生局112年食品容器具符合規定名冊

編號	抽驗日期	檢體名稱 (製造日期)	抽驗廠商及地址	來源廠商及地址	材質	檢驗項目	查核結果
1	112/7/10	美味關係/16cm杯形氣炸鍋烘焙紙/50枚(2023/3/2)	文山聯股份有限公司/臺北市文山區木柵路2段57號	順林企業有限公司/新北市永和區永和路1段67號13樓	原色紙漿+矽塗層	1.材質鑑別 2.螢光增白劑 3.溶出試驗	符合規定
2	112/7/10	廚獅隔油杓(8cm)(2020/12/20)	文山聯股份有限公司/臺北市文山區木柵路2段57號	毅宏五金有限公司/彰化縣二林鎮光復路52之7號	304不鏽鋼	重金屬(鉛、銻)	符合規定
3	112/7/10	萱之愛矽膠副食品分裝盒/XL(2022/1/1)	台灣卡多摩嬰童館股份有限公司木柵分公司/臺北市文山區木柵路2段92號(1-2樓)、92之1號(1-2樓)、興隆路4段91號(1-2樓)	寶寶餵有限公司/新北市新莊區五權一路5號6樓之7	矽膠	溶出試驗	符合規定
4	112/7/10	膳魔師輕水瓶-粉色(2019/7/1)	皇冠金屬工業股份有限公司(膳魔師新光站前店)/臺北市中正區忠孝西路1段66號10樓	皇冠金屬工業股份有限公司/臺北市中山區復興南路1段2號8樓之1	Tritan共聚聚酯(改質PCT)	溶出試驗	符合規定
5	112/7/10	橘之屋#304不鏽鋼深盤20cm(2022/9/1)	寶雅國際股份有限公司台北站前分公司/臺北市中正區開封街1段2號地下1層	宇閔實業有限公司/彰化縣溪湖鎮喬仔腳路2-15號	#304不鏽鋼	重金屬(鉛、銻)	符合規定
6	112/7/10	保鮮盒(700ml)(2023/2/22)	台灣大創百貨股份有限公司台北站前分公司/臺北市中正區許昌街28號	正伊興業有限公司/臺北市中山區建國北路2段33號7樓之3、之4	聚丙烯	1.材質鑑別 2.溶出試驗	符合規定
7	112/7/10	冷麵碗(2023/2/8)	台灣大創百貨股份有限公司台北站前分公司/臺北市中正區許昌街28號	昇洋物流股份有限公司/臺北市中山區南京東路3段103號7樓	不鏽鋼	重金屬(鉛、銻)	符合規定
8	112/7/10	極選沙拉盒C(2023/6/27)	和德昌股份有限公司館前路分公司(麥當勞台北館前餐廳)/臺北市中正區館前路8號1樓及地下1樓	誠毅紙器股份有限公司/高雄市永安區永安路15號	食品包裝用紙板、PP膜	1.材質鑑別 2.螢光增白劑 3.溶出試驗	符合規定
9	112/7/14	烘焙調理紙(20入)(2021/3/26)	宜家日用百貨有限公司/臺北市中正區連雲街87、89號	佰潔家庭用品有限公司/臺南市安南區安和路2段54巷257號	紙纖維+矽膠	1.材質鑑別 2.螢光增白劑 3.溶出試驗	符合規定

臺北市政府衛生局112年食品容器具符合規定名冊

編號	抽驗日期	檢體名稱 (製造日期)	抽驗廠商及地址	來源廠商及地址	材質	檢驗項目	查核結果
10	112/7/14	Combi真實含乳寬口PPSU奶瓶240ml (2022/4/8)	麗嬰房股份有限公司木柵門市部/臺北市文山區木柵路3段42號1樓	台灣康貝股份有限公司/臺北市內湖區內湖路1段360巷6號6樓	PPSU	1. 材質鑑別 2. 耐熱性試驗 3. 材質試驗 4. 溶出試驗 5. 雙酚A	符合規定
11	112/7/11	樂扣樂扣嚼對搖搖吸管杯 (2023/1/1)	潤泰創新國際股份有限公司中崙分公司/臺北市中山區八德路2段306號地下3樓	高佳林實業股份有限公司/臺市內湖區新湖一路89號3樓	TRITAN (改質PCT)	2. 耐熱溫度標示符合性	符合規定
12	112/7/11	焙蒂絲三連冰棒造型冰棒模1組 (2022/11/3)	潤泰創新國際股份有限公司中崙分公司/臺北市中山區八德路2段306號地下3樓	良熹貿易股份有限公司/新北市五股區五權八路31號4樓	耐熱矽膠	3. 材質試驗-鉛含量(ppm)、鎘含量(ppm)	符合規定
13	112/7/10	康潔橢圓便當盒 14cm (2020/7/10)	幸福美滿生活館有限公司/臺北市中山區龍江路356號10、12號	泰新不鏽鋼股份有限公司/臺北市士林區延平北路8段215號	#304不鏽鋼	4. 溶出試驗-塑化劑6項	符合規定
14	112/7/10	萬用調理紙 (2021/8/15)	幸福美滿生活館有限公司/臺北市中山區龍江路356號10、12號	特圓有限公司/臺北市士林區承德路4段150號9樓	紙漿、矽	1. 材質鑑別 2. 螢光增白劑 3. 溶出試驗	符合規定
15	112/7/10	NO. 3181 鮮媞保鮮盒-中 (2021/4/15)	宏昇商行/臺北市中山區龍江路281號	展瑩實業股份有限公司/臺南市新化區新樂路3號	PP(聚丙烯)	1. 材質鑑別 2. 溶出試驗	符合規定
16	112/7/11	比得兔TM標準口徑 PPSU奶瓶 (2021/4/9)	奇哥股份有限公司第一分公司/臺北市中山區中山北路2段108號	奇哥股份有限公司/臺北市松山區南京東路4段186號5樓	PPSU	1. 材質鑑別 2. 耐熱性試驗 3. 材質試驗 4. 溶出試驗 5. 雙酚A	符合規定
17	112/7/11	自然風紙餐盒(一體大) (2022/11/1)	家福股份有限公司台北重慶分公司/臺北市大同區重慶北路2段171號地下2樓	速配鼎國際股份有限公司/臺南市永康區和平東路206號	紙漿、PE塑膠淋膜	1. 材質鑑別 2. 螢光增白劑 3. 溶出試驗	符合規定

臺北市政府衛生局112年食品容器具符合規定名冊

編號	抽驗日期	檢體名稱 (製造日期)	抽驗廠商及地址	來源廠商及地址	材質	檢驗項目	查核結果
18	112/7/11	斑馬 兒童杯 2C15/200CC (2021/5/1)	家福股份有限公司台北重慶分公司/臺北市大同區重慶北路2段171號地下2樓	泰新不鏽鋼股份有限公司/臺北市士林區延平北路8段215號	SUS 304不鏽鋼	重金屬（鉛、銻）	符合規定
19	112/7/11	康潔口杯 附蓋 (2020/6/1)	家福股份有限公司台北重慶分公司/臺北市大同區重慶北路2段171號地下2樓	上展工業有限公司/新北市林口區後湖路35號	#304不鏽鋼	重金屬（鉛、銻）	符合規定
20	112/7/11	『HOUSUXI舒熙』長方形矽膠折折盒 500ml-青紫 (2022/6/1)	家福股份有限公司台北重慶分公司/臺北市大同區重慶北路2段171號地下2樓	拓界國際有限公司/桃園市龜山區振興路1165-2號	矽膠	溶出試驗	符合規定
21	112/7/12	#304雅仕碗組 (2021/9/15)	聖合成有限公司(勝佳生活百貨)/臺北市松山區八德路4段711號1-3樓	昶瑩興業有限公司/新北市八里區博物館路175號	#304 18-8高級不鏽鋼	重金屬（鉛、銻）	符合規定
22	112/7/12	SUS304雙層隔熱杯 有台階300ML (2019/7/8)	聖合成有限公司(勝佳生活百貨)/臺北市松山區八德路4段711號1-3樓	孚馬五金百貨/臺南市鹽水區忠孝路125號	不鏽鋼 SUS304	重金屬（鉛、銻）	符合規定
23	112/7/12	氣炸鍋用料理紙 (2021/6/7)	特力屋股份有限公司和樂內湖分公司/臺北市內湖區新湖三路23號	忠寬實業有限公司/新北市土城區中華路1段56巷26-1號	原木紙漿+矽油塗層	1. 材質鑑別 2. 螢光增白劑 3. 溶出試驗	符合規定
24	112/7/12	西華全矽膠密封分隔保鮮盒 (2021/8/2)	特力屋股份有限公司和樂內湖分公司/臺北市內湖區新湖三路23號	牛氏企業有限公司/臺中市北屯區東山路1段50巷115號	矽膠	溶出試驗	符合規定
25	112/7/12	C-76F平蓋(無孔) (2023/5/31)	王品餐飲股份有限公司陶板屋台北復興北店/臺北市松山區復興北路375號	瑞興工業股份有限公司/桃園市龜山區頂湖路51號	PLA(聚乳酸)	1. 溶出試驗 2. 總乳酸	符合規定

臺北市政府衛生局112年食品容器具符合規定名冊

編號	抽驗日期	檢體名稱 (製造日期)	抽驗廠商及地址	來源廠商及地址	材質	檢驗項目	查核結果
26	112/7/12	青松長型微波保鮮盒(4入) (2022/11/25)	聖合成有限公司(勝佳生活百貨)/臺北市松山區八德路4段711號1-3樓	聯府塑膠股份有限公司/苗栗縣銅鑼鄉自強路18號	聚丙烯	1.材質鑑別 2.溶出試驗	符合規定
27	112/7/12	一體大便當盒 (2022/12/5)	聖合成有限公司(勝佳生活百貨)/臺北市松山區八德路4段711號1-3樓	騰宇流通企業股份有限公司/臺南市佳里區下營里頂部1號之5	紙漿、聚乙烯淋膜	1.材質鑑別 2.螢光增白劑 3.溶出試驗	符合規定
28	112/7/12	黃色小鴨媽咪乳感葫蘆寬口徑奶瓶 (2022/15/5)	啄木鳥藥局八德店/臺北市松山區八德路4段211號	東凌股份有限公司/臺北市南港區南港路3段50巷1號2樓	聚苯碩樹酯	1.材質鑑別 2.耐熱性試驗 3.材質試驗 4.溶出試驗 5.雙酚A	符合規定
29	112/7/12	角落小夥伴-可愛不鏽鋼湯匙 (2022/8/1)	啄木鳥藥局八德店/臺北市松山區八德路4段211號	潤嘉實業有限公司/新北市中和區板南路496號5樓之1	304不鏽鋼	重金屬(鉛、銻)	符合規定
30	112/7/13	矽膠刮刀-小 (2023/1/5)	棋軒實業有限公司/臺北市大安區復興南路2段292號	三能食品器具股份有限公司/臺中市大里區工業八路58號	矽膠	溶出試驗	符合規定
31	112/7/13	環保烘焙紙 (2020/12/20)	棋軒實業有限公司/臺北市大安區復興南路2段292號	特圓有限公司/臺北市士林區承德路4段150號9樓	紙漿、矽	1.材質鑑別 2.螢光增白劑 3.溶出試驗	符合規定
32	112/7/13	紙餐盒(便當盒-6入) (2023/2/11)	勝立生活百貨/臺北市大安區復興南路2段291號	利奇貿易有限公司/臺中市東區東英十三街11號	紙+PE淋膜	1.材質鑑別 2.螢光增白劑 3.溶出試驗	符合規定
33	112/7/13	樂司/不鏽鋼菜匙 (2022/3/15)	勝立生活百貨/臺北市大安區復興南路2段291號	順林企業有限公司/新北市永和區永和路1段67號13樓	304不鏽鋼	重金屬(鉛、銻)	符合規定

臺北市政府衛生局112年食品容器具符合規定名冊

編號	抽驗日期	檢體名稱 (製造日期)	抽驗廠商及地址	來源廠商及地址	材質	檢驗項目	查核結果
34	112/7/13	TT101運動水壺 (2021/9/1)	太和工坊忠孝店/臺北市大安區忠孝東路4段216巷14號1樓	松下健康生活工房有限公司/桃園市桃園區龍壽街336號	1, 4-環己烷二甲醇與2, 2, 4, 4-四甲基-1, 3-環丁二醇與對苯二甲酸二甲酯合成之共聚酯	溶出試驗	符合規定
35	112/7/13	樂司/14cm不鏽鋼雙層隔熱碗 (2019/12/1)	達旺商行/臺北市大安區忠孝東路4段216巷40弄3號	順林企業有限公司/新北市永和區永和路1段67號13樓	304不鏽鋼	重金屬（鉛、銻）	符合規定
36	112/7/13	7CM口杯 (2022/10/15)	達旺商行/臺北市大安區忠孝東路4段216巷40弄3號	上鑫實業社/臺南市中西區湖美街121號1樓	430不鏽鋼	重金屬（鉛、銻）	符合規定
37	112/7/13	樂扣樂扣EZ TOC微波保鮮盒 (2022/2/1)	遠百企業股份有限公司忠孝分公司/臺北市信義區忠孝東路5段297號地下1、2、3樓	高佳林實業股份有限公司/臺北市內湖區新湖一路89號3樓	聚丙烯	1. 材質鑑別 2. 溶出試驗	符合規定
38	112/7/18	貝親WN3母乳實感PPSU奶瓶 (240ml) 兔子花園 (2023/3/5)	市政藥局/臺北市信義區忠孝東路5段169號1樓、171號1樓	世潮企業股份有限公司/臺北市內湖區瑞光路607號8樓	PPSU	1. 材質鑑別 2. 耐熱性試驗 3. 材質試驗 4. 溶出試驗 5. 雙酚A	符合規定
39	112/7/14	毅典易樂捲食物調理紙 (2023/4/26)	昱輝特賣商行(4000金家庭百貨)/臺北市北投區自強街136號	毅典國際有限公司/桃園市龍潭區中央路281號	紙漿、矽膠(矽油)	1. 材質鑑別 2. 螢光增白劑 3. 溶出試驗	符合規定
40	112/7/14	K153保鮮盒 (2023/2/20)	興隆百貨行(紅蘋果生活百貨)/臺北市士林區天母西路63號1樓	崧均貿易有限公司/新北市新莊區中平路110巷28號	聚丙烯	1. 材質鑑別 2. 溶出試驗	符合規定
41	112/7/14	馬牌304蛋型盤 (2019/10/1)	興隆百貨行(紅蘋果生活百貨)/臺北市士林區天母西路63號1樓	毅宏五金有限公司/彰化縣二林鎮光復路52-7號	304不鏽鋼	重金屬（鉛、銻）	符合規定

臺北市政府衛生局112年食品容器具符合規定名冊

編號	抽驗日期	檢體名稱 (製造日期)	抽驗廠商及地址	來源廠商及地址	材質	檢驗項目	查核結果
42	112/7/14	熊圓316不鏽鋼筷-五雙入 (2022/6/30)	興隆百貨行(紅蘋果生活百貨)/臺北市士林區天母西路63號1樓	康士達企業有限公司/桃園市龜山區頂湖五街22號	316不鏽鋼	重金屬(鉛、銻)	符合規定
43	112/7/14	妙管家彈蓋吸嘴太空瓶700ml (2021/5/10)	貴群企業有限公司/臺北市北投區自強街100號1樓	達雅企業股份有限公司/臺中市大里區忠孝路182號	Tritan TM TX2001共聚酯	溶出試驗	符合規定
44	112/7/14	700ml淋膜紙湯杯4入加PP蓋 (2022/10/28)	貴群企業有限公司/臺北市北投區自強街100號1樓	綠晨實業有限公司/高雄市楠梓區興楠路151巷27弄12號	PE淋膜紙	1.材質鑑別 2.螢光增白劑 3.溶出試驗	符合規定
45	112/7/14	長型吐司蛋糕烤模 (2022/11/1)	貴群企業有限公司/臺北市北投區自強街100號1樓	宸旺企業社/新北市蘆洲區長安街331巷28號4樓	不鏽鋼	重金屬(鉛、銻)	符合規定
46	112/7/14	Stasher長形矽膠密封袋-雲霧白 (2022/11/1)	特力屋股份有限公司和樂士林分公司/臺北市士林區基河路258號地下1樓	恆隆行貿易股份有限公司/臺北市內湖區洲子街88號7樓	矽膠	溶出試驗	符合規定
47	112/7/19	蘊蜜鉑金PPSU寬口防脹氣奶瓶 (2023/5/2)	慧嘉婦幼用品行(甜蜜家族)/臺北市北投區懷德街1號	美弗實業股份有限公司/台中市沙鹿區六路里六路十四街64號1樓	聚亞苯基酮	1.材質鑑別 2.耐熱性試驗 3.材質試驗 4.溶出試驗 5.雙酚A	符合規定