

苗栗縣政府衛生局 114 年「公共運輸場站及周邊賣場附設餐飲業」稽查結果一覽表

序號	抽驗店家	抽驗地點	抽驗日期	檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	GHP
1	嵐田餐飲	苗栗縣通霄鎮中正路 90 號	114.8.18	肉燥拌麵	衛生標準	合格	合格
				紅茶	衛生標準	合格	
2	麵匡匡拉麵食堂-竹南光復店	苗栗縣竹南鎮光復路 230 號	114.8.18	繽紛野莓果茶	衛生標準	合格	合格
				細拉麵	二氧化硫	合格	
					防腐劑	合格	
					過氧化氫	合格	
				豚骨拉麵	衛生標準	合格	
3	福勝亭苗栗家樂福店	苗栗縣苗栗市國華路 599 號	114.9.1	麥茶	衛生標準	合格	合格
				燙青菜	衛生標準	合格	

序號	抽驗店家	抽驗地點	抽驗日期	檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	GHP
4	Happy Soda 快樂蘇打苗栗店	苗栗市北苗里英才路40號	114.8.19	黑松露烤雞 燉飯	衛生標準	合格	合格
				麵條	二氧化硫	合格	
					防腐劑	合格	
					過氧化氫	合格	
				豐收蕎麥茶	衛生標準	合格	
5	石二鍋苗栗家樂福店	苗栗縣苗栗市國華路599號	114.9.4	九代豆皮	防腐劑	合格	合格
					過氧化氫	合格	