

臺北市政府衛生局114年食品容器具符合規定名冊

| 編號 | 抽驗日期 | 檢體名稱 (製造日期) | 抽驗廠商及地址 | 來源廠商及地址 | 檢驗項目 | 查核結果 |
|----|-----------|------------------------|--|--|--|------|
| 1 | 114/07/08 | 圓盤 | 懋廣企業社(懋廣免洗 餐具專賣店)/臺北市士 林區社中街61號1樓 | 丞富塑膠股份有限公 司/彰化縣芳苑鄉工業 路11號 | 1.材質鑑別 2.溶出試驗 | 符合規定 |
| 2 | 114/07/08 | 高級一次性使用衛生 筷 | 懋廣企業社(懋廣免洗 餐具專賣店)/臺北市士 林區社中街61號1樓 | 名翔貿易有限公司/台 南市新營區東山路116 號 | 1.聯苯 2.螢光增白劑 | 符合規定 |
| 3 | 114/07/08 | 特中餐盒 | 懋廣企業社(懋廣免洗 餐具專賣店)/臺北市士 林區社中街61號1樓 | 金禾洋股份有限公司/ 彰化縣鹿港鎮鹿新路 30號 | 1.材質鑑別 2.螢光增白劑 3.溶出試驗 | 符合規定 |
| 4 | 114/07/08 | WAGA斑爛亮釉14.5cm 陶瓷深碗 | 特力屋股份有限公司 和樂士林分公司 (HOLA特力和樂)/臺北 市士林區基河路258號 B1 | 新鐸品牌行銷顧問股 份有限公司/臺北市信 義區松德路65號12樓 | 溶出試驗 | 符合規定 |
| 5 | 114/07/08 | PALETTE旋蓋式稜角 不鏽鋼保溫瓶 | 特力屋股份有限公司 和樂士林分公司 (HOLA特力和樂)/臺北 市士林區基河路258號 B1 | 和樂家居股份有限公 司/臺北市內湖區新湖 三路23號5樓 | 1.重金屬- (鉛、銻) 2.溶出試驗 | 符合規定 |
| 6 | 114/07/11 | PPSU 寬口奶瓶330ml | 台灣卡多摩嬰童館有 限公司台北天母分公 司(卡多摩童嬰館)/臺北 市士林區天母北路12 號 | 雪弘實業股份有限公 司/新北市新莊區民安 路420巷14號 | 1.材質鑑別 2.耐熱性試驗 3.材質試驗 4.溶出試驗 5.雙酚A | 符合規定 |
| 7 | 114/07/08 | 考試專用S型矽膠毛刷 | 興隆百貨行-紅蘋果生 活百貨/臺北市士林區 天母西路63號 | 捍陞有限公司/臺北市 北投區承德路7段352 號5樓 | 溶出試驗 | 符合規定 |
| 8 | 114/07/11 | 不鏽鋼按壓保溫杯 WH 520ML | 宜得利家居股份有限 公司LaPort南港店/臺 北市南港區經貿二路 131號4樓 | 宜得利家居股份有限 公司/臺北市中正區許 昌街17號7樓之1 | 1.重金屬- (鉛、銻) 2.溶出試驗 | 符合規定 |
| 9 | 114/07/11 | 賀比PPSU葫蘆大奶瓶 | 啄木鳥藥師藥局八德 店/臺北市松山區八德 路4段209、211號 | 德意生技有限公司/臺 中市沙鹿區六路里六 路十四街64號1樓 | 1.材質鑑別 2.耐熱性試驗 3.材質試驗 4.溶出試驗 5.雙酚A | 符合規定 |
| 10 | 114/07/11 | 紙餐盒 | 家福股份有限公司(樂 福食堂)/臺北市內湖區 民善街88號 | 皇冠特殊印刷廠股份 有限公司/臺中市太平 區永義路58號 | 1.材質鑑別 2.螢光增白劑 3.溶出試驗 | 符合規定 |
| 11 | 114/07/16 | 矽膠防漏魔吸碗 | 啄木鳥藥師藥局八德 店/臺北市松山區八德 路4段209、211號 | 雪弘實業股份有限公 司/臺北市內湖區瑞光 路408號4樓之3 | 溶出試驗 | 符合規定 |

臺北市政府衛生局114年食品容器具符合規定名冊

| 編號 | 抽驗日期 | 檢體名稱 (製造日期) | 抽驗廠商及地址 | 來源廠商及地址 | 檢驗項目 | 查核結果 |
|----|-----------|--------------------|--|-------------------------------|--|------|
| 12 | 114/07/11 | 瓦斯用輕量方型煎鍋 | 宜得利家居股份有限公司台北內湖家樂福店/臺北市內湖區民善街88號4樓 | 宜得利家居股份有限公司/臺北市中正區許昌街17號7樓之2 | 1.溶出試驗 2.蒸發殘渣 | 符合規定 |
| 13 | 114/07/11 | 小碗 | 宜得利家居股份有限公司台北內湖家樂福店/臺北市內湖區民善街88號4樓 | 宜得利家居股份有限公司/臺北市中正區許昌街17號7樓之2 | 溶出試驗 | 符合規定 |
| 14 | 114/07/11 | 免洗筷 | 朱記內湖三總店/臺北市內湖區成功路二段325號B1F | 濬陽企業有限公司/新北市新店區華城路36巷1-1號 | 1. 聯苯 2. 螢光增白劑 | 符合規定 |
| 15 | 114/07/09 | 平底鍋(14cm) | 台灣大創百貨股份有限公司台北站前分公司/臺北市中正區許昌街28號 | 昇洋物流股份有限公司/臺北市大安區忠孝東路4段285號6樓 | 1.溶出試驗 2.蒸發殘渣 | 符合規定 |
| 16 | 114/07/09 | 玻璃碗(435ml) | 台灣大創百貨股份有限公司台北站前分公司/臺北市中正區許昌街28號 | 正伊興業有限公司/臺北市中山區建國北路2段33號7樓 | 溶出試驗 | 符合規定 |
| 17 | 114/07/09 | 一體六格便當盒 | 鬍鬚張股份有限公司南門分公司/臺北市中正區延平南路161號 | 荃欣有限公司/桃園市蘆竹區海湖東路315-2號 | 1.材質鑑別 2.螢光增白劑 3.溶出試驗 | 符合規定 |
| 18 | 114/07/09 | 天然竹(精緻竹筷) | 鬍鬚張股份有限公司南門分公司/臺北市中正區延平南路161號 | 義森企業社/雲林縣斗六市平和街74號1樓 | 1.聯苯 2.螢光增白劑 | 符合規定 |
| 19 | 114/07/09 | 手提不鏽鋼保溫瓶530mLMD | 宜得利家居股份有限公司(台北站前新光三越店)/臺北市中正區忠孝西路1段66號5樓 | 宜得利家居股份有限公司/臺北市中正區許昌街17號7樓之1 | 1.重金屬- (鉛、鎘) 2.溶出試驗 | 符合規定 |
| 20 | 114/07/09 | 塑膠免洗大橢圓盤 | 家福股份有限公司台北桂林分公司/臺北市萬華區桂林路1號 | 丞富塑膠股份有限公司/彰化縣芳苑鄉工業路11號 | 1.材質鑑別 2.溶出試驗 | 符合規定 |
| 21 | 114/07/17 | 純真之瞳寬口PPSU奶瓶-240ml | 台灣卡多摩嬰童館股份有限公司台北中華分公司/臺北市中正區中華路2段77號、79號 | 吉尼寶貝國際股份有限公司/彰化縣茄苳路2段290巷27號 | 1.材質鑑別 2.耐熱性試驗 3.材質試驗 4.溶出試驗 5.雙酚A | 符合規定 |
| 22 | 114/07/17 | 萱之愛矽膠副食品分裝盒/L | 台灣卡多摩嬰童館股份有限公司台北中華分公司/臺北市中正區中華路2段77號、79號 | 寶寶餵有限公司/新北市新莊區五權一路5號6樓之7 | 溶出試驗 | 符合規定 |

臺北市政府衛生局114年食品容器具符合規定名冊

| 編號 | 抽驗日期 | 檢體名稱 (製造日期) | 抽驗廠商及地址 | 來源廠商及地址 | 檢驗項目 | 查核結果 |
|----|-----------|------------------------|---|---------------------------------|--|------|
| 23 | 114/07/07 | 一次性包裝筷 | 兆黏令餐飲商行/臺北市大安區和平東路2段311巷20之4號 | 詠順峰有限公司/臺北市大同區民權西路308-1號1樓 | 1.聯苯 2.螢光增白劑 | 符合規定 |
| 24 | 114/07/14 | 20cm輕量不沾平底鍋 | 勝立生活百貨/臺北市大安區復興南路2段291號 | 亮宏實業有限公司/臺南市永康區中山南路467巷1號 | 1.溶出試驗 2.蒸發殘渣 | 符合規定 |
| 25 | 114/07/14 | 妙管家真空隨手杯 | 勝立生活百貨/臺北市大安區復興南路2段291號 | 達雅企業股份有限公司/臺中市大里區忠孝路182號 | 1.重金屬- (鉛、鎘) 2.溶出試驗 | 符合規定 |
| 26 | 114/07/07 | 竹峰3.6#(招財貓) | 勝立生活百貨/臺北市大安區復興南路2段291號 | 宏祥瓷器有限公司/新北市樹林區西圳路2段43-1號 | 溶出試驗 | 符合規定 |
| 27 | 114/07/14 | 塑膠容器 | 八號廚房/臺北市信義區莊敬路391巷8號1樓 | 禾益豐股份有限公司/彰化縣埔心鄉舊館村興霖路186號1樓 | 1.材質鑑別 2.溶出試驗 | 符合規定 |
| 28 | 114/07/11 | 妍心35%金菱防脹氣PPSU寬口奶瓶 | 卡多摩嬰童館台北安和店/臺北市大安區安和路2段80號 | 麗嬰房股份有限公司陽光體驗館/臺北市內湖區陽光街321巷60號 | 1.材質鑑別 2.耐熱性試驗 3.材質試驗 4.溶出試驗 5.雙酚A | 符合規定 |
| 29 | 114/07/17 | 蔬菜盒-底盒 | 木盆實業有限公司台北松江分公司/臺北市中山區松江路65號1樓 | 有紳企業有限公司/彰化縣芬園鄉大埔村義興路130號 | 1.材質鑑別 2.溶出試驗 | 符合規定 |
| 30 | 114/07/17 | 象印不銹鋼真空保溫杯 | 臺象股份有限公司北一服務中心/臺北市中山區長安東路2段80號1樓 | 臺象股份有限公司/臺北市中山區民權東路3段4、6號11樓 | 1.重金屬- (鉛、鎘) 2.溶出試驗 | 符合規定 |
| 31 | 114/07/10 | 精緻外帶餐盒(三點自扣) | 旭晨康商行/臺北市長安東路2段72號 | 揚泰國際企業股份有限公司/桃園市中壢區合江路16號 | 1.材質鑑別 2.螢光增白劑 3.溶出試驗 | 符合規定 |
| 32 | 114/07/10 | 精緻竹筷 | 旭晨康商行/臺北市長安東路2段72號 | 揚泰國際企業股份有限公司/桃園市中壢區合江路16號 | 1.聯苯 2.螢光增白劑 | 符合規定 |
| 33 | 114/07/15 | Perfect5-完美防脹PP奶瓶150ml | 新光三越百貨股份有限公司台北南西分公司(市招：chicco 新光南西)/臺北市中山區南京西路12號6樓 | 杏豐實業股份有限公司/臺北市中正區中華路1段59號10樓之1 | 1.材質鑑別 2.耐熱性試驗 3.材質試驗 4.溶出試驗 5.雙酚A | 符合規定 |

臺北市政府衛生局114年食品容器具符合規定名冊

| 編號 | 抽驗日期 | 檢體名稱 (製造日期) | 抽驗廠商及地址 | 來源廠商及地址 | 檢驗項目 | 查核結果 |
|----|-----------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|------------------|------|
| 34 | 114/07/10 | 平底鍋(22x22x6cm) | 台灣大創百貨股份有限公司(南西店)/臺北市中山區南京西路1號1、2樓 | 昇洋物流股份有限公司/臺北市大安區忠孝東路4段285號6樓 | 1.溶出試驗 2.蒸發殘渣 | 符合規定 |
| 35 | 114/07/10 | 馬克杯(240ml) | 台灣大創百貨股份有限公司(南西店)/臺北市中山區南京西路1號1、2樓 | 昇洋物流股份有限公司/臺北市大安區忠孝東路4段285號6樓 | 溶出試驗 | 符合規定 |
| 36 | 114/07/10 | 455051239971攜帶式透明水壺/350ml | 台灣無印良品股份有限公司(南西門市)/臺北市中山區南京西路12號B1F | 台灣無印良品股份有限公司/臺北市松山區八德路4段760號13樓 | 溶出試驗 | 符合規定 |
| 37 | 114/07/11 | 韓國白金矽膠副食品分裝盒(12格)-質感灰 | 卡多摩嬰童館台北安和店/臺北市大安區安和路2段80號 | 優迪國際股份有限公司/臺北市信義區基隆路2段77號12樓之3 | 溶出試驗 | 符合規定 |