

# 食品添加物使用範圍及限量暨規格標準第二條附表一修正草案總說明

為加強食品添加物之管理，並依據食品安全衛生管理法第十八條第一項規定：「食品添加物之品名、規格及其使用範圍、限量標準，由中央主管機關定之。」，爰修正「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」第二條附表一，修正甜味劑糖精、糖精鈉鹽、環己基(代)磺醯胺酸鈉、環己基(代)磺醯胺酸鈣之使用範圍及限量標準，以供遵循。

# 食品添加物使用範圍及限量暨規格標準第二條附表

## 一修正草案對照表

修正規定				現行規定				說明
第(十一)之一類 甜味劑				第(十一)之一類 甜味劑				修正甜味劑糖精、糖精鈉鹽、環己基(代)磺醯胺酸鈣之使用範圍及限量標準，增訂用於液態膳食補充品之相關規定。
編號	品名	使用範圍及限量	使用限制	編號	品名	使用範圍及限量	使用限制	
007	糖精 Saccharin	1.本品可使用於瓜子、蜜餞及梅粉；用量以 Saccharin 計為 2.0g/kg 以下。 2.本品可使用於碳酸飲料；用量以 Saccharin 計為 0.2g/kg 以下。 3.本品可使用於代糖錠劑及粉末。 4.本品可使用於特殊營養食品。 5.本品可使用於膠囊狀、錠狀食品；用量以 Saccharin 計為 1.2 g/kg 以下。 6.本品可使用於液態膳食補充品， <u>用量以 Saccharin 計為 0.08 g/L 以下。</u>	使用於特殊營養食品時，必須事先獲得中央主管機關之核准。	007	糖精 Saccharin	1.本品可使用於瓜子、蜜餞及梅粉；用量以 Saccharin 計為 2.0g/kg 以下。 2.本品可使用於碳酸飲料；用量以 Saccharin 計為 0.2g/kg 以下。 3.本品可使用於代糖錠劑及粉末。 4.本品可使用於特殊營養食品。 5.本品可使用於膠囊狀、錠狀食品；用量以 Saccharin 計為 1.2 g/kg 以下。	使用於特殊營養食品時，必須事先獲得中央主管機關之核准。	
008	糖精鈉鹽 Sodium Saccharin	1.本品可使用於瓜子、蜜餞及梅粉；用量以 Saccharin 計為 2.0g/kg 以下。 2.本品可使用於碳酸飲料；用量以 Saccharin 計為 0.2g/kg 以下。 3.本品可使用於代糖錠劑及粉末。 4.本品可使用於特殊營養食品。	使用於特殊營養食品時，必須事先獲得中央主管機關之核准。	008	糖精鈉鹽 Sodium Saccharin	1.本品可使用於瓜子、蜜餞及梅粉；用量以 Saccharin 計為 2.0g/kg 以下。 2.本品可使用於碳酸飲料；用量以 Saccharin 計為 0.2g/kg 以下。 3.本品可使用於代糖錠劑及粉末。 4.本品可使用於特殊營養食品。		

修正規定				現行規定				說明
		5.本品可使用於膠囊狀、錠狀食品；用量以 Saccharin 計為 1.2 g/kg 以下。 6.本品可使用於液態膳食補充品， <u>用量以 Saccharin 計為 0.08 g/L</u>				5.本品可使用於膠囊狀、錠狀食品；用量以 Saccharin 計為 1.2 g/kg 以下。		
009	環己基(代)磺醯胺酸鈉 Sodium Cyclamate	1.本品可使用於瓜子、蜜餞及梅粉；用量以 Cyclamate 計為 1.0g/kg 以下。 2.本品可使用於碳酸飲料；用量以 Cyclamate 計為 0.2g/kg 以下。 3.本品可使用於代糖錠劑及粉末。 4.本品可使用於特殊營養食品。 5.本品可使用於膠囊狀、錠狀食品；用量以 Cyclamate 計為 1.25g/kg 以下。 6. <u>本品可使用於液態膳食補充品，用量以 Cyclamate 計為 0.4 g/L 以下。</u>	使用於特殊營養食品時，必須事先獲得中央主管機關之核准。	009	環己基(代)磺醯胺酸鈉 Sodium Cyclamate	1.本品可使用於瓜子、蜜餞及梅粉；用量以 Cyclamate 計為 1.0g/kg 以下。 2.本品可使用於碳酸飲料；用量以 Cyclamate 計為 0.2g/kg 以下。 3.本品可使用於代糖錠劑及粉末。 4.本品可使用於特殊營養食品。 5.本品可使用於膠囊狀、錠狀食品；用量以 Cyclamate 計為 1.25g/kg 以下。	使用於特殊營養食品時，必須事先獲得中央主管機關之核准。	
010	環己基(代)磺醯胺酸鈣 Calcium Cyclamate	1.本品可使用於瓜子、蜜餞及梅粉；用量以 Cyclamate 計為 1.0g/kg 以下。 2.本品可使用於碳酸飲料；用量以 Cyclamate 計為 0.2g/kg 以下。 3.本品可使用於代糖錠劑及粉末。 4.本品可使用於特	使用於特殊營養食品時，必須事先獲得中央主管機關之核准。	010	環己基(代)磺醯胺酸鈣 Calcium Cyclamate	1.本品可使用於瓜子、蜜餞及梅粉；用量以 Cyclamate 計為 1.0g/kg 以下。 2.本品可使用於碳酸飲料；用量以 Cyclamate 計為 0.2g/kg 以下。 3.本品可使用於代糖錠劑及粉末。 4.本品可使用於特	使用於特殊營養食品時，必須事先獲得中央主管機關之核准。	

修正規定				現行規定				說明
		殊營養食品。 5.本品可使用於膠囊狀、錠狀食品；用量以 Cyclamate 計為 1.25g/kg 以下。 6.本品可使用於液態膳食補充品， <u>用量以 Cyclamate 計為 0.4 g/L 以下。</u>				殊營養食品。 5.本品可使用於膠囊狀、錠狀食品；用量以 Cyclamate 計為 1.25g/kg 以下。		