

## 104年不合格市售茶飲產品原料清單

104.5.8更新

編號	抽樣縣市	品名	有效日期	抽驗地點	來源廠商及地點	檢驗結果	不符規定原因	後續處辦情形
1	臺南市	洋甘菊	2016.4.6	(更正)旺來鄉國際企業股份有限公司/臺南市仁德區仁德里中山路797號1樓	宣洋實業股份有限公司/臺北市中山區南京東路2段76號9樓	不合格	護矽得：0.24ppm (標準：不得檢出)	1.不合格產品已下架封存 2.移臺北市衛生局處辦
2	臺南市	茉莉花乾	2015.7.29	開南食品有限公司海安店/臺南市北區海安路三段265號1樓	葦蕎企業有限公司/南投縣南投市嘉和里大庄路97號	不合格	三落松：0.46ppm (標準：0.05ppm)	1.不合格產品已下架封存 2.移南投縣政府衛生局處辦
3	臺南市	上海玫瑰	2015.6.30	碧海中藥房/臺南市佳里區光復路147號	天文堂蔘藥行/臺南市學甲區宅港里70號	不合格	三泰芬：1.43ppm (標準：0.05ppm)	不合格產品已下架封存
4	臺南市	白菊花	2018.3.11	三才中藥房/臺南市新營區民生里民治路75-1號	立德藥材有限公司/高雄市三民區開原街32號	不合格	派美尼：0.88ppm (標準：不得檢出) 撲滅寧：0.69ppm (標準：0.05ppm)	1.不合格產品已下架封存 2.移高雄市政府衛生局處辦 3.高雄市政府衛生局業依食安法第47條逕處
5	臺南市	錫蘭紅茶B2	2017.4.20	尤加利茗茶國際有限公司/臺南市北區大興街565巷12號	松盟公司/南投縣名間鄉名松路一段503巷99號	不合格	芬普尼：0.004ppm (標準：0.002ppm)	1.不合格產品已下架封存，共861公斤 2.南投縣政府衛生局處辦中
6	臺南市	菊花	進貨日期 (2015.03.19)	葉子菁檳榔連鎖總店/臺南市永康區中山北路340號	隆大藥行/高雄市三民區熱河二街205號	不合格	毆蟪多：0.07 ppm (標準：不得檢出)	1.不合格產品已下架封存，共1.65公斤 2.移高雄市政府衛生局處辦
7	臺南市	青草茶葉	進貨日期 (2015.03.19)	葉子菁檳榔連鎖總店/臺南市永康區中山北路340號	博仁中藥行/高雄	不合格	貝芬替：0.07ppm (標準：0.05ppm) 剋安勃：0.12ppm (標準：0.05ppm) 普拔克：0.28ppm (標準：0.05ppm) 賓克隆：0.38ppm (標準：0.05ppm) 達滅芬：0.11 ppm (標準：0.05ppm)	1.不合格產品已下架封存，共144公斤 2.移高雄市政府衛生局處辦
8	臺南市	特選綠茶	2016.4.5	英國藍紅茶店東寧總店/臺南市東區東寧路490號	貴雄國際股份有限公司/高雄市左營區自由三路296號	不合格	芬普尼：0.015ppm (標準：0.002ppm)	不合格產品已下架封存

## 104年不合格市售茶飲產品原料清單

104.5.8更新

編號	抽樣縣市	品名	有效日期	抽驗地點	來源廠商及地點	檢驗結果	不符規定原因	後續處辦情形
9	臺南市	包種清茶	2016.3.21	英國藍紅茶店東寧總店/臺南市東區東寧路490號	貴雄國際股份有限公司/高雄市左營區自由三路296號	不合格	芬普尼：0.005 ppm (標準：0.002ppm)	不合格產品已下架封存
10	臺南市	烏龍茶	2015.3.9 (製造日期)	英國藍紅茶店東寧總店/臺南市東區東寧路490號	貴雄國際股份有限公司/高雄市左營區自由三路296號	不合格	芬普尼：0.007ppm (標準0.002ppm)	不合格產品已下架封存
11	臺南市	烏龍茶	2016.2.22	英國藍紅茶店善化店/臺南市善化區大成路310號	貴雄國際股份有限公司/高雄市左營區自由三路296號	不合格	芬普尼：0.008ppm (標準：0.002ppm)	不合格產品已下架封存
12	臺南市	特選紅茶	2016.3.29	英國藍紅茶店東寧總店/臺南市東區東寧路490號	亞東製茶廠有限公司/臺北市大同區重慶北路2段80巷2號2樓	不合格	芬普尼：0.004ppm (標準：0.002ppm)	1.衛生局已請業者下架回收 2.移臺北市衛生局處辦
13	臺南市	伯爵紅茶	2016.12.6	英國藍紅茶店東寧總店/臺南市東區東寧路490號	州界貿易有限公司/臺北市中山區遼寧街101巷3號	不合格	芬普尼：0.004ppm (標準：0.002ppm)	不合格產品已下架封存
14	臺南市	錫蘭紅茶	-	英國藍紅茶店東寧總店/臺南市東區東寧路490號	州界貿易有限公司/臺北市中山區遼寧街101巷3號	不合格	芬普尼：0.003ppm (標準：0.002ppm)	不合格產品已下架封存
15	新北市	紅茶(杉林溪)	-	豆府花城/新北市樹林區保安街一段14號	富宇茶行有限公司/臺北市長春路490之1號	不合格	芬普尼：0.009ppm (標準：0.002ppm)	1.衛生局已請業者下架回收 2.移臺北市衛生局處辦
16	新北市	四季青茶	2017.12.21	色杯子絕色飲舖/新北市新莊區民安西路113號	品鮮製茶/南投縣名間鄉名松路二段495巷6號	不合格	護砂得0.11ppm (標準：不得檢出) 芬普尼0.014ppm (標準：0.002ppm)	1.衛生局已請業者下架回收 2.移南投縣政府衛生局處辦
17	桃園市	白毫綠茶	2015.3.5	舞茶道飲料店	大晃茶葉股份有限公司/南投縣名間鄉名松路2段110巷22號	不合格	芬普尼：0.003ppm (標準：0.002ppm)	1.不合格產品已下架封存 2.南投縣政府衛生局處辦
18	桃園市	乾燥玫瑰花苞	2015.1.12 (進貨日期)	台灣茗品有限公司/桃園市中壢區永興路191號	原宜貿易有限公司/高雄市苓雅區中山二路412號5樓之4	不合格	加福松：0.33ppm (標準：0.25ppm)	1.不合格產品已下架封存 2.移高雄市政府衛生局處辦
19	高雄市	玫瑰花瓣	2015.12.5	玉裕食品有限公司/高雄市鳥松區松竹街100-1號	宣洋實業股份有限公司/臺北市中山區南京東路2段76號9樓	不合格	佈飛松：0.520ppm (標準：0.10ppm)	1.不合格產品已下架封存 2.移臺北市衛生局處辦

## 104年不合格市售茶飲產品原料清單

104.5.8更新

編號	抽樣縣市	品名	有效日期	抽驗地點	來源廠商及地點	檢驗結果	不符規定原因	後續處辦情形
20	高雄市	洋甘菊	未標示	英格藍紅茶專賣店/ 高雄市前鎮區文橫三 路57號	貴雄國際股份有限公司/ 高雄市左營區自由三路 296號	不合格	陶斯松：0.714ppm (標準：0.50ppm) 馬拉松：1.137ppm (標準：0.50 ppm)	1.不合格產品已下架封存 2.高雄市政府衛生局處辦中
21	嘉義市	3點1刻直火 烏龍玫瑰茶	2016.12.4	全聯超市	烏龍茶：南投縣上峰製 茶所 玫瑰花瓣：何容食品公 司/高雄市三民區德旺街 368號	不合格	O, P'-DDT：0.03ppm P, P'-DDT：0.08ppm (標準：不得檢出)	1.不合格產品已下架封存 2.移相關衛生局處辦中
22	嘉義市	T世家烏龍茶/冷泡茶	2016.8.27	全聯超市	陳姓茶農/南投縣名間鄉 高頂茶廠	不合格	依芬寧：0.07ppm (標準：不得檢出)	1.不合格產品已下架封存 2.移南投縣政府衛生局處辦
23	臺北市	初鹿牧場洛神花	2015.12.28	松菸誠品直營店	超能生化科技股份有限 公司台東分公司初鹿牧 場 /台東縣卑南鄉明峰村牧	不合格	達滅芬：0.13ppm (標準：0.05ppm)	1.不合格產品全面下架、暫停販售 2.廠商擬申請複驗
24	臺北市	伯爵紅茶	2016.12.6	洲界貿易有限公司/ 臺北市中山區 遼寧街101巷3號1樓	洲界貿易有限公司/臺北 市中山區遼寧街101巷3 號1樓	不合格	芬普尼：0.003ppm (標準：0.002ppm)	1.不合格產品全面下架、暫停販售 2.廠商擬申請複驗
25	臺北市	茉莉花(茶)	104.3.4 (進貨日期)	喜喆咖啡屋(咖啡弄)/ 臺北市中正區 館前路18號2樓	河億貿易有限公司/高雄 市仁武區名湖街537號	不合格	三落松：0.13ppm (標準：0.10ppm)	1.不合格產品全面下架、暫停販售 2.廠商擬申請複驗
26	臺北市	玫瑰花	2015	有沒有餐飲企業 有限公司 (市招：有沒有咖啡 DOUBLE H 壹號店)/ 臺 北市士林區中正路	宣洋實業股份有限公司/ 臺北市中山區南京東路2 段76號9樓	不合格	安丹：0.22ppm (標準：0.05ppm)	1.不合格產品全面下架、暫停販售 2.廠商擬申請複驗
27	臺北市	菊花	-	瑪爾斯有限公司 士林分公司 (DAZZLING EXPRESS蜜堂飲品)/ 臺北市士林區文林路	廣漢貿易有限公司/高雄 市仁武區仁安三巷24-9 號	不合格	二氯松：0.06ppm (標準：不得檢出)	1.不合格產品全面下架、暫停販售 2.廠商擬申請複驗

## 104年不合格市售茶飲產品原料清單

104.5.8更新

編號	抽樣縣市	品名	有效日期	抽驗地點	來源廠商及地點	檢驗結果	不符規定原因	後續處辦情形
28	臺北市	玫瑰夫人茶	105.7.4	玫瑰夫人國際股份有限公司(玫瑰夫人)/臺北市中山區南京東路3段77號1樓	何厝(山都農場)/南投縣埔里鎮一新里東峰路18號	不合格	納乃得：0.09ppm (標準：不得檢出)	1.不合格產品全面下架、暫停販售 2.廠商擬申請複驗
29	臺中市	鐵觀音	2016.3.9	壹卡夫股份有限公司(市招：原沏鮮泡茶)	協裕興茶葉有限公司/苗栗縣造橋鄉大西村大西二街123巷10號1樓	不合格	芬普尼：0.003ppm (標準：0.002ppm)	1.不合格產品全面下架、暫停販售 2.移苗栗縣政府衛生局處辦
30	臺中市	紅茶A	104.4.13 (製造日期)	希望創造事業股份有限公司(市招：Mr. Wish水果、天然、	富宇茶行有限公司/臺北市長春路490之1號	不合格	芬普尼：0.003ppm (標準：0.002ppm)	1.不合格產品全面下架、暫停販售 2.移臺北市政府衛生局處辦 3.廠商擬申請複驗
31	臺中市	紅茶	2017.3.26	休閒小站股份有限公司	天仁茶業股份有限公司/臺北市忠孝東路4段107號6樓	不合格	芬普尼：0.003ppm (標準：0.002ppm)	1.不合格產品全面下架、暫停販售 2.移臺北市政府衛生局處辦 3.廠商擬申請複驗
32	臺中市	喬治派克紅茶	2017.4.13	墨力國際有限公司(市招：喬治派克咖啡鮮果冰沙連鎖)	富宇茶行有限公司/臺北市長春路490之1號	不合格	芬普尼：0.017ppm (標準：0.002ppm)	1.不合格產品全面下架、暫停販售 2.移臺北市政府衛生局處辦
33	桃園市	HT紅茶	2017.2.1	亞東製茶廠有限公司(工廠)/桃園市龜山區嶺頂村萬壽路二段359號	亞東製茶廠有限公司/臺北市大同區重慶北路2段80巷2號2樓	不合格	芬普尼：0.015ppm (標準：0.002ppm)	1.不合格產品已下架封存 2.臺北市政府衛生局處辦中
34	彰化縣	包種青茶(茶包)	2017.1.5	大苑子開發股份有限公司/彰化縣員林鎮三義里惠明街313之1號1樓	聖芳茶業股份有限公司/臺南市歸仁區歸仁里中山路一段46號	不合格	益達胺：3.9ppm (標準：3.0ppm) 三賽唑：0.08ppm (標準：不得檢出)	1.業者自主通報 2.不合格產品已下架封存 3.臺南市政府衛生局處辦中
35	臺中市	四季春茶	-	沁語茶行/臺中市大里區大明路328號	五十嵐企業股份有限公司/臺南市南區新營路1	不合格	芬普尼：0.003ppm (標準：0.002ppm)	1.不合格產品已下架封存 2.臺南市政府衛生局處辦中
36	彰化縣	茉莉綠茶	-	TEA-WORK成功店/彰化縣彰化市興北里成功路340號	勝誠企業有限公司/桃園市觀音區廣福村11鄰新坡140-6號	不合格	芬普尼：0.018ppm (標準：0.002ppm)	1.不合格產品已下架封存 2.移桃園市政府衛生局處辦
37	臺中市	Harney & Sons 洋柑菊茶	2018.1.5	梨子咖啡館/台中市豐原區陽明街86號	卡拉瓦里咖啡有限公司/新北市永和區水源街39巷15號	不合格	亞滅培：0.08ppm (標準：0.05ppm)	1.不合格產品已下架封存 2.新北市府衛生局處辦中

## 104年不合格市售茶飲產品原料清單

104.5.8更新

編號	抽樣縣市	品名	有效日期	抽驗地點	來源廠商及地點	檢驗結果	不符規定原因	後續處辦情形
38	臺中市	紅茶	104.3.15 (製造日期)	A tea 向心店/臺中市 南屯區向心南路956	松禾茶廠/臺南市北區大 興街376巷3號	不合格	芬普尼：0.005ppm (標準：0.002ppm)	1.不合格產品已下架封存 2.移臺南市政府衛生局處辦
39	臺中市	阿薩姆紅茶	104.2.14 (製造日期)	小村茶舖/臺中市大 里區大明路263號	喫茶小舖有限公司/臺中 市西屯路二段10-3號	不合格	芬普尼：0.004ppm (標準：0.002ppm)	1.不合格產品已下架封存 2.臺南市政府衛生局處辦中
40	臺中市	玫瑰花	-	鮮茶道沙鹿靜宜店臺 中市沙鹿區北勢東路 559號	鮮茶道有限公司/新北 市土城區復興街5號	不合格	平克座：0.15ppm (標準：0.05ppm) 裕必松：0.10ppm (標準：不得檢出)	1.不合格產品已下架封存 2.新北市政府衛生局處辦中
41	嘉義市	茉莉花	-	恒昇堂茶藥行/嘉義 市西區北興街373號	河億貿易有限公司/高 雄市仁武區名湖街537 號	不合格	芬普尼：0.07ppm (標準：0.002ppm) 陶斯松：0.06ppm (標準：0.05ppm) 三落松：0.09ppm (標準：0.05ppm) 賽洛寧：0.12ppm (標準：0.05ppm)	1.不合格產品已下架封存 2.高雄市政府衛生局處辦中
42	嘉義市	A茉莉花	106.7.23	心宜草堂(永昌堂)/嘉 義市東區民國路159 號2樓	河億貿易有限公司/高 雄市仁武區名湖街537 號	不合格	三落松：0.11ppm (標準：0.05ppm)	1.不合格產品已下架封存 2.高雄市政府衛生局處辦中