Weighted Lifetime Prevalence of illicit Drug Use among the Sample Aged 12-64, 2014

Variables	All participants (N=17837)			Adult (N=13392)			Teenager (N=4445)		
	n	%wt	Inferred population	n	%wt	Inferred population	n	%wt	Inferred population
Any substance use	162	1.29	233,750	148	1.38	224,480	14	0.52	9,270
Type of substance									
Superglue	12	0.06	11,593	10	0.07	10,645	2	0.05	948
Pentazocine	3	0.01	1,998	3	0.01	1,998	0	0.00	0
MDMA	28	0.20	35,453	26	0.21	34,505	2	0.05	947
Nitrous oxide	17	0.15	26,662	11	0.14	22,362	6	0.24	4,299
PCP	2	0.00	739	2	0.00	739	0	0.00	0
Amphetamine	75	0.60	108,001	74	0.66	106,877	1	0.06	1,124
LSD	2	0.01	1,259	2	0.01	1,259	0	0.00	0
Heroin	26	0.23	42,428	26	0.26	42,428	0	0.00	0
GHB	4	0.05	8,750	4	0.05	8,750	0	0.00	0
Cannabis	28	0.30	53,497	28	0.33	53,497	0	0.00	0
Cocaine	4	0.01	2,146	4	0.01	2,146	0	0.00	0
Ketamine	45	0.39	69,569	40	0.41	66,631	5	0.17	2,939
PMMA	1	0.01	962	1	0.01	962	0	0.00	0
2C-B	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0
FM2	16	0.10	17,570	16	0.11	17,570	0	0.00	0
Magu	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0
5-MeO-DIPT	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0
K2	2	0.02	3,226	2	0.02	3,226	0	0.00	0
Mephedrone	2	0.01	1,832	2	0.01	1,832	0	0.00	0
Bath Salts	1	0.02	3,237	1	0.02	3,237	0	0.00	0
Methadone	12	0.14	25,405	12	0.16	25,405	0	0.00	0